

# ARBUSTES D'ORNEMENT

*P-Persistent*

*SP-Semi-Persistent*

## ABELIA

CHINENSIS SELECTION *P*, fleur blanche odorante de juin à octobre, feuillage vert brillant, H 1.50m

ABELIA CHINENSIS VARIEGATA *SP*, feuillage panaché, port compact, fleur blanche/rose de juillet à octobre, H 80 cm à 1 m

CONFETTI® *P*, feuillage marginé de crème et de rose, H 40 cm

EDWARD GOUCHER *SP*, fleur rose lilas de juin à octobre, H 1.20m

ENGLERIANA *P*, feuillage résistant aux basses températures, floraison rose violacée, odorante à la fin du printemps et au début de l'été, H 1.50/2m

GRANDIFLORA *SP*, fleur blanc/rose de juin aux gelées, H 2.50m

GRAND. FRANCIS MASON *P*, fleur rose parfumée, feuillage panaché de jaune, H 1.50m

GRAND. GOLDSPOUT *SP*, feuillage totalement jaune, fleur blanche/rose H 80 cm

GRAND. SEMPERFLORENS *P*, amélioration du grandiflora, floraison plus longue

GRAND. SUNRISE *P*, fleur blanche, feuillage panaché, petite végétation

KALEIDOSCOPE *SP*, feuillage panaché vert clair et jaune doré au printemps, pousse orangée puis rouge en hiver, fleur blanche H 80 cm

LONGITUBA *P*, grande fleur rose à gorge blanche, très lumineuse

PROSTATA *P*, floraison blanche, port étalé, compact, H 60cm

RUPESTRIS *P*, petite feuille verte, ovale et pointue, fleur blanc/rose de juillet à septembre

SCHUMANNII *SP*, petite feuille verte ovale, fleur rose violacée parfumée d'août à octobre, H 2.50m

## ABELIOPHYLLUM

DISTICHUM petit arbuste au bouton rosé s'ouvrant en février/mars, grappe blanche parfumée, H 1.20m

## ACACIA (*Mimosa*)

DEALBATA « Mimosa d'hiver » *P*, feuillage bleu/argent, floraison jaune en janvier/février, grand développement

RETINODES = FLORIBUNDA « Mimosa d'été ou des 4 saisons » *P*, floraison jaune vif de juin à décembre

## ACCA (*Feijoa*)

SELLOWIANA *P*, feuillage vert au-dessus et duveteux en dessous, floraison en mai

## ACER (*Erable*)

CAMPESTRIS « Erable champêtre » coloris jaune à l'automne, excellent pour haie bocagère, H 5/6m

NEGUNDO AUREOVARIEGATUM croissance rapide, feuillage peumé<sup>1</sup> vert bordé de jaune clair, H 5m

NEGUNDO FLAMINGO cultivar décoratif, feuillage peumé blanc et rose saumon tout l'été, H 5 m

NEGUNDO VARIEGATUM feuillage peumé largement panaché blanc, H 5 m

NEGUNDO VERT feuillage peumé vert pur brillant devenant jaune en automne sur rameaux lisses pruinés, grand développement

TATARICUM SSP GINNALA « Erable de Tartarie ou de Chine » arbuste, feuillage rose au printemps et rouge/orange à l'automne, H 7m

## AESCULUS (*Marronnier*)

PARVIFLORA feuillage jaune à l'automne, fleur odorante blanche en juillet/août, H 3m

## AMELANCHIER

CANADENSIS feuillage jaune/orange à l'automne, floraison grappe blanche en avril, fruit noir sucré comestible, H 4/5m

## ARALIA (*Angélique en arbre*)

SPINOSA tronc légèrement épineux, très grande feuille découpée vert foncé, fleur en panicule blanc crème en juillet/août, H 6 m

## ARBUSTUS (*Arbre aux fraises ou Arbousier*)

UNEDO *P*, floraison blanc/rose d'octobre à décembre, fruit comestible en automne, H 4m

UNEDO COMPACTA *P*, fruit orangé et comestible, craint les fortes gelées, H 2.50m

UNEDO RUBRA *P*, fleur rose, craint les gelées, H 4m

## ARONIA

ARBUTIFOLIA BRILLANT feuille vert foncé, fleur blanc/rose en mai-juin, fruit rouge comestible, feuillage éclatant à l'automne, H 3m

MELANOCARPA VIKING petit arbuste, feuillage vert foncé devient rouge/orange à l'automne, floraison blanche au printemps, fruit noir brillant, H 2m

## ARTEMISIA (*Armoise*)

POWIS CASTLE *P*, feuillage gris très découpé, H 50cm

## AUCUBA

JAPONICA CROTONIFOLIA *P*, feuillage vert panaché de jaune, fruit rouge tout l'hiver, H 3m

JAPONICA ROZANNIE *P*, feuillage vert brillant, fructification rouge vif, H 1m

JAPONICA VARIEGATA *P*, feuillage ample, panachure jaune, fruit rouge, H 3m

## AZARA

MICROPHYLLA *P*, petite feuille vert brillant, fleur jaune au parfum de vanille en février/mars, branche vert clair souple et arquée, H 5m

## BERBERIS (*Épine - Ninette*)

BUXIFOLIA NANA *P-SP*, feuillage vert foncé dense, boule compacte, H 50cm

CANDIDULA JYTTE *P*, feuillage vert clair fin et brillant, fleur jaune en avril/mai, H 1m

DARWINI *P*, feuille vert foncé brillante, fleur jaune/orange en grappe au printemps, fruit bleu noirâtre, H 1.50/2m

FRIKARTI AMSTELVEEN *P*, feuillage vert brillant, port semi-étalé, fruit bleuté après la floraison, H 1m

GAGNEPAINI *P*, grande fleur jaune d'or en mai, longue feuille, H 1.50m

HYBRIDO GAGNEP. CHENAULT *P*, feuillage vert étroit et pointu, rouge à l'automne suivie de fruit noir, H 1.50m

INT. WALLICH'S PURPLE *P*, feuillage rouge/bronze puis vert luisant, H 1.50m

JULIANAE *P*, feuillage vert brillant, rouge en automne, fleur jaune en mai-juin, fruit noirâtre, très persistant au froid, très épineux, H 2.50m

LINEARIFOLIA ORANGE KING *P*, arbuste érigé, vigoureux, fleur orange vif en mai, H 1m50

MEDIA PARKJUWEL *P*, feuillage vert brillant, rougissant en hiver, fleurit peu, port compact, H 80cm

MEDIA RED JEWEL *SP*, feuillage vert et pourpre, garde ses feuilles presque toute l'année, H 1 m

OTTAWENSIS AURICOMA feuille lie de vin, port érigé, H 2.50m

STENOPHYLLA *P*, feuillage vert foncé, floraison jaune d'or en avril-mai, H 2.50m

THUNBERGII feuillage vert tendre, rouge/orange à l'automne, petite fleur jaune puis rouge/orange en fin de printemps, H 2m

THUN. ATROPURPUREA feuillage rouge/pourpre, rouge feu en fin d'automne avant de tomber, H 2m

THUN. ATROPURPUREA NANA feuille rouge foncé, se forme naturellement en boule, H 60cm

THUN. BAGATELLE feuillage rouge/pourpre de mars à novembre, petite boule compacte, H 40cm

THUN. BONANZA GOLD® petit feuillage jaune d'or très lumineux, touffe globuleuse, H 40cm

THUN. GOLDEN TORCH Feuillage caduc jaune citron devenant rougeâtre à l'automne, jeunes pousses rouge/orange, petite fleur jaune en mai, baie rouge vif en automne, H 1/1.20m

THUN. HARLEQUIN feuillage rouge vif, jeune pousse rosé/crème, H 1.50m

THUN. HELMOND PILLAR feuillage rouge foncé, végétation très érigée, H 2m

THUN. KOBOLD boule verte parfaitement compacte, petit fruit rouge, H 50cm

THUN. MARIA petit berberis poussant en forme colonaire lentement, pousses dorées virant à l'orange à l'automne. Idéal pour rocaille.

THUN. RED PILLAR feuillage poupre, H 2m

<sup>1</sup> Feuille composée dont les folioles disposées de chaque côté de l'arbre, simulent les barbes d'une plume

WILSONIAE SUBCAULIATA feuillage vert clair, rouge feu en automne, fructification abondante et rosée, H 2.50m

## BETULA (Bouleau)

NANA petite feuille ronde, jaune à l'automne, H 60cm

## BUDDLEYA (Arbuste aux papillons)

ALTERNIFOLIA arbuste aux branches fines et pendantes couvertes en juin de fleur rose/lilas, H 3.50m

DAVIDII AFRICAN QUEEN violet pourpré, H 4m

DAVIDII BLACK KNIGHT violet pourpré très foncé à gorge orangée, grande grappe, H 4m

DAVIDII CHARMING rose lavande soutenu, H 4m

DAVIDII EMPIRE BLUE bleu violacé à gorge orangé, H 4m

DAVIDII HARLEQUIN petite feuille panachée blanc/crème, fleur rouge/pourpre, H 4m

DAVIDII ILE DE FRANCE longue inflorescence violet clair, grande grappe, H 4m

DAVIDII MASQUERADE feuillage marginé de crème, fleur rouge/pourpre, H 4m

DAVIDII NANHO BLUE forme ramifiée, bleu foncé, moyen développement, port souple, H 2.50/3m

DAVIDII NANHO PURPLE forme ramifiée, pourpre, moyen développement, port souple, H 2.50/3m

DAVIDII OPERA inflorescence importante, pourpre/violet, H 4m

DAVIDII OPERETTE® panicule rouge pourpré, H 4m

DAVIDII PINK DELIGHT belle inflorescence rose vif brillant, H 4m

DAVIDII ROYAL RED inflorescence rouge cardinal, grande végétation, H 4m

DAVIDII SUMMER BEAUTY fleur rouge, port compact, grande grappe, H 4m

DAVIDII WHITE BOUQUET panicule moyenne blanche, oeil orange, H 4m

GLOBOSA feuillage quasiment persistant, petite fleur jaune foncé en boule, H 4m

LOCHINCH feuillage gris, fleur bleu d'août à octobre, H 2m

WEYERIANA SUNGOLD P, jusqu'en hiver, floraison jaune/orange parfumée, H 4m

## BUXUS (Buis)

MICROPHYLLA WINTERGREEN P, feuille ronde vert lumineux, H 2m

SEMPERVIRENS « Buis commun » P, feuille allongée, vert foncé toute l'année, H 2m

SEMPERVIRENS ELEGANS P, feuillage panaché blanc et vert, compact, exposition ensoleillée, H 1.50m

SEMPERVIRENS FAULKNER P, feuillage vert luisant, très résistant au froid

SEMPERVIRENS HANDSWORTHENSIS P, feuillage vert foncé, compact, très résistant, forme naturelle fastigiée, H 2m

SEMPERVIRENS PYRAMIDALIS P, feuillage vert sombre, floraison jaune pâle en avril/mai, naturellement conique, H 1.50m

SEMPERVIRENS ROTUNDIFOLIA P, feuille ronde vert clair brillant, H 3m

SEMPERVIRENS SUFFRUTICOSA « Buis à bordure » P, petit développement, H 80cm

## CAESALPINA

GILLIESI « Oiseau du Paradis » fleur en long racème? jaune/orange en juillet/août, situation abritée, H 4m

## CALLICARPA

BODINIERI PROFUSION fleur rose en juillet, fruit lilas/violet en hiver, H 2.50m

BODINIERI VAR. GIRALDII feuillage rosissant à l'automne, fleur lilas en juillet, baie violette jusqu'aux gelées, H 2.50m

DICHOTOMA ALBIBACCA superbe fructification blanche en automne, H 1.50m

DICHOTOMA ISSAI petit feuillage caduc, rameaux fins et velus, floraison en juin/juillet précède une multitude de petits fruits lilas/violacés en fin d'automne, H 1/1.50m

## CALYCANTHUS (Arbre aux anémones)

FLORIDUS feuille gris/vert aromatique, fleur rouge/brun foncé odorante en fin mai et tout le mois de juin, H 2.50m

## CARAGANA (Acacia jaune)

ARBORESCENS feuillage vert, floraison jaune en mai, H 5m

## CARPINUS (Charme)

BETULUS « Charme commun ou Charmille » épineux, port dressé, feuillage vert devenant jaune à l'automne

## CARYOPTERIS (Sarbe bleue)

CLANDONENSIS HEAVENLY BLUE floraison bleu vif, port compact, H 1m

CLANDONENSIS KEW BLUE floraison bleu intense presque violet, H 1m

GRAND BLEU® feuillage vert sombre blanc, floraison bleu foncé intense

## CASSIA = SENNA

FLORIBUNDA floraison jaune en été, H 1m

## CEANOOTHUS (Péanthe)

DEL. COMTESSE DE PARIS petite feuille vert foncé, fleur bleu indigo en longue panicule, de juin à août, H 1.50m

DEL. GLOIRE DE VERSAILLES floraison bleu ciel en été H 1.50m

DEL. HENRI DESFOSSE fleur bleu très foncé en été, H 1.50m

GRISEUS SILVER SURPRISE P, feuillage panaché de blanc crème, couvre sol

PAL. MARIE SIMON fleur rose en été, port compact, H 1.50m

THYSIFLORUS REPENS P, petit arbuste, fleur bleue en mai/juin, port étalé, H 80cm

THYSIFLORUS PROSTATUS P, fleur bleue d'avril à juin, port étalé, H 50cm

## CERATOSTIGMA = PLUMBAGO

WILLMOTTIANUM fleur bleu gentiane intense de juillet à octobre, H 1m

## CERCIS (Arbre de judée)

CANADENSIS FOREST PANSY feuillage pourpre devenant orange à l'automne, petite fleur rose vif, H 6m

SILICUASTRUM feuillage vert mat, floraison rose/lilas en avril/mai, H 6m

## CHAENOMELES (Pognassier du Japon)

SPE. FALCONNET CHARLET grande fleur semi-double rose saumoné, H 2/3m

SPE. GAUJARDII fleur rose/orange, H 2/3m

SPE. NIVALIS feuillage vert clair, fleur blanc pur, H 2/3m

SPE. SEMPERFLORENS fleur rose, H 2/3m

SPE. SPITFIRE fleur rouge, H 2/3m

SPE. UMBILICATA fleur rose clair, non épineux, H 2/3m

SUP. CAMEO floraison double rose/orange en avril/mai, H 1.50m

SUP. CRIMSON AND GOLD fleur rouge brillant, étamine jaune, H 1m

SUP. ERNST FINKEN fleur rouge lumineux, H 2m

SUP. ETNA fleur rouge/orange vif, petit développement, H 1m

SUP. FIRE DANCE fleur rouge feu, H 1m

SUP. KNAPHILL SCARLET fleur rouge, H 1m

SUP. NICOLINE fleur rouge vif, moyen développement, port étalé, H 1m

SUP. ORANGE BEAUTY fleur orange vermillon, H 1m

## CHIMONANTHUS

PRAECOX floraison hivernale (de décembre à février) jaune clair très odorante, H 4m

## CHIONANTHUS (Arbuste de neige)

VIRGINICUS floraison très odorante en mai/juin, feuille ovale vert foncé brillant, H 3m

## CHOISYA (Oranger du Mexique)

AZTEC PEARL P, feuillage aromatique très découpé, fleur blanche parfumée abondante au printemps et remontante en fin d'été, H 1.50m

TERNATA P, feuillage dégagant une odeur d'oranger, fleur blanche odorante abondante fin avril début mai puis remontante fin juillet, H 2.50m

SUNDANCE® P, feuillage jaune doré, fleur blanche en mai/juin, croissance plus lente que le type, H 1.50m

## CISTUS (Giste)

CORBARIENSIS P, feuillage vert gaufré, floraison blanche à oeil jaune en mai, idéal pour sol sec, H 40cm

PURPUREUS P, feuillage vert clair, grande fleur rose foncé avec une tache rouge au centre en mai/juin, H 1.50m

<sup>2</sup> Synonyme de grappes

## CLERODENDRON

TRICHOTOMUN feuillage vert foncé, fleur odorante blanche en fin d'été, fruit turquoise puis noir entouré d'un calice rouge, H 3.50m

BUNGEI feuillage vert mat teinté de pourpre, fleur rose vif parfumée en septembre, H 2m

BUNGEI PINK DIAMOND feuillage vert marginé de blanc/crème, floraison en forme de boule rouge/pourpre devenant rose clair, de juillet à octobre, H 80cm

## COLUTEA (Arbre à vessies ou Saguenaudier)

ARBORESCENS feuillage vert mat, fleur jaune en grappe de mai à septembre, fruit en gousse vert puis rouge, H 3m

## CORNUS (Cornouiller)

ALBA feuille verte, fleur blanc/ crème en avril/mai, fruit blanc en automne, bois rouge, H 2m

ALBA AUREA grande feuille jaune clair légèrement rouge/orange, jaune d'or en automne, bois rouge, H 2m

ALBA ELEGANTISSIMA feuille marginée de blanc, couleur carmin en automne, bois rouge H 2m

ALBA GOUCHAULTI feuille marginée de jaune, belle coloration automnale, bois rouge H 2m

ALBA KESSELRINGII feuillage vert foncé, rouge brun en automne, bois pourpre/brun presque noir, H 2m

ALBA SIBIRICA feuillage vert pur, fruit bleuté, bois rouge/corail, H 2m

ALBA SIBIRICA VARIEGATA feuillage blanc et rose violine, bois rouge corail, H 2m

ALBA SPAETHII feuillage marginé de jaune, moyen développement, bois rouge, H 2m

AMOMUM feuille verte devenant rouge/orange en automne, fruit bleu métallique, rameau brun/violet H 3m

BAILEYI feuillage rose/orange en automne, fruit blanc, rameau rose vif en hiver, H 2.50m

CONTROVERSA feuillage orange à l'automne, fleur blanc/ crème en mai, rameau étagé à l'horizontale sur un tronc unique, H 10m

CONTROVERSA VARIEGATA feuille étroite avec panachure blanc/ crème se teintant de rose à l'automne, H 8m

FLORIDA feuillage vert, grande bractée blanche en mai, petit fruit rouge brillant, H 6m

FLORIDA CLOUD NINE feuillage rouge en automne, floraison blanc pur, port étalé, H 4m

FLORIDA RUBRA feuillage vert tendre devenant rouge à l'automne, floraison rose vif en mai, fruit rouge, H 6m

KOUSA fleur en bractée blanc/ crème nuancée de rose en juin, fruit rouge, H 5m

KOUSA VAR. CHINENSIS feuillage large vert foncé se colorant à l'automne, fleur blanche, H 7m

KOUSA NICOLE feuillage rouge écarlate à l'automne, grosse fleur blanc/ crème en mai/juin, H 5m

MAS « Cornouiller mâle » feuillage vert foncé devenant jaune à l'automne, floraison jaune en février/mars, fruit comestible rouge vif, H 5m

SANGUINEA feuillage vert devenant rouge à l'automne, floraison blanche suivie de fruit noir, rameau vert foncé plus rouge du côté du soleil, H 4m

SANGUINEA MINDWINTER FIRE feuillage vert devenant orangé à l'automne, le cornus « fluo », trois couleurs sur le même rameau, jaune/orange/rouge, H 3m

SANGUINEA WINTER FLAME branche jaune à la base, orangée au milieu et rouge vif aux extrémités, H 3m

STOLONIFERA FLAVIRAMEA feuillage vert, bois jaune verdâtre, fruit blanc en septembre/octobre, rameau jaune vif en hiver, H 2.50m

STOLONIFERA KELSEYI forme naine, rameau fin vert virant au brun/pourpre à l'automne, H 70 cm

## CORONILLA = HIPPOCREPIS

EMERUS « Coronille des jardins » = Hippocrepis emerus feuillage léger vert, floraison jaune de mai à juin, H 2m

GLAUCA = VALENTINA « Coronille glauque » P feuillage vert glauque, floraison jaune de mai à juillet

GLAUCA VARIEGATA, feuillage panaché de blanc crème, fleur jaune, H 1.20m

## CORTADERIA (Herbe de la Lampa)

SELLOANA grand plumet soyeux en septembre/octobre, croissance rapide

SELLOANA ROI DES ROSES plumet rose

## CORYLOPSIS

PAUCIFLORA feuille ovale pourpre bronze à la naissance puis verte, fleur jaune parfumée mars-avril, sol acide, H 1.50m

## CORYLUS (Noisetier)

AVELLANA « Noisetier commun ou Coudrier » feuille ronde vert foncé, châton jaune en mars, fructification de noisettes, H 5m

AVELLANA CONCORTA « Noisetier tortueux » châton jaune en mars, rameau tortueux, noisette solitaire, buisson large et dense, H 3m

MAXIMA PURPUREA « Noisetier pourpre » grande feuille pourpre, noisette rouge brunâtre, H 3m

## COTINUS (Arbre à perruques)

COGGYRIA « Barbe de Jupiter » feuille verte devenant orangée à l'automne, inflorescence rose à l'aspect d'un plumeau en juin/juillet, H 4m

COGGYRIA ROYAL PURPLE feuillage rouge, pourpre écarlate en automne, inflorescence plumeuse beige, H 4m

COGGYRIA YOUNG LADY Feuillage arrondi vert prenant des couleurs jaunes à rouges en automne, inflorescence plumeuse blanche/rosée à partir de mai, port compact et arrondi, H 2.50m

DUMERI GRACE grande feuille ovale rouge/pourpre devenant rose/pourpre en été puis couleur feu en automne, croissance rapide, H 5m

## COTONEASTER

DAMMERE GREEN CARPET P, très tapissant, feuillage arrondi, H 20cm

DAMMERE MAJOR P, petite feuille, faible développement, couvre sol, H 40cm

DAMMERE RADICANS P, petite feuille, couvre sol, H 20cm

EICHHOLZ P, feuillage vert foncé, fruit rouge carminé, couvre sol, H 30cm

FRANCHETTI P, feuillage gris/vert, fructification rouge/orange, H 2.50m

HORIZONTALIS feuillage arrondi vert luisant devenant rouge en automne, fruit rouge vif abondant, port étalé, H 1m

HORIZONTALIS VARIEGATUS petite feuille marginée de blanc/ crème, croissance lente

LACTEA P, feuillage ovale vert foncé, fructification rouge vif en fin d'automne, H 3m

MICROPHYLLUS P, petit feuillage vert glauque, petit fruit rouge violacé, fleur blanche, H 1m

MIC. COCHLEATUS P, petite feuille luisante, floraison blanche en mai, suivie d'une fructification rouge, H 50cm

MIC. STREIBS FINDLING = PROCUMBENS feuillage vert foncé devenant corail en automne, profusion de baie, couvre sol, croissance lente, H 20cm

MIC. THYMIFOLIUS feuillage fin et étroit, fruit rouge, rameau érigé, H 50cm

ROTHSCHILDIANUS grand arbuste vigoureux, fruit en grappe jaune crème, H 3m

SALICIFOLIUS PARKTEPPICH P, feuille assez petite, fructification abondante, port prostré, H 50cm

SKOGHOLM SP, assez touffu, légère fructification rouge/corail, couvre sol, H 80cm

WATERERI CORNUBIA P, feuille très grande vert/gris mat, fleur très abondante en juin, fruit rouge brillant, H 4m

## CRATAEGUS (Aubépine)

LAVALLEI CRIMSON CLOUD grande fleur rouge à coeur blanc, port souple et retombant, H 5/6m

GRIGNONENSIS abondante floraison de petite ombelle<sup>3</sup> blanche en mai/juin, gros fruit rouge, H 8m

LAVALLEI CARRIERI grande feuille vert foncé brillante et lisse, persistant tard dans l'automne, floraison blanche, fruit rouge/orange, H 7m

LAEVIGATA PAUL'S SCARLET feuillage brillant devenant bronze à l'automne, fleur double rouge éclatant en mai, fruit rouge/orange, H 6m

LAEVIGATA ROSEA PLENA feuillage brillant devenant bronze à l'automne, fleur double rose, H 6m

## CYTISUS (Genet)

BURKWOODI fleur rouge cerise, bordée de jaune, port érigé, H 1.50m

HOLLANDIA fleur rouge/pourpre avec bord crème, H 1.50m

KEWENSIS fleur jaune, port étalé H 1.50m

LA COQUETTE fleur rose et jaune/orangé, H 1.50m

LENA fleur orange feu et jaune, H 1.50m

PALETTE fleur jaune et pourpre lilas, H 1.50m

PORLOCK SP, fleur jaune parfumée de mars à juin, H 3m

PRAECOX ALBUS fleur blanc pur parfumée en fin de printemps, petit développement

PRAECOX ALL GOLD fleur jaune d'or en bouton, puis plus clair, H 1m

ROTHER FAVORIT fleur rouge/orange clair, rameaux arqués, H 1.50m

SCOPARIUS ANDREANUS fleur carmin et or

SCOPARIUS VANESSA fleur jaune pur

<sup>3</sup> Disposition des fleurs en parasol

## DANAE (*Laurier d'Alexandrie*)

RACEMOSA = RUSCUS **P**, feuillage vert foncé brillant, fruit rouge d'octobre à janvier, intéressant pour bouquet, H 1m

## DAPHNE

MEZEREUM RUBRA floraison lilas parfumée en mars, fruit rouge vif en août/septembre, H 1.20m

ODORA AUREOMARGINATA **P**, feuille longue brillante, marginée de blanc/ crème, fleur parfumée dégradée de rose s'épanouissant en avril, H 1m

## DEUTZIA

CRENATA NIKKO feuillage pourpre en automne, petite feuille, petite fleur blanche en mai/juin, port étalé, H 20cm

ELEGANTISSIMA ROSEALIND fleur rose foncé odorante, grande panicule<sup>4</sup> de fleur rose/mauve, moyenne végétation, H 2m

GRACILIS fleur blanc pur en avril/mai, petit développement, H 1m

MAGNIFICA fleur double blanc pur, grand développement, H 3m

MONT ROSE fleur en grappe mauve/rose en mai/juin, moyen développement, H 2/3m

PRIDE OF ROCHESTER fleur double blanc pur, rose nacré à l'extérieur, forte végétation, H 2/3m

ROSEA CARMINEA fleur rose tendre en grappe, moyenne végétation, H 2m

TAIWANENSIS feuillage vert foncé restant tard, longue grappe de fleur blanc pur, moyen développement, H 2m

TOURBILLON ROUGE feuille vert clair, fleur rose/pourpre foncé en grappe en mai/juin, H 3m

## ELAEAGNUS (*Chalef*)

ANGUSTIFOLIA feuillage et bois argenté, fleur blanc/ crème odorante en mai/juin, fruit rouge/orange de juin à début novembre, rameau épineux, H 6m

ANGUSTIFOLIA CASPICA feuillage argenté sans épine, H 6m

EBBINGEI **P**, feuille vert foncé, fleur blanche parfumée en fin d'automne, H 4m

EBBINGEI COASTAL GOLD **P**, feuille panaché vert clair et jaune au centre, H 3.50m

EBBINGEI ELEADOR® **P**, grande feuille dorée à marge verte étroite, lancéolée, luisante, port érigé, H 3.50m

EBBINGEI GILT EDGE **P**, feuillage vert brillant marginé de jaune d'or, fleur blanche odorante, H 2.50m

EBBINGEI LIMELIGHT **P**, feuillage vert avec une large tâche jaune au centre, H 2m

MACROPHYLLA **P**, feuillage large argenté, fleur blanc/jaune parfumée en automne, fruit rouge, H 3m

PUNGENS MACULATA **P**, feuillage vert panaché de jaune brillant, rameau légèrement épineux, H 2m

PUNGENS VARIEGATA **P**, feuillage vert marginé de blanc, H 1.50m

UMBELLATA feuillage vert, floraison blanc/ crème en mai/juin très parfumée, fruit rouge en fin d'automne, légèrement épineux, H 4m

## ELSHOLTZIA

STAUNTONII fleur rose/mauve tout l'été, aromatique sentant la menthe, H 1m

## ERICA (*Bruyère*)

CARNEA MYRETON RUBY **P**, beau feuillage, fleur rouge lie de vin en mars/avril

DARLEYENSIS DARLEY DALE **P**, fleur rose pâle de décembre à mai

DARLEYENSIS FURSEY **P**, floraison rose/pourpre

DARLEYENSIS KRAMERS ROTE **P**, feuillage foncé, rouge/pourpre de décembre à avril, compact

DARLEYENSIS SILBERSCHMELZE **P**, feuillage vert clair, fleur blanche de décembre à avril

DARLEYENSIS WHITE PERFECTION **P**, feuillage vert, fleur blanche de décembre à mai

VAGANS MRS D.F. MAXWELL **P**, fleur rose/rouge foncé de août à octobre, compacte

## ERIOBOTRYA (*Néflier du Japon*)

JAPONICA **P**, feuillage vert foncé, floraison blanche à la fin de l'automne et tout l'hiver, fruit comestible jaune/orange au printemps, H 6/7m

## ESCALLONIA

ALICE **P**, grande feuille et grande fleur rouge clair, H 2m

APPLE BLOSSOM **P**, fleur rose clair voir blanc rosé, H 1m

## ESCALLONIA

CRIMSON SPIRE **P**, feuillage dense, fleur rouge brillant, croissance rapide, H 2m

DONARD SEEDLING **P**, fleur blanc/rose, rose carné en bouton, H 2m

IVEYI **P**, feuillage vert brillant, fleur blanc pur, H 2m

LAEVIS AUREA = ORGANIENSIS AUREA, grande feuille jaune vif, floraison rose soutenu, port large

LANGLEYENSIS **P**, fleur rose lilacé, grande végétation, H 2.50m

ORGANIENSIS AUREO VARIEGATA **P**, feuille verte panachée de jaune vif, floraison rose soutenu, H 1m

RED DREAM **P**, petite feuille verte très luisante, fleur rouge soutenu, très compacte, petit développement, pour rocaille ou bac H 50cm

RUBRA VAR. MACRANTHA **P**, feuille large brillante, rose foncé, H 2.50m

RUBRA ROSEA **P**, feuille large brillante, rose, H 2.50m

## EUCALYPTUS

GUNNI **P**, feuillage bleu argent sur écorce gris/vert, croissance rapide, H 10m

## EUONYMUS (*Fusain*)

ALATUS « Fusain ailé » feuillage rouge à l'automne, rameau ailé, fruit rouge carmin, port large, H 2.50m

ALATUS COMPACTUS feuillage couleur rouge feu à l'automne, port compact, petit développement, H 2m

EUROPAEUS « Fusain d'Europe » feuillage cramoisi à l'automne, fruit rose carmin persistant une grande partie de l'hiver, H 4m

EUROPAEUS RED CASCADE feuillage rouge feu à l'automne, fruit rose/orange, H 2.50m

FORT. BLONDY® **P**, feuillage panaché vert et jaune, excellent petit arbuste pour bac

FORT. CANADALE GOLD **P**, feuillage marginé de jaune lumineux

FORT. COLORATUS **P**, couvre-sol feuillage vert pur, rouge lilacé en hiver, H 50cm

FORT. EMERALD GAIETY **P**, feuillage vert marginé de blanc/ crème, devenant légèrement rouge en hiver, H 1m

FORT. EMERALD GOLD **P**, feuillage vert brillant marginé de jaune d'or, se colorant de rouge en hiver, H 1m

FORT. HARLEQUIN **P**, feuillage vert éclaboussé de blanc, port étalé, H 50cm

JAPONICUS « Fusain du Japon » **P**, feuille vert foncé, brillante, H 2.50m

JAP. AUREOMARGINATUS **P**, feuille verte panachée de jaune vif, H 2m

JAP. BRAVO **P**, feuille vert brillant panachée blanc/ crème, H 1.50m

JAP. DUC D'ANJOU **P**, feuille verte légèrement panachée de jaune, H 2.50m

JAP. PRESIDENT GAUTHIER **P**, feuille marginée de blanc/ crème, H 2.50m

KLAUTSCHOVICUS MANHATTAN **P**, fleur jaune/vert en automne, suivie de fruit rose

MICROPHYLLUS ALBOVARIEGATA **P**, petite feuille verte marginée de blanc

MICROPHYLLUS AUREOVARIEGATA **P**, petite feuille verte panachée de jaune

NANUS VAR. TURKESTANIEUS **P**, feuille étroite allongée verte, floraison pourpre, suivie de fruit rose, H 1m

PULCHELLUS **P**, feuille vert foncé, lancéolée, rameau érigé, fusain à bordure, H 80cm

## EXOCHORDA

MACRANTHA fleur blanche au printemps, H 3m

MACRANTHA THE BRIDE feuillage vert clair, floraison blanche en avril/mai, végétation retombante, port compact, H 1/1.50m

RACEMOSA feuillage vert clair ovale, floraison blanche en épis, H 3m

## FONTANESIA

FORTUNEI fleur blanc/ crème en mai juin, rameau rouge, feuillage vert clair lustré devenant jaune d'or à l'automne

## FORSYTHIA

BOUCLE D'OR® port compact, jaune d'or vif mi-avril, pour rocaille, H 50cm

INTERMEDIA FIESTA feuillage panaché de jaune au centre, fleur jaune soutenu, H 1m

INTERMEDIA LYNWOOD GOLD floraison jaune d'or le long des rameaux, H 3m

INTERMEDIA MINI GOLD grande fleur jaune foncé, port compact, H 2m

INTERMEDIA SPECTABILIS fleur jaune le long des rameaux, port souple, H 3m

INTERMEDIA SPRING GLORY grande fleur jaune soufre, H 3m

MAREE D'OR® feuillage fin, floraison jaune pamplemousse, port étalé, H 70cm

MELEE D'OR® feuillage vert franc se pourprant légèrement à l'automne, floraison jaune clair en fin mars, port compact, H 1m

WEEK END® floraison jaune d'or, port compact, H 2m

<sup>4</sup> Grappe composée dont les rameaux inférieurs sont plus longs que les supérieurs

## FUSCHIA

RICCARTONI petite fleur rouge/pourpre

TOM THUMB calice rose/rouge, pétale violet, H 20cm

## GARRYA

THURETII 'SELECTION' P, feuillage allongé vert gris, très vigoureux, excellent pour haie, H 3/4 m

## GAULTHERIA

PROCUMBENS P, feuillage vert pur, aromatique, rougissant à l'automne, fleur blanc/rose en petite grappe en juin/juillet, fruit rouge, sol acide, H 15cm

## GENISTA (*Genêt*)

HISPANICA P, floraison jaune en mai, durable et abondante, épineux, H 80cm

LYDIA P, fleur jaune d'or en mai/juin, couvre sol, H 50cm

PILOSA LEMON SPREADER feuillage vert, floraison jaune citron en mai/juin, port étalé, H 20cm

TINCTORIA ROYAL GOLD floraison jaune en juillet, végétation basse, H 1m

## HALESIA (*Arbre aux clochettes d'argent*)

CAROLINA feuille verte se colorant de jaune en automne, floraison blanc/ crème en forme de clochettes en avril/mai, H 5/6 m

## HAMAMELIS

VIRGINIANA fleur parfumée jaune soufre à partir d'octobre en même temps que la chute des feuilles jusqu'en janvier, couleur cuivrée en automne, H 6m

## HEBE (*Véronique*)

AUTUMN GLORY P, fleur violet foncé de juillet à septembre, petite végétation

BRACHYSIPHON P, petite feuille luisante, fleur blanche en grappe, buisson dressé, H 80cm ou plus

## HEDERA (*Lierre*)

HELIX ERECTA P, petite feuille vert foncé épaisse, port nain, H 60cm

## HIBISCUS (*Athéa*)

SYRIACUS feuille trilobée dentellée vert foncé, devenant jaune en automne, fleur axillaire<sup>5</sup> en coupe, floraison mauve de juin à septembre, port dressé, H 2m ou plus

SYR. ARDENS fleur double violet clair, floraison de juillet à sept., port érigé, H 2/3m

SYR. BOULE DE FEU fleur double rouge grenat, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m

SYR. COELESTIS fleur simple bleu/violet, coeur pourpre, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m

SYR. DIANA fleur blanc simple, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m

SYR. DUC DE BRABANT fleur double rouge foncé, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m

SYR. HAMABO fleur simple rose clair tachée de rouge au centre, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m

SYR. HELENE fleur simple blanche, coeur pourpre, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m

SYR. JEANNE D ARC fleur double blanc pur, floraison de juillet à sept., port érigé, H 2/3m

SYR. LAVANDER CHIFFON® fleur semi-double mauve, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m

SYR. OISEAU BLEU grande fleur simple bleu intense, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m

SYR. PINK GIANT® fleur simple rose/mauve, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m

SYR. RED HEART grande fleur simple blanche, coeur rouge brillant, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m

SYR. ROSALBANNE® fleur simple rose tendre à coeur rouge

SYR. ROSEUS PLENUS fleur double rose violacée

SYR. RUSSIAN VIOLET grande fleur simple rose/violet, coeur rouge, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m

SYR. WHITE CHIFFON® fleur blanche semi-double, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m

SYR. WOODBRIDGE grande fleur simple rouge/lilas, coeur carmin, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m

## HIPPOPHAE (*Argousier*)

RHAMNOIDES « Saule épineux » feuillage gris/argent, petite fleur jaune/orange en mars/avril, fruit orange, rameau épineux, H 5 m

## HOHERIA

SEXTYLOSA STARDUST P, feuille étroite 5-10 cm, dentellée, fleur blanche parfumée en bouquet en juillet/août, port érigé, H 3/4 m

## HOLODISCUS

DISCOLOR feuillage vert, floraison blanc/ crème en juillet/août, sol acide

## HYDRANGEA (*Hortensia*)

ARBORESCENS ANNABELLE floraison blanche de juin à septembre, grosse fleur ronde, H 1.50m

ARBORESCENS GRANDIFLORA feuillage vert, fleur blanche fin août/début septembre, H 1m/1.50m

ASPERA SARGENTIANA feuillage large rougeâtre, fleur plate bleu/lavande

MACROPHYLLA BLUE WAVE = MARIESI PERFECTA fleur plate bleu/lavande en juin/juillet

MACROPHYLLA MARIESI inflorescence plate, petite fleur fertile au centre bleue ou bleue lilacé, H 1.50m

MACROPHYLLA MASJA fleur rouge, inflorescence en boule

MACROPHYLLA SANGUINEA fleur pourpre, grande fleur rouge soutenu, port compact

MACROPHYLLA TRICOLOR feuillage panaché de blanc/ crème, fleur lilas/mauve, bonne végétation

MACROPHYLLA YOLA fleur rose, inflorescence arrondie

PANICULATA GRANDIFLOR fleur blanc/ crème rosissant d'août à fin sept. H 2/3 m

PANICULATA KYUSHU feuillage vert foncé, fleur blanc/ crème de juillet à septembre

PANICULATA UNIQUE floraison blanche, grosse panicule<sup>6</sup> arrondie en juillet/août rosissant et s'épanouissant, H 2/3 m

PANICULATA VANILLE-FRAISE fleur en panicule blanche au milieu de l'été, devenant rose puis rouge foncé de juillet à septembre, exposition soleil à mi-ombre, H 2 m, largeur 1m50

QUERCIFOLIA hortensia à feuille de chêne, grande feuille duvetuse, coloration automnale, énorme fleur en panicule blanche veinée de rouge/pourpre de juin à septembre, H 1.50m

QUERCIFOLIA SNOWFLAKE® grande fleur double blanc/ivoire virant au rose en fin de saison, H 1.50m

QUERCIFOLIA SNOWQUEEN® grande fleur flamboyante à l'automne, floraison en grosse panicule blanche virant au rose à l'automne

## HYPERICUM (*Millepertuis*)

AND. ALBURY PURPLE jeune rameau rouge/pourpre, fleur jaune luisant, fruit rouge foncé devenant noir en fin d'automne, H 80cm

AND. GLADY'S BRABAZON feuillage éblouissant de blanc/ crème teinté de rose, fleur jaune d'or, fruit orange devenant noir en hiver

CALYCINUM P, feuillage vert, fleur jaune d'or de juin à septembre, couvre-sol

GEMO SP, feuille très fine vert foncé, petite fleur jaune d'or, croissance rapide, H 60cm/1m

HIDCOTE SP, floraison jaune d'or de juillet à octobre, H 1.20m

INODORUM ELSTEAD SP, feuillage vert foncé, petite fleur jaune d'or de juin à septembre, fructification rouge vif et noir à maturité

MOSERIANUM SP, riche floraison jaune d'or, petit développement, H 60cm

MOSERIANUM TRICOLOR SP, feuillage marginé de blanc/ crème et de rose, petite fleur jaune d'or vif, petit développement, H 50cm

## INDIGOFERA (*Indigotier*)

HETERANTHA feuillage vert pur, floraison en épi rose lilacé en juillet/août, H 2m

## ILEX

CASSINE SELECTION P, grandes feuilles allongées vert clair, port érigé 3m, fruits rouges, exposition : soleil à mi-ombre

## ITEA

VIRGINICA HENRY'S GARNET feuillage vert tendre devenant rose en été et pourpre à l'automne, floraison en grappe pendante blanche en juillet/août, H 2m

VIRGINICA LITTLE HENRY® feuillage vert foncé devenant ocre et rouge/pourpre à l'automne, H 1m

<sup>5</sup> Qui part de l'aisselle

<sup>6</sup> Grappe composée dont les rameaux inférieurs sont plus longs que les supérieurs

## JACOBINIA

SUBERECTA *P*, feuille grise, floraison rouge/orange de juillet à septembre, port étalé

## JASMINUM (Jasmin)

HUMILE REVOLUTUM *P*, feuillage vert sombre, grande fleur jaune foncé parfumée en mai/juin, H 1.50m

## KERRIA (Forêt du Japon)

JAPONICA GOLDEN GUINEA belle fleur simple jaune d'or, H 2m

JAPONICA PLENIFLORA fleur double jaune en avril/mai

## KOLWITZIA

AMABILIS petit arbuste au port arqué pliant en mai/juin sous le poids d'improbable fleurs rose clair, H 2m

AMABILIS PINK CLOUD feuillage vert clair, floraison rose vif à gorge jaune en mai, H 2m

## LABURNUM (Cytise)

ANAGYROIDES « Cytise commun ou Faux Ébénier » feuillage vert, grappe jaune vif inodore en mai, H 3m

VOSSI grande fleur, grappe jaune d'or, rameau pubescent<sup>7</sup>, port érigé, H 2/3m

## LAGERSTROEMIA (Lilas des Indes)

INDICA BERLINGOT MENTHE rose/mauve à liseré blanc

INDICA PETITE ORCHIDEE fleur rose

NANA VIOLACEAE fleur mauve, petite végétation

PETITE RED fleur rouge, petite végétation

INDICA ROSEA fleur rose

INDICA RUBRA fleur rouge

## LAURUS (Laurier sauce)

NOBILIS *P*, feuillage vert brillant au parfum aromatique, fleur blanche jaunâtre, H 4m

## LAVANDULA (Lavande)

ANGUSTIFOLIA EDELWEISS *P*, feuillage cendré, fleur blanc pur odorante

ANGUSTIFOLIA GROSSO *P*, feuillage gris/bleu, floraison bleu intense

ANGUSTIFOLIA HIDCOTE *P*, fleur violette, port compact

ANGUSTIFOLIA MUNSTEAD *P*, feuillage vert cendré, fleur bleu/violet abondante

ANGUSTIFOLIA ROSEA *P*, fleur rose pâle

INTERMEDIA DUTCH *P*, beau feuillage gris, fleur bleu/violacé clair

STOECHAS PEDUNCULATA « Lavande papillon » *P*, feuillage vert cendré odorant, fleur en épi pourpre/violet, floraison en mai/juin très parfumée,

## LAVATERA

BARNSELY fleur blanc/rose à cœur rouge remontante en fin d'été, H 1.50m

BREDON SPRINGS fleur rose foncé, résistant, compact, H 1.50m

BURGUNDY WINE® floraison rose foncé carmin tout l'été, compact, H 1.50m

ROSEA fleur rose tout l'été, H 1.50m

## LESPEDEZA (Desmodium)

THUNBERGI floraison rose lilacé en fin d'été sous forme de grappe, port souple, H 1.50m

## LEUCOTHOE

FONT. RAINBOW *P*, feuille verte tachée de blanc, de jaune et de rose, fleur blanche en grappe pendante en mai/juin, sol acide, H 1.50m

## LEYCESTERIA (Arbre aux faisans)

FORMOSA feuillage vert foncé, floraison en épi renversé blanc/rose de juin à septembre, sépale<sup>8</sup>/lie de vin persistant jusqu'en fin d'hiver, fruit rouge très sombre, H 1.50m

FORMOSA GOLDEN LANTERN'S feuillage doré, fleur blanche suivie de fruit violet de juillet à octobre

## LIGUSTRUM (Troène)

DELAVAYANUM = IONANDRUM *P*, petite feuille vert foncé, fruit noir, H 1.50m

IBOTA *SP*, feuillage vert clair, croissance rapide, H 2m

JAPONICUM « Troène du Japon » *P*, feuillage vert foncé, fleur blanche tout l'été, H 3m

JAPONICUM ROTUNDFOLIUM *P*, feuillage vert foncé, coriace, ondulé, fleur blanche en fin de printemps, H 1.50m

JAPONICUM TEXANUM ERECTUM *P*, feuillage vert foncé ovale, fleur blanche en mai/juin, port érigé

LUCIDUM *P*, feuille verte, floraison en grande grappe blanche parfumée en fin d'été, H 4m

LUCIDUM TRICOLOR *P*, feuillage panaché de crème et jaune, teinté de rose, H 3m

OVALIFOLIUM « Troène de Californie » *SP*, feuillage vert foncé luisant, fleur blanche en juin, H 4m

OVALIFOLIUM ARGENTEUM « Troène argenté » *SP*, feuillage marginé de blanc/ crème, croissance moyenne, H 3m

OVALIFOLIUM AUREUM « Troène doré » *SP*, feuillage marginé de jaune, croissance moyenne, H 3m

SINENSE « Troène de Chine » *SP*, feuillage vert clair, floraison blanche en été, H 4m

VULGARE ATROVIRENS « Troène commun » *SP*, feuillage vert foncé allongé, port compact, H 4m

## LIPPIA (Verveine)

CITRIODORA = ALOYSIA TRIPHYLLA feuillage vert pâle très odorant, petite fleur en grappe blanche en été, verveine citronnelle, H 1.50m

## LONICERA (Sherrefeuille)

ACUMINATA *SP*, floraison jaune/ crème parfumée en juin/juillet, fruit rouge, forme des lianes vert tendre, couvre sol

FRAGRANTISSIMA *SP*, feuillage vert foncé, floraison blanc nacré de décembre à mars très odorante, fruit rouge en fin de printemps, rameau brun/rougeâtre, H 2m

GRANDIS floraison rouge fin d'hiver, printemps couvre-sol, talus

INVOLUCRATA LEDEBOURRI floraison en petite corolle<sup>9</sup> jaune/orange teintée de rouge suivie de baie noire brillante, H 3m

MAACKII floraison odorante blanche puis jaunâtre en mai, fruit rouge en octobre, port évasé retombant, H 4m

MORROWII feuillage gris/vert, fleur crème puis jaune en mai/juin, fruit rouge sombre, port évasé, H 3m

NITIDA *P*, feuillage vert brillant, petite feuille ovale, H 1.50m

NITIDA BAGGESEN'S GOLD petite feuille jaune au printemps devenant vert/jaune en été, petit développement, H 1.50m

NITIDA ELEGANT *P*, feuillage vert foncé, port évasé, H 1m

NITIDA MAIGRUM *P*, feuillage vert clair, jaunâtre en hiver, port compact étalé, croissance rapide, H 1m

NITIDA MAIGRUM VARIEGATUM *P*, feuillage panaché, port étalé

PILEATA MOSSGREEN *SP*, feuillage vert foncé, fruit violet, compact, couvre sol

PURPUSII *SP*, feuillage nervuré de rouge, floraison blanc/ crème parfumée de novembre à mars, fruit rouge, H 2m

SYRINGANTHA feuillage vert jade, fleur rose/lilas très parfumée en mai/juin, baie rouge, H 1.50m

TATARICA ARNOLD RED feuillage vert foncé, floraison rose carmin foncé en mai/juin, port érigé, H 3m

TATARICA HACK'S RED feuillage vert foncé, floraison rose/pourpre en juin, H 2.50m

## MAGNOLIA

GRANDIFLORA FRANCOIS TREYVES *P*, feuillage vert brillant ondulé, grande fleur en coupe blanc pur parfumée, port pyramidal, H 10m

GRANDIFLORA GALISSONIENSIS *P*, feuillage vert foncé luisant, floraison blanc/ crème en forme de tulipe odorante de juin à septembre, H 15m

SOULANGEANA fleur en forme de tulipe blanche teintée de rose/pourpre à la base en avril/mai, H 8m

SOULANGEANA LENNEI fleur rose vif en calice, en avril/mai, H 6m

<sup>7</sup> Couvert de poils fins, courts, mous et peu serrés formant un léger duvet

<sup>8</sup> Couleur verte

<sup>9</sup> Le second rang d'organes (pétales) dans une fleur complète

## MAHOBERBERIS

MIETHKEANA *P.* feuillage vert brillant épineux, floraison jaune citron parfumée en mai/juin, H 1.50m

## MAHONIA

AQUIFOLIUM *P.* feuillage épineux vert brillant rougissant en hiver, floraison en petite grappe jaune odorante de février à juin, fruit bleu violacé, H 1m

AQUIFOLIUM APOLLO *P.* très nombreuses inflorescences jaune en avril/mai, compact, croissance très lente, H 60cm

JAPONICA BEALEI *P.* feuillage vert/bleu, grappe de fleur jaune citron odorante en février-mars, fruit bleu, H 2m

JAPONICA HIVERNANT *P.* floraison jaune de décembre à février, grappe de fruit noirâtre

MEDIA CHARITY *P.* feuillage ample, très découpé, vert glauque, épi jaune citron en décembre/janvier, H 3m

MEDIA WINTER SUN *P.* feuillage vert/bleu luisant, grande fleur jaune citron odorante en grappe de janvier à mars, H 2 m

## MALUS (*Commier à fleurs*)

ALDENHAMENSIS feuillage pourpre, fleur rouge en avril/mai, fruit rouge, port aéré, H 4m

COCCINELLA® feuillage pourpre, fruit pourpre, fleur rose, H 4m

EVEREST PERPETUE® feuillage vert, fleur blanche, fruit rouge/orange, H 4m

GOLDEN HORNET feuillage vert, fleur simple rose en bouton puis blanc/rose, gros fruit jaune jusqu'à fin décembre

JOHN DOWNIE feuillage vert foncé, fleur simple blanche, bouton rose vif, gros fruit jaune/orange vif, port érigé, H 4m

NICOLINE feuillage pourpre, fleur rouge en avril/mai, fruit rouge, H 4m

POMZAI® fleur blanche, fruit orange, compact, croissance lente, nain, H 1.50m

ROYALTY feuillage pourpre/lie de vin, fleur simple pourpre cramoisi en avril/mai, fruit rouge vif de septembre à décembre, H 4m

TSCHONOSKII feuillage argent devenant gris/vert en été, fleur blanche teintée de rose, fruit rond, jaune verdâtre taché de rouge, belle coloration automnale, port érigé, H 4m

VAN ESELTINE feuillage vert brillant assez foncé, floraison semi-double rose carmin, fruit jaune/rouge, port érigé, H 5m

## MYRTUS = LUMA

CHEQUEN *P.* feuille *acuminée*<sup>10</sup> parfumée, fleur blanche en juin/juillet, compact, H 1m

## NANDINA (*Bambou sacré*)

DOMESTICA *P.* feuillage à l'allure de bambou, feuille rougeâtre puis pourpre à l'automne, fruit rouge vif en septembre, précédée d'une floraison blanche, H 2m

DOMESTICA FIRE POWER *P.* feuillage vert pur au printemps devenant rouge/orange en automne, floraison blanche en été, port trappu, H 40cm

DOMESTICA RICHMOND *P.* feuillage fin, fruit rouge en grappe, compact, H 1.20m

## NEILLIA

AFFINIS feuillage vert pur, floraison rose clair en grappe fine en mai/juin, H 2m

## OLEA

EUROPAEA, olivier, écorce grise rugueuse, feuille oblongue et lancéolée, floraison mai à juillet, H 5m

## OLEARIA

HAASTI *P.* feuillage vert, fleur blanche au parfum d'aubépine, H 1m

## OSMANTHUS

BURKWOODI *P.* feuillage ovale vert foncé luisant, fleur blanche odorante en avril/mai, H 2m

DECORUS *P.* feuillage vert foncé, fleur blanche odorante au printemps, petite baie noire/bleue, H 3m

DELAVAYI *P.* feuille épaisse ovale vert foncé, fleur blanche parfumée avril-mai

FORTUNEI *P.* feuille aux dents aiguës et coriaces (ressemble aux houx), fleur blanc/ crème odorante à l'automne, H 4m

HETEROPHYLLUS *P.* feuille vert foncé brillant (ressemblant aux houx), floraison blanche odorante en septembre/octobre, fruit bleu, H 3/4m

HETEROPHYLLUS GOSHIKI *P.* feuillage vert éclaboussé de jaune/ crème, croissance lente, H 1.50 m

HETEROPHYLLUS PURPUREUS *P.* jeune pousse rouge/pourpre devenant vert

foncé/pourpre, floraison odorante blanche en septembre, H 2.50m

HETEROPHYLLUS VARIEGATUS *P.* feuille marginée de jaune bordée de blanc/ crème, H 3m

## OZOTHAMNUS

ROSMARINIFOLIUS SILVER JUBILEE *P.* feuille gris/argent, fleur blanc/ crème parfumée en juin, H 1.50m

## PEROWSKIA (*Sauge de Sibérie*)

ATRIPLICIFOLIA BLUE SPIRE feuillage vert cendré finement découpé, long épi de fleur bleue, lumineux de juillet à septembre, H 1m

ATRIPLICIFOLIA LITTLE SPIRE plus droit, plus de fleurs, parfum de sauge épicée, très long épi bleu ciel de juin à octobre, beau feuillage gris clair, H 0.70 cm

## PHILADELPHUS (*Seringat*)

ALBATRE fleur double blanche, légèrement parfumée en juin/juillet, belle floraison, H 2m

BELLE ETOILE arbuste compact, fleur simple blanche avec un coeur rouge/marron, H 1.50m

BOUQUET BLANC petite feuille ovale, fleur double parfumée en juin, H 2m

CORONARIUS floraison courte grappe, fleur simple parfumée en juin, port dressé, H 3m

CORONARIUS AUREUS feuillage doré très lumineux, fleur simple parfumée en juin, H 1.20m

MANTEAU D'HERMINE feuille pointue vert clair, fleur double blanc/ crème parfumée en juin, H 1m

MINNESOTA SNOWFLAKE grande fleur blanc pur en grappe, peu parfumée, H 2m

NATCHEZ grande feuille, fleur simple et semi-double, parfum agréable, H 2m

SILVER SHOWER = SILBERREGEN petite feuille verte pointue, fleur simple blanc pur parfumée et odorante, compact, H 1m

WHITE ROCK® fleur simple/double sur le même rameau, parfum léger, port souple, H 1.50m

## PHILLYREA

ANGUSTIFOLIA *P.* feuillage fin vert brillant, floraison blanche en mai délicatement parfumée, H 3m

## PHLOMIS (*Sauge de Jérusalem*)

FRUCTICOSA *P.* feuillage allongé vert cendré, fleur jaune brillant en été, H 1.20m

## PHOTINIA

DAVIDIANA *P.* feuille vert luisant, petite fleur blanche, fruit écarlate à l'automne, H 3m

DAVIDIANA PALETTE *P.* feuillage vert clair brillant marbré de rose et de blanc, H 3m

FRASERI RED ROBIN *P.* feuillage vert, jeune pousse rouge devenant cuivrée/verte et brillante en cours d'été, coloration rouge/bronze en automne, floraison blanche en mai, H 3m

FRASERI ROBUSTA COMPACT *P.* jeune pousse rouge/bronze, fleur en grande panicule<sup>11</sup> blanche, H 2m

SERRATIFOLIA *P.* jeune pousse cuivre puis verte, fleur blanche en mai, H 5m

## PHYSOCARPUS

OPULIFOLIUS DART'S GOLD feuillage jaune doré naissant cuivré, floraison blanc/rose en ombelle<sup>12</sup>, port compact, H 2m

OPULIFOLIUS DIABOLO feuille pourpre, fleur en coupe blanche teintée de rose, 2m

## PITTOSPORUM

TOBIRA *P.* feuillage allongé vert pur brillant, fleur blanc/ crème au parfum délicat en avril/mai, H 2m

TOBIRA NANUM *P.* feuillage vert pur brillant, fleur blanc/ crème au parfum délicat en avril/mai, port dense, croissance lente, forme naine, H 80cm

## PLATANUS (*Platane*)

HISPANICA MIRKOVEC feuillage rouge/bronze en fin d'été, H 2m

## PONCIRUS (*Citronnier rustique*)

TRIFOLIATA arbuste buissonnant, épineux, grande fleur blanc pur parfumée en avril/mai, fruit semblable aux citrons restant longtemps sur l'arbre, H 4m

<sup>10</sup> Le sommet se rétrécit brusquement pour se terminer en pointe

<sup>11</sup> Grappe composée dont les rameaux inférieurs sont plus longs que les supérieurs

<sup>12</sup> Disposition des fleurs en parasol

## POTENTILLA (*Potentille*)

FRUTICOSA ABBOTSWOOD feuillage vert sombre, grande fleur blanche, port semi-étalé, H 1m  
 FRUTICOSA ANNETTE grande fleur orange, végétation compacte, port étalé, H 80cm  
 FRUTICOSA GOLDFINGER fleur jaune, port érigé, H 1.50m  
 FRUTICOSA GOLDTEPPICH fleur jaune de mai à novembre, port étalé, H 40cm  
 FRUTICOSA JACKMANI feuillage vert, fleur jaune de mai à août, port dressé, H 1.50m  
 FRUTICOSA LOVELY PINK® fleur rose soutenu, H 60cm  
 FRUTICOSA MARIAN RED ROBIN® fleur rouge vif, H 60cm  
 FRUTICOSA PRETTY POLY fleur rose foncé, port étalé, H 60cm  
 FRUTICOSA RED ACE® feuillage vert brillant, fleur rouge/orange, port étalé, H 60cm  
 FRUTICOSA RED JOCKER fleur rouge vermillon, port étalé, H 60cm  
 FRUTICOSA TANGERINE fleur jaune/orange, port évasé, H 1m  
 FRUTICOSA TILFORD CREAM feuillage vert vif tenant longtemps sur les rameaux, fleur couleur crème, port évasé, petite végétation, H 60cm

## PRUNUS

ACCOLADE feuillage vert clair devenant jaune/orange en automne, floraison semi-double rose fin mars, port évasé, H 5m  
 AMANOAWA » feuille vert clair, fleur semi-double rose pâle odorante en avril/mai, port colonnaire, H 5m  
 AVIUM PLENA feuillage orangé en automne, floraison double blanc pur, H 6m  
 BLIREANA MOSERI feuillage rouge clair, fleur rose pâle double, petite végétation, H 4m  
 CANESCENS feuillage vert/cuivre en automne, petit épi blanc, bois acajou en hiver, H 3m  
 CAROLINIANA « Laurier de Caroline » P, feuille vert foncé brillante et dentelée, fleur blanche au printemps en épi, H 3m et +  
 CERASIFERA NIGRA feuille pourpre foncé, fleur simple rose en mars/avril, fruit lie de vin en août/septembre, rameau rouge très foncé, port à cime arrondie, H 4/5m  
 CISTENA feuillage rouge/bronze en avril, floraison simple blanc rose en avril, petit développement, H 2.50m  
 FUGENZO feuillage denté rouge, fleur double rose soutenu en mai, H 5m  
 INCISA KOJO NO MAI feuillage vert foncé devenant rouge écarlate à l'automne, petite fleur blanc/rose en forme de clochette pendante en mars/avril avant les feuilles, végétation compacte, croissance lente, H 1/1.50m  
 KANZAN « Cerisier à fleurs » feuillage vert pur devenant orangé en automne, fleur double rose vif s'éclaircissant en avril/mai, port érigé  
 LAUROCERASUS CAUCASICA « Laurier palme ou du Caucase » P, feuillage vert allongé, H 4m  
 LAUROCERASUS DARTS LOW GREEN P, feuille vert foncé luisante, fleur blanc/crème en mai, port étalé, H 60cm  
 LAUROCERASUS ETNA® P, feuillage vert foncé, jeune pousse cuivrée, port évasé, compact, végétation moyenne, H 2m  
 LAUROCERASUS HERBERGII P, feuille allongée vert brillant, végétation moyenne, H 2.50m  
 LAUROCERASUS MARBLED WHITE CASTELWELLAN feuillage vert tendre panaché de blanc, buissonnant à croissance lente, H 3/5m  
 LAUROCERASUS OTTO LUYKEN P, feuille allongée, pointue, vert foncé, floraison blanche en avril/mai, semi-étalé, H 1.50m  
 LAUROCERASUS ROI DES TALUS P, rampant, vigoureux  
 LAUROCERASUS ROTUNDIFOLIA P, feuille vert clair ronde et obovale<sup>13</sup>, fleur blanche en avril/mai, végétation dense, H 4/5m  
 LAUROCERASUS VAN NES P, feuille large vert pur, végétation moyenne, H 2m  
 LAUROCERASUS ZABELIANA P, feuillage vert clair luisant, fin et allongé, port étalé, H 1.50m  
 LUSITANICA « Laurier du Portugal » P, feuillage vert foncé sur rameau brun/rougeâtre, floraison blanche en grappe légèrement odorante en mai, H 3/4m  
 LUSITANICA ANGUSTIFOLIA P, feuillage vert foncé allongé sur rameau brun/rougeâtre, port pyramidal H 3/4m  
 LUSITANICA MYRTIFOLIA P, feuille étroite, végétation dense, port élané, H 3m  
 LUSITANICA PYRAMIDALIS P, feuillage vert foncé sur rameau brun rougeâtre, floraison blanche en grappe légèrement odorante en mai, port pyramidal, H 3/4m  
 LUSITANICA VARIEGATA P, feuillage fin marginé de blanc/crème, croissance lente, H 2m  
 MAACKII AMBER BEAUTY feuillage vert clair devenant doré à l'automne, fleur blanche simple en avril, écorce brun/jaune/doré, H 8/10m  
 MYROBOLAN feuillage vert foncé, floraison blanche en avril, écorce brun/pourpre, épineux, H 6m  
 NIPPONICA KURILENSIS RUBY feuillage rouge/orange en automne, fleur rose

foncé en mars/avril, H 1/1.50m

PADUS « Merisier à grappes » jeune feuille cuivre/doré, puis verte et virant au jaune/orange en automne, floraison simple blanche en grappe en avril/mai, dégageant une odeur d'amande, H 6m

## PRUNUS

PADUS COLORATUS feuillage pourpre puis vert/bronze virant au rouge foncé en automne, fleur rose pâle odorante en grappe, écorce pourpre foncé, H 6m  
 PERSICA SPRING GLORY feuillage bronze, fleur simple rose en avril, H 4/5m  
 SARGENTII feuillage vert clair virant à l'orange écarlate à l'automne, fleur simple rose vif, écorce rouge, lisse, H 8/10m  
 SERRULATA ROYAL BURGUNDY feuillage pourpre, fleur double rose, H 6m  
 SUBHIRTELLA AUTUMNALIS feuille finement dentée se teintant de jaune à l'automne, fleur blanc/rose tout l'hiver, H 5m  
 TRILOBA « Amandier de Chine » floraison double rose tendre tout le long du bois de l'année en avril, H 2m  
 VIRGINIANA SHUBERT feuillage naissant vert clair, passant par tous les verts pour devenir pourpre en été, fleur simple blanche en grappe, H 5m

## PUNICA (*Grenadier*)

FLORE PLENO fleur double rouge/orange, H 3/4m  
 GRANATUM feuillage cuivré devenant vert brillant, floraison rouge/orange, fruit comestible, H 3/4m  
 GRANATUM LEGRELLEI fleur double rouge/orange, bordée et striée de blanc l'été, H 3/4m  
 GRANATUM MAXIMA RUBRA grande fleur double rouge/orange, floraison abondante, stérile  
 GRANATUM NANA fleur rouge/orange, forme naine, H 50cm

## PYRACANTHA (*Suisse ardent*)

ALEXANDER PENDULA® P, gros fruit jaune clair devenant rouge/corail, port prostré, rameau retombant, H 70cm  
 MOHAVE P, feuillage vert foncé, fruit rouge/orange brillant, H 2/3m  
 ORANGE CHARMER P, gros fruit rouge/orange, H 2/3m  
 ORANGE GLOW P, très gros fruit rouge/orange, H 2/3m  
 SOLEIL D'OR P, feuillage vert foncé, fruit jaune clair, végétation moyenne

## QUERCUS (*Chêne*)

ILEX « Chêne vert » P, feuille coriace vert sombre, H 10m

## RAPHIOLEPSIS

DELACOURII SPRINGTIME P, fleur en grappe rose intense, port évasé, H 1m

## RHAMNUS

ALATERNUS ARGENTEOVARIEGATA P, feuillage vert/gris panaché de blanc/crème, petit fruit rouge à l'automne, H 2.50m  
 CARTHARTICA = NERPRUN PURGATIF feuillage vert d'eau, fleur vert jaunâtre en mai, fruit noirâtre, rameau brun épineux, H 3m  
 FRANGULA = BOURDAINE feuille vert brillant prenant une belle teinte jaune en automne, fruit pourpre puis noir luisant, fleur blanche en mai/juin, H 3m

## RHUS (*Sumac de Virginie*)

TYPHINA feuillage vert/orange puis rouge feu à l'automne, fleur jaunâtre en juin/juillet devenant rouge brun en septembre, H 4m  
 TYPHINA LACINIATA feuille à foliole finement découpée, verte en été devenant rouge/orange à l'automne, même fleur que le type, H 5m

## RIBES (*Groseillier fleur*)

ALPINUM « Groseillier des Alpes » feuillage vert foncé, fleur jaune légèrement verdâtre en avril/mai, fruit rouge cramoisi en automne, H 2m  
 AMERICANUM « Groseillier noir d'Amérique » feuillage vert virant à l'orange en automne, fleur jaune verdâtre en grappe en avril  
 AUREUM = ODORATUS fleur jaune d'or odorante en avril/mai, fruit pourpre/orange comestible, belle coloration automnale, H 2m  
 SANGUINEUM KING EDOUARD VII grande grappe de fleur rouge éclatant en avril/mai, H 2m  
 SANGUINEUM PULBOROUGH SCARLET fleur rouge écarlate au coeur blanc/crème, H 2m

## ROBINIA (*Acacia*)

CASQUE ROUGE® fleur en grappe rose foncé en mai/juin, inerme, croissance rapide, H

<sup>13</sup> Feuille ovale, la partie la plus large étant en haut

6m

**PSEUDOACACIA TORTUOSA** floraison en grappe blanche odorante en mai/juin, rameau épineux, bois tortueux, H 3m

**PSEUDOACACIA TWISTY BABY** feuillage frisé, petit développement, H 3m

## ROSA (Rosier)

**RUGOSA** « Rosier du Japon » feuille se teintant de jaune d'or en automne, floraison simple rose ou blanche parfumée en été, gros fruit orangé, rameau épineux, H 1.50m

## ROSMARINUS (Romarin)

**LAVANDULACEUS = PROSTRATUS** P, feuillage gris, floraison bleue en mai/juin, port étalé, pour sol sec

**OFFICINALIS** P, feuillage gris/vert aromatique, fleur bleue/mauve en avril/mai, H 1m

**OFFICINALIS POINTE DU RAZ** P, feuillage vert soutenu, fleur bleue, port étalé, H 60cm

**REPENS** P, feuillage gris, floraison bleue en mai/juin, port étalé, pour sol sec

## RUBUS (Ronce)

**BETTY ASBURNER** P, feuillage vert gaufré brillant, couvre sol, H 50cm

**GREEN WAVE** P, feuillage à trois lobes vert franc, fleur blanche, couvre sol, H 50cm

**ODORATUS** feuille large, vert brillant, grande fleur simple en grappe rouge carmin, ronce odorante, H 2m

**WALBERTON ODEL** feuillage doré, bois pruiné/argenté, très épineux, H 1.50m

## SALIX (Saule)

**AURITA** feuillage fin vert pur, châtuns en avril avant les feuilles, port compact, petite végétation, H 2.50m

**BABYLONICA VAR. PEKINENSIS TORTUOSA** feuille longue et verte, grand développement, rameau tortueux, H 8m

**CAPREA** rameau rouge/brun, châtuns blancs en février/mars, végétation vigoureuse, H 4m

**CINEREA TRICOLOR** feuillage panaché blanc/rose légèrement rosé, châtuns en mars/avril, H 3.50m

**ELAEAGNOS = ROSMARINIFOLIA** feuillage fin gris/bleu, buisson touffu, H 2m

**EXIGUA** « Saule des Coyotes » feuillage gris/vert argenté fin, châtuns apparaissant en même temps que les feuilles, rameau fin, H 5m

**GRACILISTILA** feuille vert/argent, châtuns rouge en février, écorce rugueuse, H 1.50m

**HELVETICA** feuille allongée gris/vert, châtuns en mars/avril avant les feuilles, port semi-étalé, H 60cm

**INTEGRA HAKURO NISHIKI** feuillage éclaboussé de rose et de blanc/rose sur rameau rougeâtre, H 2.50m

**IRRODATA** feuillage vert, rameau vert puis violet, prunieux argenté en hiver, châtuns en mars/avril, H 2m

**PURPUREA NANA GRACILIS** feuillage gris/argent allongé, bois très fin rouge foncé, petit développement, H 1.20m

**REPENS VOORTHUIZEN** petite feuille gris/argent, croissance rapide, rameau fin, petit châtuns femelle, couvre sol, H 30cm

**REPENS NITIDA = ARGENTEA** « Saule des sables » feuille argentée, port étalé, H 1m

**UDENSIS SEKKA** rameau divergent brun, bois souvent aplati, port désordonné H 2.50m

**VIMINALIS** feuille verte allongée, bois jaune, osier des vanniers, H 3m

**X SEPULCRALIS ERYTHROFLEXUOSA** longue feuille glauque étroite, rameau spiralé tortueux, écorce ocre/orange, port dressé, H 6m

## SALVIA (Sauge)

**GRAHAMI ROUGE = MICROPHYLLA** feuille verte et odorante, floraison rouge vif de juin à la fin d'automne, H 1.50m

## SAMBUCUS (Sureau)

**CANADENSIS AUREA** feuillage jaune d'or, grande fleur blanche en juin/juillet, fruit pourpre foncé en septembre, H 3m

**CANADENSIS MAXIMA** feuillage vert foncé, fleur blanche en ombelle<sup>14</sup> en juin/juillet, fruit noir en septembre, grande végétation, H 3m

**NIGRA** « Sureau noir » fleur blanche, fruit noir, grande végétation, H 4 m

**NIGRA ALBOMARGINATA** feuillage marginé de blanc/rose, H 5m

**NIGRA AUREA** feuille jaune d'or puis jaune plus pâle, port évasé, H 4m

**NIGRA AUREOMARGINATA** feuille bordée de jaune, H 5m

**NIGRA LACINIATA** feuillage vert clair découpé fin, H 4m

**NIGRA PURPUREA** jeune pousse vert sombre, devenant pourpre foncé puis rouge, H 4/5m

**NIGRA PYRAMIDALIS** feuille un peu recroquevillée, rameau vigoureux et raide, port dressé, H 2/3m

**RACEMOSA SUTHERLAND GOLD** feuillage jaune d'or, H 2m

## SANTOLINA

**CHAMAECYPARISSUS** P, feuillage argenté fin, aromatique, floraison jaune vif en juillet/août, H 50cm

## SENECIO = BRACHYGLOTTIS 'SUNSHINE'

**GREYI** P, feuillage vert, fleur jaune en juillet/août, H 1m

## SOPHORA (Arbre des pagodes du Japon)

**SUN KING** P, feuillage découpé, grande fleur jaune au printemps, pour bac, H 3m

## SORBARIA

**AITCHISONI = TOMENTOSA ANGUSTIFOLIA** feuillage fin glabre, fleur blanche en panicule<sup>15</sup> conique en juillet/août, jeune rameau rougeâtre, H 3m

**SORBIFOLIA** feuillage vert foncé, fleur blanc jaunâtre en grande panicule conique et érigée en juin/juillet, rameau brun/rouge, H 1.50m

## SPARTIUM (Genêt d'Espagne)

**JUNCEUM** fleur jaune d'or parfumée de juin à septembre, H 3m

## SPIRAEA (Spirée)

**ARGUTA** feuillage vert clair finement dentée, fleur blanche début avril sur de fins rameaux, port érigé

**BETULIFOLIA AEMILIANA** feuille ronde vert foncé, fleur blanc/rose en corymbe en mai

**BILLARDI** fleur rose clair en épi en juillet/août, port érigé, H 1.50m

**CINEREA GRAFSHEIM** nombreuses fleurs blanches en avril/mai, H 1.50m

**DOUGLASII** fleur rose foncé en épi l'été, port dressé, H 1.50m

**DOUGLASII VAR. MENZIESII** fleur rose en été, H 1.50m

**FRITSCHIANA ALBA** feuille obovale<sup>16</sup> dentée, verte au printemps devenant jaune/brun à l'automne, fleur blanche en corymbe en juillet, petit développement, H 1m

**JAPONICA ALBIFLORA** feuillage vert, fleur en ombelle blanche juillet-août, H 60-80cm

**JAPONICA ANTHONY WATERER** feuillage vert, rouge en automne, fleur carminée devenant plus claire, H 70cm

**JAPONICA COCCINEA** fleur rouge en ombelle plate, H 1.50m

**JAPONICA CRISPA** feuillage vert foncé gaufré, abondante floraison rose foncé en ombelle plate tout l'été, croissance lente, petite boule compacte, H 50cm

**JAPONICA DART'S RED** fleur rouge en ombelle plate, compact, H 1m

**JAPONICA FIRELIGHT** feuillage doré, amélioration du Goldflame, H 60cm

**JAPONICA FROBELLII** fleur rouge/rose en ombelle, H 2m

**JAPONICA GENPEI=SHIROBANA** fleur bicolore, rose/blanche tout l'été, H 1m

**JAPONICA GOLDEN PRINCESS** feuille jaune dorée dentée, fleur rose pâle en corymbe de juin à septembre, H 50cm

**JAPONICA GOLDFLAME** feuillage mordoré rouge, floraison rose vif, H 80cm

**JAPONICA GOLDMOUND** feuillage jaune/vert, fleur en ombelle<sup>17</sup> rose clair, H 80cm

**JAPONICA LITTLE PRINCESS** feuillage vert clair, floraison rose lumineux en ombelle tout l'été, H 50cm

**NIPPONICA HALWARD'S SILVER** fleur en corymbe blanche, port érigé et compact, H 1.20m

**NIPPONICA SNOWMOUND** feuillage vert foncé ovale, floraison blanc pur tout le long des rameaux en mai, large et touffu, H 1.50m

**PRUNIFOLIA** feuillage vert brillant se colorant à l'automne de magnifiques couleurs jaune/orange, fleurette blanche en forme de coupe en avril/mai, H 1.50m

**SALICIFOLIA PINK INNOCENCE** fleur blanche à rose clair en juin, floraison en épi, H 2m

**THUNBERGI** feuillage vert clair, fin et léger, devenant orangé à l'automne, floraison blanche tout le long des rameaux en mars, H 1m

**THUNBERGI FUJINO PINK** floraison blanc/rose, port régulier, H 1m

**VAN HOUTTEI** feuillage vert foncé, floraison blanche en mai/juin, H 2.50m

**VAN HOUTTEI PINK ICE** feuillage tacheté de rose et de blanc, compact, H 1m

<sup>15</sup> Grappe composée dont les rameaux inférieurs sont plus longs que les supérieurs

<sup>16</sup> Feuille ovale, la partie la plus large étant en haut

<sup>17</sup> Feuille ovale, la partie la plus large étant en haut

<sup>14</sup> Disposition des fleurs en parasol

régulier, écorce liégeuse décorative, croissance lente, pour rocaille, H 1.50m

## STAPHYLEA

COLCHICA feuille vert brillant à trois lobes, floraison en panicule<sup>18</sup> blanche odorante en mai, H 4m

## STEPHANANDRA

INCISA CRISPA feuillage découpé devenant rouge/orange à l'automne, grappe blanche en juin/juillet, fruit rouge/rose, couvre-sol, H 1m

## SYMPHORICARPOS (*Symphorine*)

CHENAULTI feuille vert foncé, fruit rouge, rameau souple, port évasé, croissance rapide

CHENAULTI HANDCOCK parfait couvre-sol, fruit rouge/violet, H 50cm

MAGIC BERRY fruit rose vif devenant rose clair, persistant jusqu'en janvier, H 1.50m

MOTHER OF PEARL gros fruit blanc nuancé de rose, petit développement, H 1.50m

WHITE HEDGE fruit blanc pur, H 1.50m

## SYRINGA (*Lilas*)

JOSEE première floraison en mai puis à nouveau en juillet/août/septembre en panicule dressée rose, H 2m

JOSIKAEA « Lilas de Hongrie » feuillage assez grand vert foncé, grande panicule étroite de fleur violet foncé très parfumée en juin, H 4m

LACINIATA feuillage vert très découpé, fleur en panicule lilas pourpré bleuté, petit développement, H 2m

MICROPHYLLA SUPERBA feuillage vert arrondi, fleur en panicule rose lilacé parfumée, plus claire en mai/juin, H 2m

VULGARIS « Lilas commun » feuillage vert clair, floraison délicatement parfumée en avril/mai, H 6m

VULG. ARTHUR WILLIAM PAUL fleur double rouge/lie de vin

VULG. BELLE DE NANCY fleur double rose lilacé

VULG. CHARLES JOLY fleur double rouge foncé

VULG. CHARLES X fleur simple rouge clair

VULG. COMTESSE D'HARCOURT fleur simple blanche

VULG. GENERAL PERSHING fleur double pourpre foncé et lilas clair

VULG. KATHERINE HAVEMEYER fleur double lilas et cobalt, très parfumée

VULG. MADAME LEMOINE fleur double blanc, bouton légèrement verdâtre

VULG. MARECHAL DE BASSOMPIERRE fleur double rouge magenta

VULG. SENSATION fleur rouge bordée de blanc en grande panicule

VULG. SOUVENIR DE LOUIS SPATH grande fleur simple rouge/pourpre

## TAMARIX

PARVIFLORA floraison printanière rose, H 4m

RAMOSISSIMA PINK CASCADE feuillage vert glauque, floraison rose vif en août/septembre, H 4m

RAMOSISSIMA RUBRA feuillage vert/bleu devenant ocre/doré en automne, floraison rose vif de juillet à septembre, H 4m

TETANDRA = AFRICANA feuillage vert sombre, floraison rose pur en mai, H 4m

## TEUCRIUM

CHAMAEDRYIS P, petite feuille gaufrée, dentée et aromatique, fleur rose/lilas veinée de rouge carmin de juillet à octobre, H 50cm

FRUTICANS P, feuillage vert glauque, floraison bleu/lavande d'avril à juin, H 2m

## THYMUS (*Thym*)

VULGARIS COMPACTUS P, feuillage vert odorant, très florifère, port compact, H 30cm

## ULMUS (*Orme*)

ELEGANTISSIMA J. HILLIER petite feuille nervurée vert foncé, rameaux serrés, port compact, petit développement, H 1.50/2m

PARVIFLORA SEIJII « Orme de Chine » à petites feuilles, compact, caduque,

<sup>18</sup> Grappe composée dont les rameaux inférieurs sont plus longs que les supérieurs

## VIBURNUM (*Viorne*)

BITCHIUENSE feuillage vert glauque mat, fleur rose parfumée en avril/mai, H 2/3 m

BODNANTENSE feuillage naissant cuivré devenant vert foncé, fleur rose assez foncé s'épanouissant rose clair, parfumée, de décembre à avril, port érigé, H 3m

BOD. CHARLES LAMONT floraison rose foncé de décembre à avril, H 3m

BOD. DAWN floraison rose vif avec un parfum très prononcé de décembre à avril, H 3m

BURKWOODI P, feuillage vert sombre, floraison rose parfumée puis blanche en mars, H 2m

BURKWOODI MOHAWK feuillage vert foncé, bouton floral rouge, fleur blanche à l'intérieur et rouge à l'extérieur, parfumée

CARCEPHALLUM feuillage vert clair devenant rouge/orange en automne, grande fleur rose en bouton, blanche à l'épanouissement en forme de boule odorante en avril/mai, H 3m

CARLESI feuille large et ovale pubescent<sup>19</sup>, fleur blanche très parfumée en avril/mai, fructification noire, port arrondi sphérique, H 1.50m

CARLESI AURORA bouton rose foncé puis blanc/rose à l'épanouissement en avril/mai, très odorant, H 1.50m

CARLESI DIANA feuille vert foncé, rouge/orange puis rouge foncé à l'automne, bouton rouge, fleur rosée en cyme très odorante en avril/mai

CHESAPEAKE feuillage vert foncé, fleur blanche, fruit rouge, port en dôme aplati, H 1m

CINNAMOMIFOLIUM P, feuille elliptique veinée, floraison blanche en juin, fruit bleu brillant, H 1m20

DAVIDI P, feuillage vert foncé bleuté luisant, fleur blanche en ombelle<sup>20</sup> en mai/juin, fructification sur les plantes femelles bleu turquoise, port aplati, H 1m

DAVIDI ANGUSTIFOLIA P, feuillage vert foncé bleuté luisant, fleur blanche en ombelle en mai/juin, fructification sur les plantes femelles bleu turquoise, port aplati, H 1m

DENTATUM WHITE AND BLUE fleur blanche en mai/juin suivie de fruit bleu puis noir, port dressé, H 2.50m

DILATATUM ERIE feuille vert sombre, large et ovale devenant jaune à l'automne, grande fleur blanche en cyme plate, fruit rouge/corail, H 1.50m

ESKIMO grosse fleur blanche en forme de boule en avril/mai, H 1.50m

FARRERI = FRAGRANS feuille allongée, nervurée et bronzée à la naissance, fleur blanc/rose en panicule dressée odorante de novembre à avril, H 3m

LANTANA « Viorne mansienne » feuillage vert foncé, fleur blanche en mai/juin, fruit rouge puis noir en août/septembre, H 3/4m

MACROPHYLLUM = JAPONICUM P feuillage vert sombre dentelé grande ombelle de fleur parfumée en mai/juin, suivie de fruit rouge, H 2m

NUDUM PINK BEAUTY feuillage vert long vernissé de rouge à l'automne, fructification en grosse grappe rose devenant rouge puis noire, H 3m

ODORATISSIMUM P, feuillage vert brillant, fleur en ombelle blanche parfumée en été, fruit rouge devenant noir, H 3/4m

OPULUS COMPACTUM fleur blanche en ombelle, fruit rouge/orange persistant une partie de l'hiver, port arrondi et compact, H 1.50m

OPULUS DE SEMIS feuille ovale, inflorescence blanc/ crème en corymbe plat en mai/juin, rameau gris/beige, fruit rouge vif, H 3/4m

OPULUS NANUM feuillage vert se colorant d'orange en automne, petite boule sans fleur, très petit développement, H 50cm

OPULUS PARK HARVEST feuillage jaune à vert tendre au reflet cuivré, floraison blanche en juillet/août, H 2m

OPULUS ROSEUM « Boule de neige » feuillage trilobé qui se colore de rouge/orange à l'automne, boule de fleur blanche double en mai légèrement rosée en fin de saison, H 4m

OPULUS XANTHOCARPUM fleur blanche en ombelle plate en mai-juin, fruit jaune clair devenant jaune/orange à maturité, H 3/4m

PL. LANARTH feuillage nervuré prenant de belles couleurs à l'automne, grande fleur blanche en mai/juin, H 2m

PL. MARIESI feuillage vert sombre nervuré, rougissant en automne, floraison blanc/ crème en mai/juin, port étalé et compact, H 2m

PL. PINK BEAUTY petite feuille nervurée, port étalé, fleur rose

PL. POP CORN feuillage vert foncé, végétation compacte, forme arrondie, fleur en pompon blanc, H 1.50 à 2m

PL. ROTUNDIFOLIUM feuille ovale à allongée, fleur en grosse sphère blanc pur puis rouge/orangé à l'automne, port diffus, H 1.50m

PL. SHASTA feuillage vert sombre se teintant en automne, large fleur blanc/ crème, fruit rouge brillant devenant noir, rameau horizontal, H 2m

PL. SUMMER SNOWFLAKE feuillage devenant rouge/pourpre à l'automne, fleur blanche en ombelle<sup>21</sup> plate, fin du printemps et tout l'été, H 2m

PL. TOMENTOSUM feuille ovale devenant rouge/orange à l'automne, fleur blanche en

<sup>19</sup> Couvert de poils fins, courts, mous et peu serrés formant un léger duvet

<sup>20</sup> Disposition des fleurs en parasol

<sup>21</sup> Disposition des fleurs en parasol

*ombelle plate, fruit bleu/noir, H 2.50m*

**FOETIDUM COTENTIN SP**, jeune pousse pourpre au printemps, feuille brillante, fleur blanche en mai/juin, H 2/3 m

**GLOBOSUM JERMYS GLOBE P**, feuille ondulée vert mat, pétiole rouge, bouton rose puis fleur blanche en grappe au printemps suivie de superbe fruits bleus, H 2m50

**PL. WATANABE** floraison en ombelle plate blanc pur remontante jusqu'à l'automne, H 2m

**PRAGENSE P**, feuillage vert foncé brillant, fleur blanc/ crème rose en cyme en fin de printemps, fruit rouge foncé, H 3m

## VIBURNUM (*Fiorne*)

**RHYTIDOPHYLLUM P**, grande feuille à limbe verte, fleur blanc/jaune en large ombelle, H 3/4m

**RHYTIDOPHYLLUM HOLLAND P**, port plus compact que le type

**RHYTIDOPHYLLUM WILLOWOOD** feuillage vert foncé luisant, grand développement, H 3/4m

**SARGENTI ONONDAGA** feuillage teinté de rouge au printemps, fleur en corymbe blanche, fruit rouge, H 2m

**TINUS** « Laurier tin » P, feuillage vert foncé brillant, floraison blanc/rose en bouton de novembre jusqu'au printemps, H 3m

**TINUS EVE PRICE P**, bouton floral rose/carmin s'épanouissant blanc/rose, H 1.20m

**TINUS GWENLLIAN P**, bouton floral rose saumoné devenant rose pâle puis blanc, compact, H 2.50m

**TINUS PURPUREUS P**, feuillage pourpre clair, fleur rose soutenu, H 1.50m

**TINUS QUIMPER P**, port dense et érigé à tige rouge, floraison blanche abondante

**TINUS VARIEGATUS** feuillage marginé de blanc/ crème, fleur rose puis blanc/rose, croissance lente

**TINUS VERTOU P**, plus vigoureux que le tinus

**UTILE P**, feuillage vert très luisant, floraison blanche légèrement rosée en avril, H 2.50m

## VINCA (*Perrenche*)

**MAJOR P**, grosse feuille, fleur bleue en mai/juin, couvre sol

**MAJOR VARIEGATA P**, feuillage panaché vert/doré, fleur bleue, couvre sol

## VITEX (*Arbre à poivre ou Sattilier*)

**AGNUS CASTUS LATIFOLIA** grande feuille, grande fleur bleu intense en été, H 2/3m

## WALDSTENIA

**TERNATA P**, feuillage lobé vert franc, fleur jaune en avril/mai, couvre-sol

## WEIGELA

**ABEL CARRIERE** grande fleur rose vif en mai, port assez large, H 2/3m

**BOSKOOP GLORY** fleur rose soutenu, rameau retombant, port érigé, H 2/3m

**BRISTOL RUBY** floraison rouge brillant en mai, port érigé, H 2/3m

**CARNAVAL® COURTALOR** feuillage vert brillant, fleur aux trois coloris, rouge en bouton, rose et blanche épanouie, H 2m

**CONQUETE** fleur rose vif, H 2/3m

**COULEUR D AUTOMNE®** feuillage panaché vert clair et vert foncé devenant rouge en automne, feuille blanche marginée de rose H 2m

**FELINE® COURTAMON** feuillage devenant rouge/orange en automne, floraison bicolore rose saumon et blanche de juin à septembre, port souple, H 2m

**FLORIDA ALEXANDRA** floraison rose vif, H 2m

**FLORIDA GIGANTEIFLORA** grosse fleur rose foncé en mai/juin, H 2m

**FLORIDA MINUET** feuille verte striée pourpre, fleur rose violine odorante, H 1.50m

**FLORIDA PINK PRINCESS** floraison rose, port compact, H 1.50m

**FLORIDA PURPUREA** feuillage pourpre foncé, grande fleur rose légèrement pourprée, H 1m

**FLORIDA RUMBA** feuillage gaufré, grande fleur rose soutenu, H 1.50m

**FLORIDA VARIEGATA** feuillage panaché blanc/ crème, floraison rose clair, H 1.50m

**FLORIDA VICTORIA** feuillage pourpre, fleur rose soutenu mi-mai, H 1.50m

**GUSTAVE MALLET** floraison rose vif, H 2m

**LUCIFER®** très grosse fleur rouge éclatant, H 2m

**MARJORIE** fleur rose, rouge et crème, H 2m

**NAIN ROUGE®** fleur rouge nuancé d'orange à stigmate blanc, compact, H 1m

**NEWPORT RED** fleur rouge carmin, H 2/3m

**RED PRINCE** floraison rouge/pourpre, port compact, H 1.50m

**RUBIVIF®** fleur rouge vif, port érigé, H 2/3m

## YUCCA

**ALOIFOLIA P**, feuillage vert glauque, fleur blanc/ crème en mai/juin, H 3m

**FILAMENTOSA** filaments qui bordent les feuilles, non épineux, feuille souple bleutée, fleurs blanc jaunâtre, H 1 m

## ZANTEDESCHIA (*Arum*)

fleur blanche

# CONIFERES

## ABIES

**ALBA Sapin des Vosges P**, feuillage vert foncé, croissance rapide, H 25m

**CONCOLOR Sapin du Colorado P**, aiguille gris/bleu assez longue, port régulier et touffu, H 25m

**GRANDIS Sapin de Vancouver P**, feuillage vert pur, port régulier, rameau assez étagé, croissance rapide, H 30m

**KOREANA Sapin de Corée P**, feuillage vert luisant, aiguille courte, cône violet foncé en mai, croissance lente, port conique, H 10m

**NOBILIS = PROCERA Sapin noble** port conique étroit, aiguille bleu-vert, long cône, H 15m

**NORDMANIANA Sapin du Caucase P**, coloration vert sombre dessus et argenté dessous, port conique, H 30m

**PINSAPO Sapin d'Espagne P**, aiguille verte courte et bleutée, port assez serré, H 20m

## ARAUCARIA (*Désespoir du singe*)

**ARAUCANA P**, écaille vert foncé brillante et épaisse, croissance lente, branche horizontale verticillée, H 15m

## CALOCEDRUS

**DECURRENS Cèdre à l'encens P**, feuillage vert foncé en palme, écorce brun rougeâtre, port étroit et conique, H 15m

**DECURRENS AUROVARIEGATA P**, feuillage vert foncé avec de large tâche jaune, croissance moyenne, H 10m

## CEDRUS

**ATLANTICA** « Cèdre de l'Atlas » P, feuillage vert foncé au reflet glauque, très grand développement, H 20m et plus

**ATLANTICA GLAUCA** « Cèdre bleu » P, coloris bleu/argent, croissance rapide, H 20m et plus

**ATLANTICA GLAUCA PENDULA** « Cèdre bleu pleureur » P, cèdre bleu pleureur, écorce grise, croissance très lente

**ATLANTICA PYRAMIDALIS P**, cèdre vert bleuté, port fastigié, H 10m

**DEODARA** « Cèdre de l'Himalaya » P, feuillage vert glauque, rameau léger, croissance rapide, branche horizontale, H 30m

**DEODARA AUREA P**, feuillage coloré, doré au printemps, devenant jaune verdâtre mêlé de glauque le restant de l'année, H 7m

**DEODARA PENDULA** « Cèdre pleureur de l'Himalaya » P, feuillage vert foncé, écorce grise, H 5m

**LIBANI DE SEMIS** « Cèdre du Liban » P, feuillage vert clair, , branche étalée, H 20m

**LIBANI DE GREFFE** « Cèdre du Liban » P, feuillage vert sombre, H 20m

## CEPHALOTAXUS

**HARRINGTONIA P**, feuille sombre ressemblant au taxus, croissance lente, port fastigié, H 5m

## CHAMAECYPARIS

**LAWSONIANA** « Cyprès de Lawson » P, feuillage vert, forme conique, H 20m

**LAW. ALLUMI P**, feuillage bleu glauque, forme conique, touffu, compact, H 10m

**LAW. ALUMIGOLD P**, cône élancé jaune et bleu attirant au printemps, vigueur moyenne, H 7m

**LAW. COLUMNARIS P**, port colonnaire bleu soutenu, H 10m

**LAW. ELWOODI P**, feuillage bleu acier, cône compact au départ s'élargissant par la suite, croissance lente, H 6m

**LAW. ELWOOD'S GOLD P**, feuillage doré aux extrémités, contraste de couleur au printemps, croissance lente, H 1.50m

**LAW. ELWOOD'S PILLAR® = LAW. ELLWOOD'S BLUE P**, feuillage bleu givré, port élancé, croissance lente, H 1m

**LAW. ERECTA VIRIDIS P**, feuillage léger et fin vert pur, port conique, H 10m

**LAW. FLETCHERI P**, feuillage gris bleuté, port colonnaire, H 6m

LAW. GOLDEN WONDER *P*, feuillage fin et jaune doré, rameau souple, forme conique et compacte, H 6m

LAW. GREEN GLOBE *P*, feuillage vert émeraude, boule compacte, H 80cm/1m

LAW. IVONNE port conique, feuillage jaune d'or, H 3/5m

LAW. LANE *P*, feuillage doré vif, cône régulier, grande végétation, port élané, H 8m

### CHAMAECYPARIS

LAW. MINIMA AUREA *P*, feuillage dense vert doré, croissance très lente, H 1m

LAW. MINIMA GLAUCA *P*, feuillage vert bleuté foncé, croissance lente, H 1.20m

LAW. PEMBURY BLUE *P*, feuillage fin bleu/argent, forme conique, H 10m

LAW. POTENI *P*, feuillage vert clair très léger, cône large cylindrique, H 8m

LAW. STARDUST *P*, feuillage doré, cône étroit jaune doré soutenu toute l'année, H 10m

LAW. STEWARTI *P*, feuillage jaune, grande végétation, forme conique, H 10m et plus

LAW. WESTERMANNII *P*, jeune pousse jaune clair devenant vert, rameau évasé, H 5m et plus

NOOTKATENSIS AUREA « Cyprés de Nootka » *P*, feuillage jaune clair aromatique puis vert jaunâtre à vert sombre, port conique élané, H 15m

NOOTKATENSIS GLAUCA *P*, feuillage vert glauque foncé, cône élargi, grande végétation, H 15m

NOOTKATENSIS PENDULA *P*, feuillage vert foncé pleureur, grand développement, H 15m

OBTUSA NANA GRACILIS *P*, feuillage dense, aplati et incurvé vert foncé, forme globuleuse évasée, croissance lente, H 2m

PISIFERA BOULEVARD *P*, feuillage bleu/argent prenant une teinte violine en hiver, port conique, moyen développement, H 2m et plus

PISIFERA FILIFERA *P*, feuillage vert, croissance lente, globuleux puis conique, H 3m

PISIFERA SUNGOLD *P*, feuillage jaune vif, forme conique et globuleuse, H 2m

THYOÏDES RED STAR *P*, feuille fine vert/bleu devenant rouge/pourpre en hiver, port conique, H 1.50/2m

### CRYPTOMERIA

JAPONICA ARAUCARIOIDES *P*, feuillage en écaille vert tendre, rameau filiforme<sup>22</sup>, H 2.50m

JAPONICA BANDAI SUGI *P*, feuillage tortueux vert pur devenant roux cuivré en hiver, port globuleux, H 2m

JAPONICA ELEGANS *P*, feuillage fin vert grisâtre virant au roux en automne, écorce rougeâtre, port globuleux à conique, H 6m

JAPONICA GLOBOSA NANA *P*, feuillage vert glauque, boule en forme de dôme compact, H 1m

JAPONICA VILMORINIANA *P*, feuillage vert clair devenant brun rougeâtre en hiver, rameaux serrés et courts, port globuleux, H 80cm

### CUPRESSOCYPARIS

LEYLANDII *P*, croissance rapide, H 25m et plus

LEYLANDI ATROVIRENS *P*, feuillage vert, port compact et trappu, croissance rapide

LEYLANDII CASTELWELLAN GOLD *P*, feuillage jaune doré au printemps, croissance rapide, H 20m et plus

LEYLANDI GALWAY GOLD *P*, feuillage doré, port compact et conique

LEYLANDII HAGGERSTON GREY *P*, feuillage légèrement bleu/gris, croissance vigoureuse et érigée

LEYLANDI HERCULEA® *P*, port compact, croissance lente

LEYLANDI GOLD RIDER *P*, feuillage jaune vif, forme conique, H 7/12m

### CUPRESSUS (Cyprés)

ARIZONICA FASTIGIATA *P*, feuillage gris/bleu, port colonnaire, H 12m

MAC. GOLD CREST *P*, feuillage jaune, port colonnaire, H 12m

MACROCARPA GOLDEN PILLAR *P*, feuillage léger, les jeunes feuilles sont jaunes d'or, port conique et étroit, H 10m

SEMPERVIRENS STRICTA « Cyprés de Provence » *P*, feuillage vert foncé, port pyramidal fin et régulier, H 15m

SEMPERVIRENS STRICTA AUREA *P*, feuillage doré, port pyramidal, H 10m et plus

SEMPERVIRENS TOTEM *P*, colonne fine et régulière, ne fait pas de fruits, H 15m

### GINKGO (Arbre aux 40 écus)

BILOBA feuillage à deux lobes vert pur puis jaune d'or à l'automne, H 25m

BILOBA AUTUMN GOLD feuillage d'automne jaune or très prononcé, mâle, H 12m

BILOBA FASTIGIATA sélection mâle, port colonnaire, H 20m

BILOBA PENDULA port pleureur, greffé sur tige mâle, H 2m

BILOBA PRINCETON SENTRY sélection mâle, port conique, H 20m

BILOBA SARATOGA feuillage vert tendre presque jaune toute l'année, arbre à port élané, variété mâle, H 5m

### JUNIPERUS (Genévrier)

CHINENSIS OBELISK *P*, feuillage vert glauque, port colonnaire, H 2m

COMMUNIS COMPRESSA *P*, feuillage vert clair, port colonnaire, croissance lente, H 80cm

COMMUNIS GREEN CARPET *P*, feuillage vert foncé, violacé en hiver, port étalé, H 30cm\*2m

COMMUNIS HIBERNICA *P*, feuillage vert glauque au reflet givré, cône élané, H 4m

COMMUNIS REPANDA *P*, feuillage fin vert clair, port étalé, croissance moyenne, H 20cm\*L 1.50m

COMMUNIS SENTINEL *P*, feuillage vert glauque, forme étroite et élanée, H 3m

CONFERTA BLUE PACIFIC « Genévrier des rivages » *P*, feuillage fin vert/bleu, rameaux plaqués au sol, H 30cm\*L 1.20m

HORIZONTALIS BAR HARBOR « Genévrier rampant » *P*, feuillage bleu/argent devenant mauve en hiver, forme rampante, H 20cm\*L 1m

HORIZONTALIS BLUE CHIP *P*, feuillage bleu, mauve violacé en hiver, port étalé, H 30cm\*L 1m

HORIZONTALIS HUGHES *P*, feuillage bleu acier, forme évasée et étalée, H 1m\*L 1.50m

HORIZONTALIS WILTONI = GLAUCA *P*, feuillage très fin bleu acier, port étalé, H 25cm\*L 1m

MEDIA GOLD COAST® *P*, feuillage jaune doré, faible développement, port compact étalé, H 1.50m\*L 3m

MEDIA GOLD SOVEREIGN® *P*, feuillage jaune doré, faible développement, port compact étalé, H 1.50m\*L 3m

MEDIA HETZI *P*, feuillage gris/bleu, forme semi-étalée, grand développement, H 1.20m\*L 2m

MEDIA MINT JULEP *P*, feuillage vert clair, jeune pousse vert doré, compact et fin, H 50cm\*L 2m

MEDIA MORDIGAN GOLD *P*, feuillage doré toute l'année, forme étalée, H 50cm\*L 2m

MEDIA OLD GOLD *P*, feuillage doré, port étalé et touffu, petit développement, H 70cm\*L 3m

MEDIA PFITZERIANA AUREA *P*, feuillage jaune vif sur fond vert pur, port souple, H 80cm\*L 2m

MEDIA PFITZERIANA GLAUCA *P*, feuillage bleuté plus accentué en hiver, port étalé et compact, H 80cm\*L 2m

MEDIA PFITZERIANA VERT *P*, feuille vert légèrement glauque, rameau arqué, port étalé, H 80cm\*L 2m

PROCUMBENS NANA *P*, feuillage vert pur, port nain et compact, croissance lente, H 20cm\*L 1.50m

SABINA BLUE DANUBE *P*, feuillage vert et gris/bleu, port étalé, H 50cm\*L 1.50m

SABINA BUFFALO *P*, feuillage vert, port rampant, H 40cm\*L 2m

SABINA TAMARISCIFOLIA *P*, feuillage fin vert légèrement bleuté, forme tapissante, H 80cm\*L 2.50m

SCOPULORUM SKYROCKET *P*, feuillage bleu/gris, port colonnaire, H 8m\*L 1.50m

SQUAMATA BLUE CARPET *P*, feuillage bleu/argent, port étalé, végétation rapide, H 30cm\*L 1m

SQUAMATA BLUE SPIDER port prostré, feuillage vert foncé devenant vert violacé à l'automne, H 0.40 cm \*L 1.20m

SQUAMATA BLUE STAR *P*, feuillage bleu intense, port arrondi, croissance très lente, H 40cm\*L 1m

SQUAMATA MEYERI *P*, feuillage bleu acier devenant violet en hiver, port buissonnant, H 1m\*L 1m

VIRGINIA GREY OWL feuille bleu/gris argenté, rameau oblique puis vertical, port étalé, H 50cm\*L 1.50m

### LARIX (Mélèze)

DECIDUA « Mélèze d'Europe » feuillage vert clair devenant jaune/orange en automne, grand arbre, H 25m

KAEMPFERI = LEPTOLEPIS « Mélèze du Japon » feuillage vert/bleu glauque prenant une teinte dorée à l'automne, écorce brun rougeâtre, croissance très rapide, H 25m

### METASEQUOIA

GLYPTOSTROBIDES feuillage fin vert clair, bronzé en automne, croissance rapide, H 20m

### MICROBIOTA

DECUSSATA *P*, feuillage vert en été, bronzé en hiver, rameau aplati se plaquant au sol, H 30cm

### PICEA (Épicéa)

<sup>22</sup> Menu et allongé comme un fil

ABIES « Sapin de Noël » P, feuillage vert foncé, forme conique, H 50m  
 ABIES INVERSA « Picea pleureur » P, feuillage vert pur, port pleureur, H 5m  
 ABIES MAXWELLI P, feuillage vert jaunâtre, forme globuleuse, nain, H 50cm

### PICEA (*Épicéa*)

ABIES NIDIFORMIS P, feuillage vert sombre, forme plate, croissance lente, H 40cm  
 ABIES REMONTI P, feuillage dense, aiguille vert clair devenant vert pur en saison, port compact et régulier, H 1m  
 GLAUCA ALBERTA GLOBE P, feuillage vert clair, forme arrondie, croissance lente, H 50cm  
 GLAUCA CONICA P, petit cône vert clair, port compact et régulier, croissance lente, H 80cm\*L 1.50m  
 OMORIKA « Sapin de Serbie » P, feuillage vert foncé, jeune aiguille vert/bleu puis vert foncé, port pyramidal et étroit, grande végétation, H 20m et plus  
 OMORIKA NANA P, feuillage vert glauque, forme naine, cône régulier et compact, H 1.50m et plus  
 PUNGENS GLAUCA « Sapin bleu du Colorado » P, feuillage vert glauque, aiguille bleutée, plus verte en automne et en hiver, cône élané régulier, H 10m et plus  
 PUNGENS GLAUCA GLOBOSA P, feuillage bleu, aiguille courte, rigide et serrée bleu/argent intense, nain, H 50cm  
 PUNGENS HOOSPI P, feuillage bleu vif intense, port conique, H 12m et plus  
 PUNGENS KOSTER « Sapin bleu de Koster » P, feuillage bleu, jeune pousse bleu acier, port compact, H 12m et plus  
 SITCHENSIS « Picea de Sitka » P, aiguille pointue et piquante bleu acier puis vert glauque, H 30m et plus

### PINUS (*Pin*)

CEMBRA COMPACTA GLAUCA P, aiguille bleue et givrée, port pyramidal et compact, H 2m  
 MUGO GNOM P, feuillage vert pur, aiguille courte, forme globuleuse et compacte, H 2m  
 MUGO MOPS P, aiguilles rigide vert glauque réunies par 2, bourgeon brun rosé, croissance lente, H 1m  
 MUGO MUGHUS « Pin nain des montagnes » P, aiguilles vert foncé par 2, forme arbustive, croissance lente, H 80cm\*L 80cm  
 MUGO PUMILIO P, aiguilles vert franc réunies par 2, croissance très lente, H 2m  
 NIGRA AUSTRIACA « Pin noir d'Autriche » P, feuillage vert foncé, grandes aiguilles par 2, port conique, H 20m  
 PINEA « Pin parasol ou Pin pignon » P, grande aiguille vert sombre réunie par 2, écorce gris foncé, H 20m et plus  
 STROBUS « Pin de Weymouth » P, aiguille courte et souple, vert/bleu, croissance rapide, grand développement, H 25m et plus  
 SYLVESTRIS « Pin Sylvestre » P, aiguilles courtes vertes ou bleues réunies par 2, écorce brune presque rouge, grand développement, H 25m et plus  
 SYLVESTRIS WATERERI P, aiguille rigide bleutée, nain, H 1m\*L 1m  
 WALLICHIANA « Pin de l'Himalaya » P, feuillage fin vert grisé, aiguilles réunies par 5, H 25m et plus

### PSEUDOTSUGA

MENZIENSII P, feuillage léger vert pur, croissance rapide, très grand développement, H 30m et plus

### SEQUOIA

SEMPERVIRENS P, feuillage léger vert pur, croissance très rapide, port conique, H 40m et plus

### SEQUOIADENDRON

GIGANTEUM P, feuillage vert/bleu, écorce brun rougeâtre, liégeuse et fibreuse, très grand développement, forme conique, H 40m et plus  
 GIGANTEUM PENDULUM P, rameau retombant le long du tronc, port colonnaire, H 10m et plus

### TAXODIUM (*Épaves chauve*)

DISTICHUM feuillage vert tendre, rougissant à l'automne, écorce brun rougeâtre, terrain humide, H 25m et plus

### TAXUS (*Épicéa*)

BACCATA « Épicéa commun » P, feuillage vert sombre, fruit rouge, croissance lente, H 15m et plus  
 BACCATA DOVASTONIANA P, feuillage vert foncé, port étalé, branche horizontale

retombante, H 1m\*L 1.50m

BACCATA FASTIGIATA « Épicéa de l'Inde » P, branche érigée mince, étroite colonne vert foncé, H 5m

### TAXUS (*Épicéa*)

BACCATA FASTIGIATA AUREA P, feuillage vert foncé à large bordure dorée au printemps, plus vert/doré par la suite, croissance lente, H 3/4m  
 BACCATA FASTIGIATA ROBUSTA P, feuillage vert foncé, H 4/5m  
 BACCATA REPANDENS P, feuillage vert foncé lustré, branche oblique, port étalé, petite végétation, H 50cm\*L 1m  
 BACCATA REPANDENS AUREA P, feuillage doré, port étalé, H 50cm\*L 1m  
 BACCATA STANDISHI P, feuillage vert foncé, port fastigié, H 2m  
 MEDIA HICKSII feuillage vert foncé, port colonnaire, croissance assez rapide, adapté aux haies  
 MEDIA STRAIT HEDGE P, feuillage vert clair, forme érigée, ramifiée et dense, croissance rapide, H 4m

### THUYA

OCC. DANICA P, feuillage fin vert clair, petite boule compacte, H 60cm  
 OCC. GOLDEN GLOBE P, feuillage fin et léger jaune doré au printemps puis vert/doré, forme boule, croissance lente, H 60cm  
 OCC. HOLMSTRUP P, cône régulier et élané, touffe vert pur, H 3m et plus  
 OCC. PYRAMIDALIS COMPACTA P, feuillage vert clair brunissant légèrement en hiver, cône régulier et élané, H 10m  
 OCC. RHEINGOLD P, feuillage ocre/jaune au printemps virant au roux cuivré en automne, port conique assez large, H 2m et plus  
 OCC. SMARAGD « Thuya émeraude » P, feuille vert frais brillant, port en colonne, régulier et compact, H 4/6m  
 OCC. SUNKIST P, feuillage très éclairé doré au printemps, plus jaunâtre en été, port conique, ramure dense, H 80cm  
 OCC. TINY TIM P, feuillage fin, petite boule verte toute l'année, croissance lente, H 40cm  
 OCC. YELLOW RIBBON P, feuillage jaune/orange, port conique, H 4/5m  
 OR. BERCKMAN = AUREA NANA P, feuillage jaune doré intense au printemps, pâlisant un peu en été et brunissant légèrement en hiver, forme compacte, croissance lente, H 60cm  
 OR. PYRAMIDALIS AUREA P, feuillage doré au printemps et à l'automne, plus clair en été et brunissant en hiver, forme colonnaire élané, croissance moyenne, H 4m et plus  
 PLICATA ATROVIRENS P, feuillage vert brillant foncé toute l'année, H 15/20m  
 PLICATA GELDERLAND P, feuillage vert tendre, port compact et ramifié, rustique, H 12/15m  
 PLICATA LOBBI P, feuille squamiforme<sup>23</sup> vert brillant dessus, marque blanche dessous, fleur mâle rouge/noir puis jaune, fruit jaune/vert puis brun, port en cône étroit, H 25m  
 PLICATA ZEBRINA P, feuillage strié jaune et vert au printemps puis vert/doré, forme conique, H 10m et plus

### TSUGA (*Druche du Canada*)

CANADENSIS JEDDELOH P, feuillage gris/vert argenté, port nain et compact, rameau légèrement étalé, H 50cm



### ACER (*Érable*)

BUERGERIANUM feuille trilobée, rougissant en automne, H 8m  
 CAMPESTRIS « Érable champêtre » feuillage doré à l'automne, feuille vert foncé en forme d'étoile, croissance moyenne, jeune pousse rouge, H 15m  
 CAMPESTRIS ROYAL RUBY feuillage rouge, floraison en avril/mai, jaune clair  
 CAPPADOCICUM AUREUM jeune feuillage cuivré/rouge devenant vert doré l'été et jaune foncé à l'automne, H 12m  
 CAPPADOCICUM RUBRUM « Érable de Colchide » feuillage rose vif au printemps, vert brillant en été, et jaune foncé en automne, H 20m

<sup>23</sup> En forme d'écaillés

DAVIDI « Érable du Père David ou peau de serpent » feuillage automnal jaune d'or, feuille ovale rouge à la naissance, devenant verte, bois rouge, fruit rouge en automne, écorce à veines blanches, H 12m

### ACER (Érable)

GROSSERI HERSI « Érable jaspé de Chine » feuillage vert clair découpé en 3 lobes triangulaires, prenant une couleur automnale cramoisie, rameau vert strié blanc, H 12m

MONSPESSULANUM « Érable de Montpelier » petit développement, forme buissonnante, feuille à 3 lobes, H 8m

NEGUNDO « Érable à feuilles de frêne » feuillage penne<sup>24</sup> vert pur brillant, jaune en automne, rameau lisse pruiné, grand développement, H 7m

NEGUNDO AUREOMARGINATUM feuillage panaché blanc, H 6m

NEGUNDO FLAMINGO feuillage bordé de blanc et de rose saumon tout l'été, rameau pruineux, H 6m

NEGUNDO VARIEGATUM « Érable panaché » feuille marginée de blanc/ crème et vert au centre, croissance rapide, H 6m

OPALUS « Érable à feuilles d'obier » feuillage à 5 lobes arrondis, rouge/bronze au débournement<sup>25</sup> devenant jaune/orange à l'automne, floraison jaune pâle en corymbe, H 10m

PLATANOIDES « Érable plane » feuille vert clair à 5 lobes virant au jaune/orange à l'automne, gros développement, H 20m

PL. CLEVELAND feuillage vert sombre, rougeâtre au débournement, moyenne végétation  
PL. COLUMNARE grande feuille verte coloration rosâtre à la naissance puis jaune à l'automne, port colonnaire

PL. CRIMSON KING « Érable pourpre » feuillage pourpre, crois. moy., H 15m

PL. CRIMSON SENTRY feuillage rouge, forme colonnaire, H 8m

PL. DRUMMONDI feuillage marginé de blanc/ crème, croissance moyenne, H 10m

PL. EMERALD QUEEN jeune pousse rouge puis vert foncé, forme pyramidale, grand développement, H 15m

PL. GLOBOSUM « Érable boule » feuillage vert foncé devenant jaune d'or en automne, petit développement, H 6m

PL. ROYAL RED feuillage pourpre soutenu à 5 lobes, port régulier, moyen développement, H 10m

PSEUDOPLATANUS « Érable sycomore » feuillage vert sombre, croissance rapide, H 25m

P.P. ERECTUM feuillage vert franc, forme érigée colonnaire, H 15m

P.P. LEOPOLDI grande feuille verte éclaboussée de point jaune et rose saumon, port large et pyramidal, H 15m

P.P. NEGENIA feuillage vert tendre, port pyramidal compact, H 25m

P.P. PRINZ HANDJERY feuillage cuivre/ocre devenant vert doré en été, croissance lente, petit développement, H 8m

P.P. PURPURASCENS feuillage vert foncé au revers lie de vin, H 15m

P.P. WORLEI feuillage jaune/orange devenant jaune d'or puis vert clair, le pétiole<sup>26</sup> des feuilles est rouge vif, moyen développement, H 10m

RUBRUM « Érable rouge d'Amérique » grande feuille vert foncé devenant cramoisie en automne, fleur rouge en petite grappe, H 20m

RUBRUM OCTOBER GLORY feuillage flamboyant à l'automne, port large, H 10m

SACCHARINUM « Érable argenté » feuillage à 5 lobes vert/argent puis jaune d'or en automne, écorce grisâtre, croissance rapide, H 15m

SACCHARINUM BORNIS GRACIOUS feuillage fin découpé, forme érigée, H 15m

SACCHARINUM PYRAMIDALIS feuillage découpé vert foncé se colorant en automne, grand développement, H 20m

SACCHARINUM WIERI « Érable lacinié » feuillage vert clair très découpé devenant jaune d'or à l'automne, croissance rapide, H 15m

SACCHARUM « Érable à sucre » feuillage ressemblant à celui de l'érable plane, se colorant de jaune, de rose et d'orange à l'automne, H 20m

TATARICUM SSP GINNALA « Érable de Tartarie ou de Chine » feuille trilobée teintée de rose au printemps virant au rouge/orange à l'automne, H 7m

### AESCULUS (Marronnier)

CARNEA BRIOTTI stérile, grande fleur rouge en panicule<sup>27</sup> en avril/mai, grand développement, stérile, H 12m

<sup>24</sup> Feuille composée dont les folioles disposées de chaque côté de l'axe simulent les barbes d'une plume

<sup>25</sup> Lorsque les bourgeons s'allongent hors de la bourse qui les protège

<sup>26</sup> Support (queue) de la feuille par lequel elle tient à la tige

<sup>27</sup> Grappe composée dont les rameaux inférieurs sont plus longs que les supérieurs

CARNEA DE SEMIS « Marronnier rouge » feuillage vert foncé, floraison rouge clair, cime ronde, H 20m

HIPPOCASTANUM « Marronnier commun ou blanc » panicule de fleur blanche en mai, bourgeon visqueux en hiver, H 20m

HIP. BAUMANI feuillage légèrement gaufré, coloration automnale, grande fleur double blanche stérile, H 20m

### AILANTHUS (Faux vernis du Japon)

ALTISSIMA feuillage vert foncé, floraison estivale jaune verdâtre en panicule, croissance très rapide, H 15m

### ALBIZZIA (Arbre à soie)

JULIBRISSIN « Acacia de Constantinople » feuillage vert clair, floraison rose en pompon groupé de juillet à septembre, grande feuille, port ample, H 10m

JULIBRISSIN OMBRELLA® grande feuille vert pur, fleur rouge assez soutenue remontante de juillet à septembre, H 8m

JULIBRISSIN POMPADOIR (ROUGE) fleur rouge, H 8m

### ALNUS (Aulne)

CORDATA « Aulne de Corse » feuillage vert foncé cordiforme<sup>28</sup> large, châtons jaunes en fin d'hiver, H 20m

GLUTINOSA « Aulne noir ou commun » feuille vert sombre sur bourgeon violet, grand développement, H 15m

GLUTINOSA IMPERIALIS « Aulne glutineux lacinié » feuillage finement découpé, port gracieux, H 15m

INCANA « Aulne blanc » feuille vert foncé, chat. brun en fév./mars, écorce grise, H 15m

### AMELANCHIER

BALLERINA feuillage bronze, grosse grappe de fleur, port étalé, H 6m

CANADENSIS = LAMARCKII feuillage jaune/orange à l'automne, floraison blanche en grappe en avril, fruit noir comestible sucré, H 7m

### BETULA (Bouleau)

ALBOSINENSIS feuillage rouge, chatons mâles, écorce crème s'exfoliant en brun/orange, port conique, H 15m

ERMANNII « Bouleau d'Erman » feuillage vert brillant devenant jaune d'or en automne, écorce brun/orange puis crème et rose, H 20m

MAXIMOWICZIANA grandes feuilles cordiformes jaune d'or à l'automne, écorce décorative grise lavée d'orange H 20-25m

NIGRA « Bouleau noir » feuillage jaune à l'automne, écorce rose/orange devenant brune sur les adultes, vigueur moyenne, pour terrain humide, H 20m

NIGRA HERITAGE écorce rose/orange clair, port touffu et retombant, H 20m

PAPYRIFERA « Bouleau à papier ou à canots » feuillage jaune foncé en automne, grande feuille verte, grand développement, H 20m

PENDULA « Bouleau commun ou verveux » feuillage vert clair, jaune d'or à l'automne, écorce blanche, port léger, H 20m

PENDULA DALECARLICA feuille très finement découpée, coloration jaune d'or à l'automne, rameau souple, H 15m

PENDULA FASTIGIATA « Bouleau fastigié » feuillage vert foncé se colorant très longtemps en jaune d'or, écorce blanche, port colonnaire, H 15m

PENDULA PURPUREA « Bouleau pourpre » feuille pourpre à la naissance puis vert/bronze et redevenant rouge à l'automne, écorce marron foncé lisse, H 12m

PENDULA YOUNGI « Bouleau pleureur » rameau pleureur retombant tout le long du tronc, écorce blanche, forme parasol, H 15m

UTILIS feuillage vert foncé, jaune en automne, tronc très blanc, port pyramidal, H 15m

### BROUSSONETIA (Mûrier à papier)

PAPYRIFERA feuille lobée et velue, flor. blanchâtre au déb.été, fruit rouge/orange, H 10m

### CARAGANA (Acacia jaune sans épine)

ARBORESCENS feuillage vert très fin, floraison jaune en mai, H 5m

### CARPINUS (Charme)

BETULUS « Charme commun ou charmile » feuillage vert franc devenant jaune en

<sup>28</sup> En forme de coeur

automne, les feuilles sont marcescentes<sup>29</sup>, H 20m

**BETULUS PENDULA** « Charme pleureur » feuillage pleureur agrémenté de chatons, coloration automnale, H 4m

**BETULUS PYRAMIDALIS** feuille verte puis jaune brunâtre en automne, H 15m

## CASTANEA (*Châtaignier*)

**SATIVA** « Châtaignier commun » feuillage vert foncé, jaune en automne, fruit comestible, H 20m

## CATALPA

**BIGNONIOIDES** « Catalpa commun » feuillage vert en forme de coeur, floraison parfumée en thyse conique blanche à tache rouge en juin/juillet, fruit en forme de grande gousse retombante, H 15m

**BIG. AUREA** feuillage jaune d'or devenant vert clair, croissance peu rapide, H 10m

**BUNGEI** « Catalpa boule » grande feuille vert clair, boule compacte, sans fruit, croissance moyenne, H 3m

**ERUBESCENS PURPUREA** feuillage et jeune pousse pourpre foncé, vert sombre en été, fleur blanche, H 12m

**SPECIOSA PULVERULENTA** feuillage vert éclaboussé de blanc crème, floraison blanche au coeur jaune

## CEDRELA (*Acajou de Chine*)

**SINENSIS** feuillage jaune à l'automne, floraison blanche odorante, port dressé, développement moyen, H 15m

**SINENSIS FLAMINGO** Feuillage rose/saumon comme jeune rameau puis vert brillant pour devenir jaune doré à l'automne, H 15m/18m

## CELTIS (*Micocoulier*)

**AUSTRALIS** « Micocoulier de Provence » feuillage vert foncé devenant jaune à l'automne, écorce lisse grise, fruit rouge foncé, port trapu, H 20m

**OCCIDENTALIS** « Micocoulier de Virginie » feuillage vert foncé, feuille ovale, gros fruit noirâtre, port diffus, H 20m

## CERCIDIPHYLLUM (*Arbre au caramel*)

**JAPONICUM** feuillage rougeâtre au printemps, vert en été et jaune/orange/rouge à l'automne, à la chute des feuilles il dégage une odeur de caramel, H 15m

**JAPONICUM PENDULUM** petite feuille jaune/rose à l'automne, port aux branches retombantes, H 6m

## CERCIS

**CANADENSIS** feuillage vert foncé en forme de coeur se colorant de jaune à l'automne, fleur rose pâle en mai, H 10m

**CANADENSIS FOREST PANSY** feuillage rouge devenant plus sombre en été, grande feuille, petite fleur rose vif en fin de printemps et début d'été, H 6m

**SILICUASTRUM** « Arbre de Judée » feuillage vert mat, fleur rose/pourpre vif en avril/mai avant les feuilles, H 10m

**SILICUASTRUM RUBRUM** fleur rose foncé, H 10m

**SINENSIS** feuille en forme de coeur, rose violacé, H 10m

## CHITALPA

**TASHKENTENSIS PINK DAWN** feuillage lancéolé vert foncé, grosse clochette rose/parme en grappe, de fin juin à début septembre, H 8/10m

## CORNUS (*Cornouiller*)

**MAS** « Cornouiller mâle » feuillage vert foncé devenant pourpre/orange en automne, floraison jaune en février/mars, fruit comestible rouge vif, croissance lente, H 5m

## CORYLUS (*Noisetier*)

**COLURNA** « Noisetier de Byzance » feuille ovale vert foncé devenant jaune/doré à l'automne, écorce liégeuse gris/blanc, fruit comestible, H 15m

## CRATAEGUS (*Aubépine*)

**GRIGNONENSIS** floraison en petite ombelle blanche en mai/juin, avec de petites feuilles en bouquet persistant tard dans l'hiver, gros fruit rouge, H 8m

**LAVALLEI CARRIERI** grande feuille vert foncé brillante et lisse, persistant tard en

automne, fruit rouge/orange, H 7m

**LAVALLEI CRIMSON CLOUD** grande feuille orange à coeur blanc, port souple et retombant, H 8m

**LAEVIGATA PAUL SCARLET** feuille vert foncé brillant, fleur double rouge en mai, fruit rouge/orange, écorce grise lisse, port largement étalé, H 10m

**LAEVIGATA ROSEA PLENA** fleur double rose, H 10m

**LAEVIGATA RUBRA PLENA** fleur double rouge, H 10m

## DAVIDIA (*Arbre aux mouchoirs ou pochettes*)

**INVOLUCRATA** feuillage vert franc, grande bractée blanche en mai (sur les sujets adultes), croissance conique en forme de coeur suivie de fruit vert moucheté de rouge, H 15m

## ELAEAGNUS (*Olivier de Bohême*)

**ANGUSTIFOLIA CASPICA** feuillage argenté, grande feuille, H 6m

## FAGUS (*Hêtre*)

**SYLVATICA** « Hêtre commun » feuillage marcescent, écorce grise lisse, H 30m

**SYLV. ASPLENIFOLIA** « Hêtre à feuilles d'Asplenium » feuillage marcescent profondément lobé et découpé, H 10m

**SYLV. DAWYCK** « Hêtre fastigié vert » grande feuille dentée, rameau plaqué contre le tronc, croissance lente, port fastigié, H 15m

**SYLV. DAWYCK GOLD** « Hêtre fastigié doré » feuillage jaune d'or au printemps devenant jaune/vert en été, croissance lente, port fastigié, H 8m

**SYLV. DAWYCK PURPLE** feuillage pourpre au printemps, plus nuancé en été, devenant jaune/cuivre en automne, port fastigié, H 10m

**SYLV. PENDULA** « Hêtre pleureur » feuille verte, branche principale horizontale, les secondaires retombent, arbre pleureur, H 20m

**SYLV. PURPLE FOUNTAIN** feuillage pourpre lumineux au printemps qui s'atténue en cours de saison, forme pleureur, H 4m

**SYLV. PURPUREA DE SEMIS** feuillage pourpre devenant vert sombre en fin de saison, croissance lente, H 25m

**SYLV. PURPUREA PENDULA** « Hêtre pourpre pleureur » feuillage pourpre foncé toute l'année, rameau retombant, arbre pleureur, croissance lente, H 10m

**SYLV. RIVERSII=PURPUREA LATIFOLIA** « Hêtre pourpre greffé » feuille rouge à l'émergence, puis pourpre foncé lustré, port étalé, H 15/20m

**SYLV. ROHANII** feuillage rouge très sombre lobé, port élané, croissance très lente, H 8m

**SYLV. TRICOLOR** feuillage pourpre taché de blanc et de rose, H 6m

**SYLV. ZLATIA** feuille naissant jaune clair devenant verdâtre en automne, H 15m

## FRAXINUS (*Frêne*)

**AMERICANA** « Frêne blanc d'Amérique » feuillage vert clair, bourgeon marron clair, grande végétation, croissance rapide, H 25m

**AMERICANA AUTUMN PURPLE** feuillage devenant rouge/pourpre à l'automne, forme érigée, H 20m

**ANGUSTIFOLIA RAYWOOD** feuillage étroit pourpre violacé en automne, port élané et irrégulier, H 15m

**EXCELSIOR** « Frêne d'Europe ou commun » feuillage vert franc devenant jaune en automne, bourgeon noir en hiver, port arrondi, grand développement, H 25m

**EXC. ARGENTEOVARIEGATA** feuillage panaché vert et blanc

**EXC. CRISPA** feuille vert foncé, H 2 m maximum

**EXC. NANA = GLOBOSA** frêne boule, petit feuillage vert foncé, idéal pour petit jardin, H 4/5m

**EXC. PENDULA** « Frêne pleureur » bois vert, H 8m

**EXC. WESTH OF GLORIE** feuille vert foncé brillant, couronne ovale érigée, H 30m

**ORNUS** « Frêne à fleurs » feuillage vert plutôt violet lors du débourement<sup>30</sup>, floraison blanche en panicule en mai/juin, port arrondi, H 10m

## GLEDITSIA (*Févier*)

**TRIACANTHOS ELEGANTISSIMA** feuillage fin vert clair luisant, fuseau élané, croissance lente, H 3m

**TRIACANTHOS INERMIS** feuillage très léger vert pur devenant doré à l'automne, petite feuille verte, rameau inerme, H 20m

**TRIACANTHOS RUBY LACE** petite feuille pourpre violine au printemps qui devient vert/bronze à l'automne, port large, H 10m

**TRIACANTHOS SHADEMASTER** feuillage vert sombre persistant jusqu'en fin d'automne, port gracieux, H 6m

**TRIACANTHOS SKYLINE** feuillage vert foncé brillant, port conique et élané, H 20m

**TRIACANTHOS SUNBURST** « Févier d'Amérique » feuillage jaune d'or au printemps devenant vert frais pour redevenir jaune/orange à l'automne, H 10m

29

Les feuilles sèchent, mais restent attachées à l'arbre tout l'hiver

30

Lorsque les bourgeons s'allongent hors de la bourse qui les protège

## JUGLANS (*Noyer*)

NIGRA « Noyer d'Amérique » feuillage vert pur composé, fleur blanche en mai, fruit noir, H 25m

REGIA « Noyer commun » feuille aromatique, écorce grise, fruit savoureux, H 25m

## KOELREUTERIA (*Savonnier*)

PANICULATA « Mimosa d'été » feuillage très léger qui se colore de jaune/orange en automne, floraison en grande grappe jaune en juillet, suivie de fruit brun/rouge, H 10m

PANICULATA FASTIGIATA feuillage découpé, orange à l'automne, forme colonnaire, H 8m

PANICULATA SEPTEMBER GOLD floraison en panicule<sup>31</sup> dressée jaune en septembre, H 15m

## LABURNUM (*Épétise*)

ANAGYROIDES feuillage vert légèrement glauque, nombreuse grappe jaune vif inodore en mai, H 8m

WATERERI VOSSI grande fleur, rameau pubescent<sup>32</sup>, grappe jaune d'or, H 8m

## LIQUIDAMBAR (*Copalme*)

STYRACIFLUA « Copalme d'Amérique » feuillage pentalobé<sup>33</sup> à l'automne, fleur jaune verdâtre en avril, écorce liégeuse crevassée, H 20m

STYRACIFLUA LANE ROBERTS feuillage rouge cramoisi en automne, H 15m

STYRACIFLUA SILVER KING = ALBOMARGINATA MANON feuillage panaché de blanc et suffusé de rose à la fin de l'été et à l'automne, H 8m

STYRACIFLUA WORPLESDON feuillage découpé vert brillant virant au rouge feu à l'automne, écorce peu crevassée, H 15m

## LIRIODENDRON (*Tulipier*)

TULIPIFERA « Tulipier de Virginie » grande feuille très découpée devenant jaune d'or en automne, fleur jaune verdâtre odorante en forme de tulipe en mai/juin, H 25m

TULIPIFERA AUREOMARGINATA feuillage marginé de jaune au printemps pour devenir jaune d'or à l'automne, floraison en coupe dressée vert/jaune teintée d'orange, H 20m

TULIPIFERA FASTIGIATUM « Tulipier fastigié » feuillage se teintant de jaune d'or à l'automne, floraison en coupe dressée jaune/vert teinté d'orange, port colonnaire, H 20m

## MACLURA (*Oranger des Saïges*)

POMIFERA feuillage vert brillant devenant jaune à l'automne, grosse fructification verte, port arrondi, rameau épineux, H 15m

## MAGNOLIA

GRANDIFLORA GALISSONIERE *P*, grande feuille vert foncé luisant, floraison blanc/ crème odorante en forme de tulipe de juin à septembre, H 15m

## MALUS (*Pommier d'ornement*)

ALDENHAMENSIS feuille ovale teintée de rouge pour devenir vert/bronze, fleur rose foncé simple en mai, petit fruit rouge/pourpre, port large, H 4m

COCCINELLA® feuille pourprée, fleur rouge en avril/mai, H 4m

ELISA RATKE feuille verte, gros fruit, port pleureur

ECHTERMEYER feuillage rouge/brun puis vert/bronze, grande fleur simple carminée, fruit rouge/brun, port pleureur

EVEREST PERPETUE® feuillage vert foncé se colorant de jaune d'or à l'automne, floraison rose foncé en bouton floral s'épanouissant blanc pur en avril, grosse fructification orangée persistant une bonne partie de l'hiver, H 6m

GOLDEN HORNET feuillage vert, fleur simple rose en bouton puis blanc/rose, gros fruit jaune persistant jusqu'à fin décembre, H 6m

JOHN DOWNIE feuillage vert foncé, fleur simple blanche, bouton rose vif, gros fruit jaune/orange vif, port érigé, H 6m

NICOLINE feuillage pourpre foncé, fleur simple rouge foncé en avril/mai, fruit rouge très sombre de septembre à décembre, H 6m

31 Grappe composée dont les rameaux inférieurs sont plus longs que les supérieurs

32 Couvert de poils fins, mous et peu serrés formant un léger duvet

33 partagé en 5 lobes

RED SENTINEL port dressé, petite végétation, feuillage vert clair, floraison hâtive, fruit rouge vif, grande feuille blanche, bonne résistance à la tavelure, H 6m

ROYALTI feuillage pourpre/lie de vin, fleur simple pourpre cramoisi en avril/mai, fruit rouge vif de septembre à décembre, H 6m

## MORUS (*Mûrier*)

ALBA « Mûrier blanc » feuillage vert foncé se colorant jaune d'or en automne, fruit comestible blanc/rose parfois pourpre en juillet/août, H 12m

ALBA PENDULA « Mûrier pleureur » feuille vert pur devenant jaune d'or en automne, fruit rouge comestible, port pleureur, H 3m

BOMBYCIS « Mûrier à feuille de platane » feuillage très largement découpé vert franc en lobes irréguliers, fruit comestible, forme de belles tonnelles, H 6m

BOMBYCIS KOIDZ mûrier à feuille de platane, stérile, H 6m

NIGRA « Mûrier noir » feuillage vert foncé, fruit juteux comestible rouge noirâtre, H 12m

## OSTRYA (*Sharme houblon*)

CARPINIFOLIA feuillage vert foncé très denté devenant jaune en automne, fruit décoratif en septembre, écorce grise, rameau légèrement pubescent<sup>34</sup>, H 15m

## PARROTIA

PERSICA feuillage jaune/orange saumon et écarlate à l'automne, petite feuille vert foncé, l'écorce s'exfolie, floraison en février/mars, H 10m

## PAULOWNIA

TOMENTOSA floraison en panicule dressée bleu hélioïtre presque violettes en mai, grosse feuille (30-40 cm), croissance très rapide, H 15m

## PLATANUS (*Platane*)

ACERIFOLIA = HISPANICA « Platane à feuille d'érable » *P*, feuillage vert foncé brillant se teintant de jaune d'or en automne, écorce grise, H 30m

ACERIFOLIA MIRKOVEC *P*, feuillage se colorant de rouge/bronze en fin d'été, petit développement, H 4m

ACERIFOLIA PYRAMIDALIS feuillage brillant, croissance lente, H 30m

## POPULUS (*Peuplier*)

ALBA BOLLEANA=PYRAMIDALIS « Peuplier Blanc pyramidal » feuillage vert, croissance rapide, H 25m

ALBA NIVEA « Peuplier argenté » feuillage découpé vert à revers blanc, jaunissant à l'automne, H 20m

ALBA RAKET grande feuille verte luisante, clone mâle, port colonnaire, H 25m

CANDICANS AURORA feuille au débourement panaché de crème et rose puis verte H 12 m

NIGRA ITALICA « Peuplier d'Italie » rameau fin vert clair devenant jaune en automne, port fastigié, grand développement, H 30m

SIMONI FASTIGIATA feuillage vert glauque, feuille arrondie et dentée, écorce gris/noir lisse, H 12m

TREMULA « Peuplier tremble » feuille arrondie qui apparaît pourprée pour devenir jaune/rose à l'automne, dentée, port étalé, H 18m

TREMULA PENDULA feuille rouge bronze puis vert foncé pour devenir jaune en automne, H 6/8 m

## PRUNUS

ACCOLADE feuillage vert clair devenant jaune/orange en automne, floraison rose fuchsia semi-double fin mars, H 7m

AMANOGAWA grosse fleur double rose odorante en mai, forme pyramidale, H 4/5m

AVIUM PLENA « Merisier double » feuillage vert clair devenant orangé en automne, fleur double blanc pur en avril/mai, H 10m

BLIREANA MOSERI fleur rose pâle double, petite végétation

CANESCENS feuillage vert/cuivre à l'automne, petit épi blanc, bois acajou en hiver, H 4m

CERASUS CAPRONIANA « Montmorency pleureur » grande feuille vert foncé, fleur blanche en avril, fruit rouge clair un peu acidulé, écorce brun/rouge lustrée, rameau souple,

34 Couvert de poils fins, courts, mous et peu serrés formant un léger duvet

H 6m

**CERASIFERA NIGRA = PISSARDI** feuillage pourpre au printemps ainsi qu'une floraison rose simple, H 6m

**CISTENA** feuillage rouge en avril, floraison blanc/rose simple parfumée en avril, H 4m

**FUGENZO** feuille finement dentée se teintant de rouge au débournement<sup>35</sup>, fleur double rose soutenu en mai, H 6m

**KANZAN** « Cerisier à fleurs » feuillage vert pur devenant orange en automne, fleur double rose vif s'éclaircissant en avril/mai, H 6m

## PRUNUS

**KIKU SHIDARE ZAKURA** « Cerisier à fleurs pleureur ou du Japon »

floraison double rose pur en avril, rameau souple, port pleureur, H 3m

**MAACKII AMBER BEAUTY** feuillage jaune/cuivre en automne, petite fleur blanc/ crème en grappe retombante en avril/mai, écorce jaune/cuivre, H 10m

**NIPPONICA KURILENSIS RUBY** feuillage rouge/orange en automne, feuille allongée et pointue, petite fleur rose foncé, petit développement, H 3/4m

**PADUS** « Cerisier à grappes » jeune feuille cuivre doré puis verte et virant au jaune/orange en automne, floraison blanche simple en grappe dégagant une odeur d'amande en avril/mai, H 15m

**SARGENTI** feuillage vert clair virant à l'orange écarlate à l'automne, fleur simple rose vif, écorce rouge lisse, H 10m

**SEROTINA** « Cerisier noir » feuillage vert luisant virant au jaune/orange/rouge à l'automne, fleur en grappe blanche en mai/juin, écorce marron foncé aromatique, H 15m

**SERRULATA ROYAL BURGUNDY** feuillage pourpre, fleur double rose, H 6m

**SHIROFOGEN** bouton rose puis fleur blanche/rose parfumée, feuille ovale, bronze au printemps, orangée à l'automne, H 9-10m

**SUBHIRTELLA AUTUMNALIS** feuillage vert clair se colorant de jaune/orange à l'automne, fleur blanc/rose semi-double de décembre à avril, H 10m

**SUNSET BOULEVARD** forme élançée et compacte, bouton de floraison rose puis blanc pur, coloration automnale exceptionnelle du jaune à l'orange puis rouge, H 15 à 20 m

## PTELEA (Orme de Virginie ou de Samarie)

**TRIFOLIATA** feuillage composé de folioles vert clair, petite fleur jaune parfumée, grosse grappe de samare crème durant l'été, écorce aromatique, H 6m

## PTEROCARYA (Pterocaryer du Caucase)

**FRAXINIFOLIA** feuillage jaune à l'automne, feuille composée de nombreuses folioles, petits fruits verts pendent en très long châtons en été, H 20m

## PYRUS (Poirier)

**CALLERYANA BRADFORD** feuillage vert brillant se colorant de jaune/orange en automne, floraison blanche en avril, petit fruit en hiver, H 12m

**CALLERYANA CHANTICLEER** « Poirier à fleurs » grande feuille vert brillant, devenant rouge/orange en automne qui tombe tard, fleur blanc/rose au début du print., H 12m

**CALLERYANA RED SPIRE®** feuillage vert brillant se colorant en automne, fleur blanche avec de grandes étamines jaunes, H 12m

**SALICIFOLIA PENDULA** « Poirier à feuilles de saule pleureur » feuille allongée gris argenté, duveteuse, rameau pleureur, H 5m

## QUERCUS (Chêne)

**CERRIS** « Chêne chevelu de Bourgogne » feuille brillante se teinte de brun/orange à l'automne, H 30m

**COCCINEA** « Chêne écarlate » grande feuille en lobe rouge écarlate en aut., H 15m

**ILEX** « Chêne vert ou yeuse P, feuille vert sombre, H 25m

**PALUSTRIS** « Chêne des marais » feuille vert foncé lobée devenant jaune d'or et pourpre à l'automne, petit gland noirâtre, H 20m

**PETRAEA** « Chêne rouvre » feuille pubescente<sup>36</sup> obovale<sup>37</sup> au lobe régulier, se colore de rouille à l'automne, H 30m

**PUBESCENS** « Chêne blanc ou pubescent » feuillage vert foncé, feuille obovale au lobe grisâtre dessus et couvert d'un épais duvet vert, H 15m

**ROBUR** « Chêne commun ou pédonculé » feuillage marcescent<sup>38</sup>, écorce grise

<sup>35</sup> Lorsque les bourgeons s'allongent hors de la bourse qui les protège

<sup>36</sup> Couvert de poils fins, courts, mous et peu serrés formant un léger duvet

<sup>37</sup> Feuille ovale, la partie la plus large étant en haut

<sup>38</sup> Les feuilles séchent, mais restent attachées à l'arbre tout l'hiver

crevassée, H 30m

**ROBUR FASTIGIATA** « Chêne pyramidal » feuillage marcescent vert pur, port en colonne, H 15m

**ROBUR FASTIGIATA KOSTER** feuillage vert sombre, port fastigié, H 15m

**RUBRA** « Chêne rouge d'Amérique » grande feuille lobée vert foncé devenant rouge écarlate à l'automne restant tard sur l'arbre, H 25m

## RHUS (Sumac de Virginie)

**TYPHINA** feuille composée de vert et d'orange puis rouge feu à l'automne, fleur rouge en panicule<sup>39</sup> de septembre à mars, rameau duveteux

**TYPHINA LACINIATA** feuille à foliole finement découpée, verte en été devenant rouge/orange à l'automne, même fleur que le type

## ROBINIA (Acacia)

**X AMBIGUA DECAISNEANA** fleur rose pâle en grappe odorante, croissance rapide, H 15m

**BOYNTONII = HISPIDA ROSEA** fleur rose foncé en juin, rameau velu, H 3m

**CASQUE ROUGE®** fleur rouge/pourpre lilacé en grappe en mai/juin, H 12m

**FERTILIS MONUMENT** fleur rose en grappe en juin, H 5m

**PSEUDOACACIA** « Acacia commun » floraison en grappe blanche odorante en mai/juin, rameau épineux

**PSEUDOACACIA BESSONIANA** « Acacia de Besson » feuillage dense vert franc, H 20m

**PSEUDOACACIA FRISIA** « Acacia doré » feuillage jaune d'or, H 15m

**PSEUDOACACIA MICROPHYLLA** feuille constituée de petites folioles étroites, couronne arrondie et décorative, rameau grêle, H 6m

**PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS** « Acacia fastigié » feuillage vert, port en colonne élançé, H 12m

**PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA** « Acacia boule » feuillage fin, sans fleur, forme boule, H 5m

**PSEUDOACACIA UNIFOLIA** « Acacia monophylle » feuillage réduit à une seule foliole, floraison blanche odorante, grande vigueur, H 15m

## SALIX (Saule)

**ACUTIFOLIA PENDULIFOLIA** feuillage vert brillant, jeunes rameaux vert clair puis pruiné, blanc l'année suivante, châton en janvier/février, H 6m

**ALBA CHERMESINA** feuillage vert argenté, coloration rouge/orange des jeunes pousses, châtons en mars/avril, H 8m

**ALBA LIEMPDE** feuillage argenté, jeune rameau marron clair, port érigé, H 25m

**ALBA SERICEA** « Saule blanc royal » feuillage gris/argent vif, châtons jaune verdâtre en avril/mai devenant brun prononcé en été, H 7m

**BABYLONICA PEKINENSIS TORTUOSA** feuille longue verte, arbre touffe, grand développement, rameau tortueux, H 8m

**CAPREA** « Saule marsault » rameau rouge/brun, châton blanc en février/mars, H 6m

**CAPREA PENDULA** rameau pleureur, petit châton, H 3m

**DAPHNOIDES** feuillage allongé vert brillant, gros châton duveteux en mars/avril, grande végétation pourpre/violet, rameau pruiné blanc en hiver, H 10m

**EXIGUA** feuillage gris/vert argenté fin, léger et gracieux, rameau fin, H 3m

**SEPULCRALIS CHRYSOCOMA** « Saule pleureur » feuillage allongé vert, port pleureur, H 15m

**SMITHIANA** feuillage argenté long, très nombreux châtons blanc en mars/avril, H 6m

## SOPHORA

**JAPONICA** « Sophora du Japon » feuillage vert foncé brillant, floraison en panicule blanche en juillet/août, rameau à écorce lenticellée, H 25m

**JAPONICA PENDULA** sophora pleureur, croissance lente, H 5m

## SORBUS (Sorrier)

**ARIA** « Alisier blanc » feuille simple ovale, dentée vert foncé brillant, fleur blanc/ crème en juin, écorce grise devenant rougeâtre à l'état adulte, fruit rouge/orange, H 15m

**ARIA MAJESTICA** feuille longue argentée, gros fruit rouge/orange en fin d'été et d'hiver,

<sup>39</sup> Grappe composée dont les rameaux inférieurs sont plus longs que les supérieurs

port pyramidal, H 10m

AUCUPARIA « Sorbier des oiseaux » feuillage composé vert pur prenant une riche coloration automnale, fleur blanche en corymbe en mai/juin, fruit rouge d'août aux gelées, H 10m

AUCUPARIA PENDULA longue branche pendante, fruit décoratif, H 4m

CUSPIDATA = NEPALENSIS feuille entière verte, revers argent, H 15m

DOMESTICA « Cornier » feuille composée, fruit violet comestible en septembre, écorce rugueuse fissurée, croissance lente, H 20m

INTERMEDIA « Sorbier du Nord » feuillage lobé vert foncé, fruit rouge/orange, H 12m

TORMINALIS « Alisier des bois » feuillage vert foncé, prenant de belles couleurs automnales, floraison blanche en corymbe en juin/juillet, fruit roussâtre, petit développement, 15m

## TAMARIX

RAMOSISSIMA PINK CASCADE feuillage vert glauque, floraison rose vif en août/septembre, H 5m

TETANDRA = AFRICANA feuillage vert, floraison rose pur odorante en mai, H 5m

## TILIA (Tilleul)

AMERICANA REDMOND grande feuille dentée, floraison blanc/ crème parfumée en août/septembre, H 20m

CORDATA « Tilleul des bois » petite feuille vert foncé devenant jaune d'or en automne, fleur blanc ivoire parfumée en juillet/août, port régulier, large et colonnaire, H 20m

CORDATA GREEN SPIRE feuille vert foncé devenant jaune d'or en automne, H 20m

EUCHLORA feuillage vert brillant persistant longtemps sur l'arbre devenant jaune en automne, fleur crème en juin, rameau jaune, H 15m

EUROPAEA PALLIDA « Tilleul royal » grande feuille vert clair, large couronne pyramidale, fleur jaune en grappe juin/juillet

HENRYANA feuillage vert devenant cuivré au printemps, légèrement denté, floraison jaune odorante tardive en août, port évasé, H 10m

PLATYPHYLLA « Tilleul de Hollande ou commun » grande feuille vert clair, fleur jaunâtre, port majestueux, H 25m

PLATYPHYLLA LACINIATA feuillage très découpé, port conique, H 15m

TOMENTOSA « Tilleul argenté » feuillage vert/gris, argenté dessous, floraison abondante en juin/juillet, port pyramidal, H 25m

TOMENTOSA PETIOLARIS « Tilleul pleureur » feuille verte, rameau étalé, croissance lente, H 20m

## ULMUS (Orme)

GLABRA CAMPERDOWNII petit arbre compact pleureur, H 8m

HOLLANDICA DAMPIERI AUREA feuillage doré, port pyramidal, H 4/5m

RESISTA SAPORO GOLD® feuille ovale, allongée vert clair devenant jaune à l'automne, port érigé, résistant à la graphiose H 25/30m

## ZELCOVA (Orme de Sibérie)

SERRATA feuillage effilé, denté devient rouge/orange à l'automne, écorce beige, H 20m

# FRUITIERS

## ABRICOTIER

BERGERON gros fruit rouge/orange très sucré, juillet/août

HELENA DU ROUSSILLON fruit arrondi à chair orange de très bonne qualité, très aromatique, juillet

LUIZET gros fruit rouge/orange ferme et fertile, mi-juillet

PECHE DE NANCY gros fruit rouge/orange, mi-août

POLONAIS gros fruit à chair jaune ferme, juillet/août

PRECOCE DE SAUMUR fruit moyen jaune/orange sucré et juteux, fin juillet

ROYAL chair jaune douce et parfumée, fin juillet

## ACTINIDIA

BRUNO fruit cylindrique, femelle, très parfumé

HAYWARD gros fruit ovale acidulé et parfumé, moyennement sucré, femelle, janvier

MALE floraison mâle vigoureux et florifère

SOLO fruit moyen, autofertile, janvier

## AMANDIER

PRINCESSE coque tendre arrondie, maturité en septembre

## BRUGNON

JOHN RIVERS chair blanche, juteuse et sucrée, août

MORTON chair blanche, fin juillet

NECTARED IV chair jaune, juteuse et sucrée, fructifie fin août

NECTAROSE chair blanche, juteuse et sucrée, mi-août

SILVER LODGE chair blanche, fruit moyen parfumé en juillet

## CASSEILLE

gros fruit rouge noirâtre, au goût acide, hybride du cas. et de la gros. à maquereaux, juin/juillet

## CASSIS

ANDEGA grande qualité aromatique, autofertile, mi-juillet

GEANT DE BOSKOOP longue grappe de gros fruits, juteux, parfumé, fin juin/déb. juil.

SILVERGIETER précoce, très productif, début juillet

TROLL gros fruit juteux légèrement acidulé, précoce

WELLINGTON XXX gros fruit sucré, maturité début juillet

## CERISIER

ANGLAISE HATIVE « Cerise » fruit rouge vif, tendre, juteux et acidulé, début juin

BELLE D'ORLEANS « Cerise » petit fruit, tardif

BELLE DE SPA = BELLE MAGNIFIQUE « Cerise » gros fruit rouge vif teinté carmin, chair fine et fondante, sucrée et acidulée, début juillet

BURLAT « Bigarreau » gros fruit rouge brillant, chair sucrée, colorée et juteuse, ferme, fin mai début juin

CERISE DE LA TOUSSAINT petit fruit rond, rouge juteux et acidulé, juillet/août

COEUR DE PIGEON BLANC « Bigarreau » gros fruit en forme de coeur, jaune vif passant au rouge clair strié de rouge brillant, chair ferme, sucrée et acidulée, juillet

DURONI « Bigarreau » fruit rouge très ferme, acidulé, fin juin/mi-juillet

EARLY RIVERS « Guigne » fruit rouge brillant ferme sucré et parfumé, fin mai/juin

GRIOTTE DU NORD fruit rouge vif tardif, chair acidulée, fin juin/début juillet

GUIGNE DE BASLES fruit cordiforme, rouge foncé, fin mai/début juin

HEDELFINGEN « Bigarreau » fruit noir brillant ferme et parfumé, fin juin/juillet

MARMOTTE « Bigarreau » fruit ovale rouge sombre ferme et assez sucré, fin juin

MONTMORENCY « Cerise » petit fruit rouge vif translucide, chair tendre acidulée, début juillet

MONTMORENCY PLEUREUR même que le type, port pleureur

MOREAU « Bigarreau » gros fruit rouge foncé sucré et juteux, fin mai

NAPOLEON « Bigarreau » fruit moyen à chair ferme et juteuse jaune/rose sucrée, fin juin

NOIR D' ECULLY « Bigarreau » gros fruit noir, début juillet

REVERCHON « Bigarreau » chair très croquante rouge/pourpre sucrée et parfumée, fin juin

SUMMIT « Bigarreau » gros fruit rouge foncé, mi-juin

VAN « Bigarreau » fruit rouge presque noir très sucré, chair ferme et sucrée, fin juin

## CHATAIGNIER

MARRON : FRUIT NON CLOISONNÉ

CHATAIGNE : FRUIT CLOISONNÉ

BELLE EPINE « Marron » fruit moyen, très résistant aux maladies

BOURNETTE « Marron » gros fruit marron, mi-octobre

MARAVAL « Marron » fruit moyen, précoce

MARIGOULE « Marron » fruit de moyenn grosseur, mi-octobre

MARRON DE LYON « Chataigne » gros fruit en octobre/novembre

MARLHAC « Marron » gros fruit triangulaire, vigoureux

PRECOCE MIGOULE « Chataigne » fruit moyen

## COGNASSIER

VRANJA gros fruit de forme allongée, jaune vif, chair ferme et jaune délicatement parfumée, début novembre

## FIGUIER

CAR. MADELEINE DES 2 SAISONS gros fruit vert/gris à chair blanche, de juillet à septembre

CAR. VIOLETTE DAUPHINE fruit rouge sombre à violet, de août à septembre

## FRAMBOISIER

FALL GOLD gros fruit jaune remontant, chair douce légèrement parfumée, juin à septembre

SEPTEMBER fruit moyen rouge remontant, chair ferme, juin à septembre

ZEVA gros fruit allongé remontant, de août à octobre

## GROSELLIER

CERISE BLANCHE grosse baie ferme et acidulée, sucrée, précoce, fin juillet

CERISE ROUGE gros fruit rouge

GLOIRE DES SABLONS petite baie rose juteuse, parfumée et sucrée, mi-juillet

JONKHEER VAN TETS grosse baie rouge vermillon, juin/juillet

JUNIFER fruit moyen rouge, début juillet, port souple

LONDON MARKET petite baie rouge sombre, mi-juillet

RED LAKE grosse baie rouge sombre mi-juillet

VERSAILLAISE BLANCHE baie blanche parfumée et sucrée odorante, fin juillet

## GROSELLIER EPINEUX

EARLY SULPHUR gros fruit jaune

WHITE SMITH gros fruit blanc bien parfumé, début juillet

WINHAMS INDUSTRY grosse baie rouge bien parfumée sucrée et juteuse, mi-juillet

## KAKI

MUSCAT grande feuille vert luisant virant au rouge/orange en automne, fruit vert puis orange restant tard sur l'arbre

## MYRTILLE

POUR TERRAIN ACIDE ET EXPOSITION MI-OMBRE

DARROW gros fruit, maturité tardive étalée (6 à 8 semaines)

JERSEY gros fruit bleu clair tardif, autofertile, sol acide et léger

SPARTEN gros fruit ferme et savoureux, précoce

## NASHI

KUMOI fruit à l'aspect d'une pomme et à la saveur d'une poire, fin août/début septembre

## NEFLIER

gros fruit devenant roux vif dès septembre, petit arbre

## NOISSETIER

BERGERI fruit long, floraison tardive

COSFORD fruit allongé très rustique, septembre

DOWNTON fruit rond, septembre

IMPERIALE DE TREBIZONDE fruit rond, septembre

LONGUE D'ESPAGNE gros fruit allongé, septembre

MERVEILLE DE BOLLWILLER très gros fruit allongé, septembre

NOTTINGHAM PROLIFIC gros fruit long, septembre

WEBB'S PRIZE COB gros fruit rond, septembre

## NOYER

CORNE DU PERIGORD noix moyenne, coque ridée et solide, amande fine, octobre

FRANQUETTE grosse noix, coquille tendre, fruit allongé, octobre

MAYETTE coquille mince semi-dure, gros fruit allongé, mi-octobre

PARISIENNE coquille mince mais solide, très gros fruit arrondi, mi-octobre

RONDE DE MONTIGNAC petit fruit rond, coquille tendre, tardif

## PECHER

AMSDEN gros fruit rouge et jaune, chair blanche sucrée, début juillet

CHARLES INGOUFF gros fruit coloré, chair blanche, mi-juillet

CHARLES ROUX fruit moyen, chair blanche, début août

DIXIRED fruit moyen orangé, chair jaune parfumée, juillet

FAIR HAVEN très gros fruit à chair jaune, début août

GENADIX chair blanche, juteuse, mi-juillet

GROSSE MIGNONNE très gros fruit rouge à chair blanche sucrée, début août

J. H. HALE très gros fruit, chair jaune, fin août début septembre

LORING gros fruit, saveur fine, chair jaune, août

MAY FLOWER fruit moyen, coloré à chair blanche, fin juin

PRECOCE DE HALE gros fruit rouge à chair blanche sucrée et juteuse, juillet

RED HAVEN gros fruit à chair jaune sucrée et parfumée, mi-juillet

REDWING fruit moyen et juteux, chair rouge, fin août

REINE DES VERGERS gros fruit à chair blanche, fin août/mi-septembre

SANGUINE chair teintée de rouge, septembre

SUN HAVEN chair jaune, fin juillet

## POIRIER

ANDRE DESPORTES fruit moyen jaune verdâtre sucré et parfumé, juillet/août

BEURRE D'AREMBERG gros fruit jaune verdâtre, chair fine, juteuse, fondante et parfumée, octobre/novembre

BEURRE GIFFARD chair parfumée sucrée et juteuse, juillet/août

BEURRE HARDY gros fruit très juteux et parfumé, chair blanche sucrée, septembre/octobre

COMTESSE DE PARIS fruit moyen allongé, jaune avec des points roux, chair jaune, novembre/décembre

CONFERENCE fruit moyen allongé, chair blanche/rosé juteuse fondante, parfumée et sucrée, fin octobre

CURE gros fruit jaune verdâtre et rouille, poire à cuire, décembre/janvier

DOCTEUR JULES GUYOT gros fruit très sucré, début août

DOYENNE DU COMICE gros fruit à chair blanche parfumée juteux fondant et sucrée, octobre/novembre

DUC DE BORDEAUX fruit moyen jaune/rose, octobre

GENERAL LECLERC fruit moyen, chair parfumée, fin octobre/novembre

JEANNE D'ARC gros fruit vert taché de jaune à chair très juteuse et sucrée, novembre/décembre

LOUISE BONNE fruit moyen à chair blanche juteuse et sucrée, fin septembre

PASSE CRASSANE fruit moyen à assez gros jaune, chair juteuse, sucrée et parfois acidulée, décembre à février

PRECOCE MORETTINI fruit allongé, deuxième quinzaine de juillet

QUEUE DE RAT fruit à cuire

TRIOMPHE DE VIENNE gros fruit jaune sucré et parfumé, fin août/début septembre

WILLIAM gros fruit jaune d'or juteux, sucré et très parfumé, août/septembre

WILLIAM ROUGE chair ferme, épiderme rouge, fin août

## POMMIER

ANTOINETTE (CIDRE) pomme douce

ASTRAKAN ROUGE fruit moyen jaune et rouge sucré, juillet/août

BEDAN(CIDRE) pomme douce et amère

BELLE DE BOSKOOP gros fruit rouge/orange, chair jaune juteuse, parfumée et sucrée, mi-acidulée, décembre à mars

BELLE FLEUR JAUNE gros fruit fin sucré acidulé, décembre

BINET(CIDRE) pomme douce

BOROWITSKY fruit assez gros jaune citron strié carmin, juteux, sucré et acidulé, août/septembre

CALVILLE D'AOÛT gros fruit jaune crème sucré, fin juillet/début août

CALVILLE BLANC gros fruit jaune paille fin et ferme, sucré et parfumé, décembre

COX ORANGE PIPPIN fruit moyen jaune croquant, de mi-octobre à février

DIAT ROUX (CIDRE) pomme à cidre

ELSTAR fruit moyen rouge et jaune, chair acidulée, décembre à février

FUJI gros fruit rouge ferme juteux et très sucré, bonne conservation, maturité octobre,

GOLDEN DELICIOUS très gros fruit jaune d'or à chair jaunâtre ferme et juteuse, d'octobre à février

GRAND ALEXANDRE très gros fruit croquant, mi-octobre

GRAND-MERE variété ancienne, chair blanche, juteuse, moyennement acidulée, maturité décembre à mars

GRANNY SMITH gros fruit vert brillant très juteux acidulé et croquant, de novembre à avril

GROSEILLE fruit moyen à gros, maturité tardive, très fertile, maturité tardive de novembre à mars

GROS JAUNE = GROS BLANC novembre/décembre

IDARED très gros fruit rond rouge croquant et sucré, novembre à mai

JONAGOLD gros fruit rouge, chair fine et juteuse, de octobre à février

MELROSE assez gros fruit rouge à chair ferme et sucrée, légèrement acidulé, de décembre à mars

PEPIN DE BOURGUEIL fruit moyen, jaune plis gris fauve, juteuse sucrée et acidulée, de décembre à février

REINE DES REINETTES gros fruit jaune d'or teinté de rouge à chair sucrée et parfumée, de septembre à février

REINETTE BAUMAN fruit moyen, jaune lavé carmin, chair tendre sucrée et parfumée, de décembre à février

REINETTE BLANCHE DU CANADA gros fruit jaune à chair fine et parfumée,

juteuse et acidulée, de décembre à février

REINETTE CLOCHARD fruit jaune cuivré à chair fine, juteuse et sucrée, de février à mai

REINETTE DE CAUX assez gros fruit jaune d'or fin et ferme, sucré, janvier

REINETTE DE L'ESTRE gros fruit allongé, roux lavé de rouge, chair très fine et croquante, de décembre à février

REINETTE DU MANS fruit moyen jaune clair fin, ferme, sucré et parfumé, janvier

REINETTE GRISE DU CANADA gros fruit jaune foncé à chair assez ferme, fondante et sucrée, légèrement acidulée, de décembre à mars

RICHARDÉ assez gros fruit rouge foncé croquant, janvier/février

STARKING DELICIOUS fruit moyen rouge foncé, chair blanche, juteuse, sucrée et très parfumée, maturité octobre/novembre

## POMMIER

TRANSPARENTÉ DE CRONCELS gros fruit jaune clair, fin juillet/début août

WINTER BANANA gros fruit jaune légèrement rosé à chair fine et parfumée au goût de banane, janvier/février

## PRUNIER

GOLDEN JAPAN très gros fruit cordiforme, jaune vif, bon, juillet

MIRABELLE DE METZ petit fruit jaune rosé, un peu acide, fin août

MIRABELLE DE NANCY fruit moyen jaune d'or, chair juteuse sucrée, parfumée, sept.

PRUNE D'AGEN qualité très bonne pour pruneaux, fine, tendre et sucrée, août/septembre

QUETSCHÉ gros fruit rouge violacé, chair jaune sucrée, parfumé en septembre

REINE CLAUDE DE BAVAY fruit moyen jaune verdâtre, juteux et parfumé, très sucré, septembre

REINE CLAUDE DE CHAMBOURCY fruit assez gros jaune/vert, parfumé et fondant, septembre

REINE CLAUDE D'ALTHAN gros fruit arrondi, rouge violacé juteux et parfumé, très bon, mi-août

REINE CLAUDE D'OULLINS gros fruit jaune verdâtre juteux, sucrée et parfumée, fin juillet/début août

REINE CLAUDE DIAPHANE gros fruit jaune d'or, tendre fin et juteux, août/septembre

REINE CLAUDE DOREE fruit moyen jaune clair, juteux et sucré, août

REINE CLAUDE HATIVE fruit moyen vert/rose, fin, sucré et juteux, très bon, mi-juillet

REINE CLAUDE VIOLETTE fruit moyen rouge noirâtre, très sucré à chair jaune, fin août

SAINTE CATHERINE fruit moyen, jaune doré, septembre

STANLEY gros fruit violet foncé, fin août/début septembre

## RUBUS

SMOOTHSTEM mûre géante sans épine, gros fruits noirs à partir d'août

THORNLESS LOGANBERRY fruit rouge puis noir fin juillet/début août sans épine

THORNLESS OREGON sans épine, gros fruits noirs, parfumé juillet à septembre

# PLANTES GRIMPANTES

## CAMPSIS (*Signone*)

GRANDIFLORA floraison en forme de trompette orange de juillet à octobre, H 10m

TAGLIANA MME GALLEN floraison orange soutenu, grosse fleur, H 10m

RADICANS FLAMINGO floraison rouge/orange foncé de juillet à octobre, plus rustique que le type, H 10 m

RADICANS FLAVA = YELLOW TRUMPET floraison jaune vif, H 10m

## CLEMATIS (*Clématite*)

JACKMANI grande fleur violette

NELLY MOSER grande fleur mauve

PRESIDENT large fleur bleu foncé

ROUGE CARDINAL fleur rouge foncé velouté

## HEDERA (*Lierre*)

CAN. GL. DE MARENCO P, grande feuille verte panachée de blanc crème, H 6m

COLCHICA DENT. VARIEGATA P, grande feuille vert luisant panachée de jaune

doré, H 5m

HELIX ELEGANTISSIMA = TRICOLOR petite feuille bordée de blanc/crème lumineux

HELIX HIBERNICA P, grand feuillage vert brillant

HELIX IVALACE P, feuillage vert crispé, H 1m

HELIX ORO DI BOGLIASCO P, petite feuille jaune bordée de vert

HELIX SAGITIFOLIA P, feuillage gracieux avec ses petites feuilles très découpées, H 5m

## HYDRANGEA (*Hortensia*)

PETIOLARIS grande ombelle plate blanc-crème, juin/juillet, s'accroche seul au support, H 15m

## JASMINUM (*Jasmin*)

BEESIANUM floraison rose en mai/juin

MESNYI grande fleur jaune semi-double de janvier à avril

NUDIFLORUM petite fleur jaune de décembre à février, rameau très fin vert, H 5m

OFFICINALIS fleur blanche odorante de juin à octobre, petit rameau vert, H 12m

## LONICERA (*Chèvrefeuille*)

ACUMINATA floraison jaune crème parfumée en juin/juillet, fruit rouge

BROWNI DROPMORE SCARLET fleur rouge/orange tout l'été

JAPONICA CHINENSIS feuillage pourpré, fleur odorante rose vif/jaune et blanc, H 6m

JAPONICA DART'S WORLD floraison jaune clair

JAPONICA HALLEANA fleur odorante jaune/crème

JAPONICA HECKROTTI GOLDFLAME fleur parfumée rouge et jaune

HENRYI P, feuillage vert clair, floraison rouge carmin et jaune paille, H 10m

## PARTHENOCISSUS (*Vigne vierge*)

TRICUPISDATA VEIT. ROBUSTA feuillage vert éclatant, léger, se colorant de rouge brunâtre à l'automne

TRICUPISDATA VEITCHI grande feuille vert brillant devenant rouge à l'automne

## PASSIFLORE (*Fleur de la passion*)

CAERULEA feuillage découpé, grande fleur bleue, fruit orangé, floraison estivale, s'accroche seul au support

## POLYGONUM = FALLOPIA (*Renouée*)

AUBERTI feuille ovale vert clair, floraison blanche de juillet à octobre, H 12m

## SCHIZOPHRAGMA

HYDRANGEOIDES floraison bractée blanc/crème, mi-stérile en juillet se détachant sur un beau feuillage rond vert luisant

HYDRANGEOIDES ROSEUM floraison rose pâle

## TRACHELOSPERNUM

JASMINOIDES P, feuillage vert foncé virant au rouge/bronze en hiver, fleur blanc pur odorante en été, H 9m

## VITIS

BREVIDUNCULATA ELEGANS feuillage panaché vert et blanc, fruit à l'automne en forme de perle violette

## WISTERIA (*Glycine*)

FLORIBUNDA ALBA longue grappe blanche odorante, fin mai/début juin

FLORIBUNDA MACROBOTRYS longue grappe bleu foncé violacé

FLORIBUNDA ROSEA grappe rose clair veinée de pourpre odorante en avril/mai

SINENSIS DE GREFFE grappe odorante mauve, fin avril/début mai

SINENSIS ALBA grappe blanche compacte

SINENSIS PLENA fleur double mauve

SINENSIS PROLIFIC fleur dense et remontante en juin/juillet

VENUSTA grande fleur blanche délicatement parfumée

## ROSIERS

### NAINS GRANDES FLEURS NOUVEAUTÉS

ARLEQUIN® fleur jaune ocre suffusée d'orange, parfum léger  
 BLACK BACCARA® fleur rouge très foncé velouté  
 BOTERO® fleur double rouge fraise, très parfumée  
 BOLCHOI® fleur jaune d'or et rouge groseille, parfum puissant  
 BROCELIANDE® fleur rose bariolée de fuchsia/lilas/ivoire et jaune, parfumée  
 CAPRICE® fleur rose bengale, parfum puissant  
 CAROLINE DE MONACO® fleur blanc crème  
 CATHERINE DENEUVE® fleur rose saumonée  
 CHARLES DE GAULLE® fleur mauve lilas parfumée  
 CHRISTOPHE COLOMB® fleur orange indien bordée de rouge piment  
 CLAUDE BRASSEUR® fleur couleur lavande, parfum puissant  
 COSMOS® fleur blanc pur  
 ELLE® fleur jaune clair suffusée d'orange et de rose, très parfumée  
 FEMME ACTUELLE® fleur rouge clair, parfumée  
 FREDERIC MISTRAL® fleur rose vénitien, très parfumée  
 GINA LOLLOBRIGIDA® fleur jaune d'or  
 GRAND CHATEAU® fleur rouge foncé  
 HENRI SALVADOR® fleur blanche, parfumée  
 JACQUES PREVERT® fleur rouge fraise  
 JARDINS DE BAGATELLE® fleur blanc/crème nacré de rose, parfum suave  
 JEANNE MOREAU® fleur blanc azuré, très parfumée  
 JOHANN STRAUSS® fleur rose pastel, parfum léger  
 JULIO IGLESIAS® fleur crème largement striée de rouge, parfum puissant  
 KRONENBOURG® fleur bicolore rouge cramoisi/jaune-crème  
 LANDORA® fleur jaune pur lumineux  
 LINE RENAUD® fleur rose indien, parfumée  
 LOLITA LEMPICKA® fleur rose magenta, parfum puissant  
 LOUIS DE FUNES® fleur double orange capucine, léger parfum  
 MARCEL PAGNOL® fleur rouge groseille, parfum puissant de framboise  
 NICOLAS HULOT® fleur jaune primevère à revers jaune mimosa, très parfumée  
 NUIT D'ORIENT® fleur rose évêque puis rouge, très parfumée  
 PANTHERE ROSE® fleur rose écarlate, parfumée  
 PAPA MEILLAND® fleur rouge foncé velouté irisé de rouge cramoisi et au reflet noir, très parfumée  
 PARIS D'YVES SAINT LAURENT® fleur rose azalée, léger parfum  
 PARIS MATCH® fleur pourpre de tyr, parfum puissant  
 PAUL RICARD® fleur jaune ambré, parfum puissant et épicé rappelant l'anis  
 PHILIPPE NOIRET® fleur jaune d'or soulignée d'un liseré rouge clair  
 POKER® fleur blanc/crème, très parfumée  
 PRESTIGE DE LYON® fleur rose aurore/rose vénitien, parfum de framboise  
 PRINCESSE DE MONACO® fleur blanc/crème, bordée de rouge amarante  
 PULLMAN ORIENT EXPRESS® fleur jaune ourlée de rose bengale, parfumée  
 ROUGE MEILLAND® fleur rouge groseille lumineux  
 SUPER STAR® fleur rouge/orange clair  
 TERRACOTA® fleur rouge orangé coloris très original (terre de Siègne)  
 THE MAC CARTNEY® fleur rose indien, très parfumée  
 TINO ROSSI® fleur rose neyron, très parfumée  
 VERONESE® fleur rose, parfum anisé  
 VICTOR HUGO® fleur rouge brillant, très parfumée

### NAINS GRANDES FLEURS COLLECTION CLASSIQUE

AMATSU OTOME fleur double jaune d'or, parfumée  
 ASTREE fleur rose saumon en bouton ombrée orange, parfumée  
 CHRYSLER IMPERIAL fleur rouge cramoisi, très parfumée  
 CRITERION fleur double rouge soutenu  
 DIORAMA fleur abricot en bouton, jaune abricot à l'épanouissement, parfumée

### NAINS GRANDES FLEURS COLLECTION CLASSIQUE

ERNEST H. MORSE fleur rouge/pourpre, parfumée  
 GRAND GALA fleur rose et blanche, parfumée  
 MADAME A. MEILLAND fleur jaune canari au reflet porcelaine  
 MADAME DIEUDONNE fleur bicolore rouge/doré  
 MICHELE MEILLAND fleur rose nacré  
 QUEEN ELISABETH fleur rose pur  
 REINE DES NEIGES fleur blanche  
 SULTANE fleur bicolore rouge/jaune d'or  
 SUTTERS GOLD fleur bicolore jaune veiné orange/rouge, très parfumée  
 TIFFANY fleur rose clair, très parfumée

### NAINS POLYANTHAS NOUVEAUTÉS

ANTHONY MEILLAND® fleur jaune d'or  
 ANNIE DUPEREY® fleur jaune acidulé, parfumée  
 ASTRONOMIA® fleur à 5 pétales rose clair, étaminée, très décorative  
 BOTTICELLI® fleur rose d'orient à revers rose neyron clair  
 CARTE BLANCHE® fleur blanc pur  
 CARTE D'OR® fleur jaune canari  
 CHACOK® fleur bicolore jaune d'or et rouge  
 CHARLES AZNAVOUR® fleur blanche légèrement bordée de rose  
 CHORUS® fleur rouge vermillon  
 COLUCHE® fleur rouge cardinal  
 COMTESSE DU BARRY® fleur jaune soufre  
 DANIEL GELIN® fleur orangé  
 DYNASTIE® fleur bicolore rose de Chine/blanc-crème  
 FARANDOLE® fleur orange indien bordé de rouge piment  
 FRUITE® fleur orange multicolore  
 GALA CHARLES AZNAVOUR® fleur rose moyen  
 GALAXY® fleur jaune pastel suffusé de rouge clair, parfumée  
 GIPSY® fleur rouge et jaune  
 JARDINS DE FRANCE® fleur rose carmin, parfum léger  
 JUBILE DU PRINCE DE MONACO® fleur blanche bordée de rose  
 LES AMOUREUX DE PEYNET® fleur rose carmin  
 MANOU MEILLAND® fleur rose bengale, parfumée  
 MARIE CURIE® fleur orange très clair bordée de rose pâle  
 MARTIN DES SENTEURS® fleur jaune/orange-saumon pâle de mai aux gelées, très parfumée  
 MATTHIAS MEILLAND® fleur rouge géranium vif  
 MICHEL SERRAULT® fleur jaune ocre clair parsemée de rose plus ou moins soutenu  
 MONA LISA® fleur rouge clair/vermillon, parfum léger  
 NICCOLO PAGANINI® fleur rouge cardinal velouté  
 NUAGE PARFUME® fleur rouge corail foncé, très parfumée  
 PETIT TRIANON® fleur rose pâle  
 TCHAIKOVSKY® fleur jaune pâle  
 TCHIN TCHIN® fleur double rouge/orange  
 TEQUILA® fleur jaune ocre suffusé saumoné clair  
 TOCADE® fleur jaune striée de rouge fraise  
 TUTTU FRUTTI® fleur blanc -crème suivie de fruit rouge  
 TZIGANE® fleur évoluant du jaune clair au rose saumon  
 ZAMBRA® fleur corail nacré, jaune citron à la base

### NAINS POLYANTHAS COLLECTION CLASSIQUE

ALAIN fleur rouge brillant  
 DACAPO fleur rose saumoné  
 EDITH DE MARTINELLI fleur rose crevette saumoné clair et nacré  
 FEE DES NEIGES (Iceberg) fleur blanche  
 GOLDEN DELIGHT fleur double jaune pur  
 KIMONO fleur double rose clair nuancé saumon  
 LILLI MARLEEN fleur semi-double rouge/pourpre velouté

YELLOW HAMMER fleur jaune bouton d'or

## ROMANTICA

ACROPOLIS® fleur blanc verdâtre suffusée vieux rose/bronze

ANDRE LE NOTRE® fleur rose orient très clair, parfumée

ABBAYE DE CLUNY® grande fleur orange abricot

ALAIN SOUCHON® fleur rouge

cardinal clair, très parfumée

ALPHONSE DAUDET® petite fleur double jaune ocre veinée de rose crevette

AUGUSTE RENOIR® fleur double rose, parfumée

COLETTE® fleur rose corail

GUY DE MAUPASSANT® petite fleur double rose carmin pâle

HONORE DE BALZAC® grande fleur blanc/ crème bordée de rose carmin

JEAN GIONO® grande fleur jaune soleil bordée d'orange mandarine

LEONARD DE VINCI® petite fleur double rose bengale

LIV TYLER® fleur double rose orient, parfum puissant

MICHELANGELO® fleur jaune mimosa

RABELAIS® fleur rouge cerise

RENE GOSCINNY® fleur orange clair suffusé vermillon, très parfumée

TETE D'OR® fleur double jaune, parfum léger

TOULOUSE LAUTREC® grande fleur double jaune d'or

TRAVIATA® grande fleur double rose fraise

YVES PIAGET® fleur rose paéniforme, très parfumée

## PAYSAGERS

ALBA MEILLANDECOR® fleur blanche, végétation retombante, H 70cm

ANADIA® fleur rose neyron, végétation retombante, H 50cm

ANNE DE BRETAGNE® fleur rose carmin, végétation érigée, H 1.60m

BEAUCE® fleur rose soutenu, couvre sol, H 40cm

BINGO MEILLANDECOR® fleur rose marbrée de blanc/ crème, végétation érigée, H 70 cm

BONICA® fleur rose neyron pâle, végétation érigée, H 80cm

CAMARGUE® fleur saumon, végétation retombante, H 40cm

CHERRY MEILLANDECOR® fleur rouge à oeil blanc, végétation retombante, H 90cm

COMTESSE JEANNE DE FLANDRE® fleur semi-double rose bengale, végétation érigée, H 70cm

CONCERTO® fleur rose ocre, végétation érigée, H 90cm

CUMBAYA® petite fleur rose, idéale pour rocaille, H 50cm

CYCLAMEN LA SEVILLANA® fleur rose fuchsia, végétation érigée, H 1.20m

DOUCEUR NORMANDE® fleur rose écarlate, végétation érigée, H 1m

FERDY® fleur rose empire, végétation non retombante, H 1.50m

FUCHSIA MEILLANDECOR® fleur rose bengale, végétation retombante, H 50cm

HELLO® fleur pourpre, végétation retombante, H 50cm

KNOCK OUT® fleur rose bengale légèrement suffusée de cardinal clair

LA SEVILLANA® fleur vermillon lumineux, végétation érigée, H 1.20m

LES QUATRE SAISONS® fleur rose clair, végétation retombante, H 70cm

LOVELY MEILLAND® fleur rose neyron clair, végétation érigée, H 60cm

MAGIC MEILLANDECOR® fleur rose magenta clair, couvre sol, H 40cm

PERLE MEILLANDECOR® fleur ocre pastel, végétation retombante, H 60cm

RODIN® fleur rose pourpre, végétation érigée, H 60-70 cm

ROSE D'ANNECY® fleur rose, couvre sol, H 40cm

ROSE MEILLANDECOR® fleur rose carmin à oeil blanc, végétation érigée, H 70cm

ROSY LA SEVILLANA® fleur rose carmin foncé, végétation érigée, H 1.20m

ROUGE MEILLANDECOR® fleur rouge à oeil blanc, végétation retombante, H 60cm

ROYAL BONICA® fleur rose, végétation érigée, H 80cm

RUSTICA® fleur jaune/orange, végétation érigée, H 60cm

SANGRIA® fleur rose fuchsia carminé

SCARLET MEILLANDECOR® fleur rouge écarlate, végétation retombante, H 1.30m

SIESTA® fleur rose magenta, végétation érigée, H 60cm

SNOWBALLET® fleur blanc pur, végétation retombante, H 40cm

SWANY® fleur blanche, végétation retombante, H 50cm

TAPIS ROUGE® fleur rouge sang, végétation retombante, H 50cm

VENT D'ETE® fleur semi-double rose azalée, végétation retombante, H 50cm

YELLOW ROMANTICA® fleur jaune clair, végétation érigée, H 1.50m

## GRIMPANTS NOUVEAUTES

ANDRE LENOTRE® fleur rose orient très clair, parfumée

ARIELLE DOMBASLES® petite fleur vermillon hollandais

CASSANDRE® fleur rouge officier

CESAR® petite fleur rose carmin au centre et crème clair au pourtour

CHRISTOPHE COLOMB® grande fleur orange indien suffusé et bordé de rouge piment

## GRIMPANTS NOUVEAUTES

CLAIR MATIN® petite fleur rose clair

COCKTAIL® petite fleur rouge géranium ardent, centre jaune primevère

CUMBA MEILLANDINA®

petite fleur orange suffusé de jaune

CYRANO DE BERGERAC® fleur double jaune clair, parfum léger

DANSE DES SYLPHES® petite fleur carmin suffusée de rouge géranium

DECOR TERRASSE® petite fleur jaune d'or

DEE DEE BRIDGEWATER® grande fleur rose carmin, parfum anisé

DOMAINE DE COURSON® petite fleur rose pâle poudrée de rose carmin

ERIC TABARLY® grande fleur pourpre

EXPLOIT® petite fleur rouge écarlate

GITES DE FRANCE® petite fleur rose bengale

GRAND HUIT® grande fleur rouge lumineux, très parfumée

LA SEVILLANA® petite fleur vermillon lumineux

LANDORA® fleur jaune pur lumineux

LOLITA LEMPICKA® fleur rose magenta, très parfumée

MICHKA® petite fleur jaune ocre suffusé de rouge carmin

MON JARDIN ET MA MAISON® petite fleur blanche

PALAIS ROYAL® grande fleur blanche légèrement rosée, parfum léger

PAPA MEILLAND® grande fleur pourpre, parfum capiteux

PIERRE DE RONSARD® grande fleur jaune crème ombre de rose

POLKA® grande fleur orange mandarine

RIMOSA® grande fleur jaune citron

SORBET FRUITE® petite fleur bicolore striée rouge

SUPER STAR® grande fleur rouge/orange clair

TCHIN TCHIN® petite fleur rouge piment très lumineux

## GRIMPANTS COLLECTION CLASSIQUE

ALAIN petite fleur rouge brillant

ALL GOLD petite fleur jaune d'or étincelant

CHRYSLER IMPERIAL grande fleur rouge cramoisi, parfumée

ETOILE DE HOLLANDE grande fleur rouge foncé

GHISLAINE DE FELIGONDE petite fleur abricot

KARL HERBST grande fleur rouge carminé teinté d'écarlate

MADAME A. MEILLAND grande fleur jaune canari, reflet porcelaine

PINK CLOUD petite fleur rose intense ombré carmin

QUEEN ELISABETH petite fleur rose pur

SULTANE grande fleur bicolore rouge et jaune

## MINIATURES

ALLEGRO SYMPHONIE® fleur bicolore rose saumoné/argent

BABY BACCARA® fleur rouge écarlate

BABY ROMANTICA® fleur ocrée suffusée de rose et de blanc

BIGOUDI® fleur striée rouge/jaune

BRIDAL MEILLANDINA® fleur double blanc/ crème

CUMBA® fleur orange feu suffusée de jaune

DOUCE SYMPHONIE® fleur blanche bordée de rouge cardinal

FLAME MEILLANDINA® fleur jaune bordée de carmin

GOLD SYMPHONIE 2002® fleur jaune d'or

GRAIN DE BEAUTE® fleur rose d'opale clair à revers plus clair

LAVENDER MEILLANDINA® fleur turbinée fuschia

## 1/4 DE TIGES

BROCELIANDE® fleur rose bariolée de fuschia/lilas/ivoire et jaune, parfumée

CHRISTOPHE COLOMB® fleur orange indien bordée de rouge piment

REVOLUTION FRANCAISE® grande fleur rouge vif

SNOWBALLET® fleur blanc pur, port souple

TAPIS ROUGE® fleur rouge sang, port souple

THE MAC CARTNEY® fleur rose indien, très parfumée

## TIGES

ABBAYE DE CLUNY® grande fleur orange abricot

ABRAHAM DARBY® grande fleur abricot et jaune, parfum fruité, H 1.50m  
ASTREE grande fleur rose saumoné  
AUGUSTE RENOIR® fleur double rose, parfumée  
BLACK BACCARA® fleur rouge très foncé velouté  
BOLCHOI® grande fleur jaune d'or et rouge groseille  
BOTERO® grande fleur rouge fraise, très parfumée

## TIGES

BROCELIANDE® grande fleur rose bariolée de fuchsia/lilas/ivoire et jaune, parfumée  
CAROLINE DE MONACO® grande fleur blanc/ crème  
CARTE BLANCHE® fleur blanc pur  
CHARLES AZNAVOUR® petite fleur blanche légèrement bordée de rose  
CHORUS® petite fleur rouge vermillon  
CHRISTOPHE COLOMB® grande fleur orange indien bordée de rouge piment  
CHRYSLER IMPERIAL grande fleur rouge vif  
CLAUDE BRASSEUR® fleur couleur lavande, parfum puissant  
COMTESSE DU BARRY® petite fleur jaune soufre clair  
COMTESSE JEANNE DE FLANDRE® petite fleur semi-double rose bengale, végétation érigée  
CRITERION grande fleur rose vif  
GOLDEN GLOW grosse fleur jaune  
HONORE DE BALZAC® grande fleur blanc/ crème bordée de rose carmin  
JULIO IGLESIAS® fleur crème largement striée de rouge, parfum puissant  
JOHANN STRAUSS® grande fleur rose indien  
LANDORA® grande fleur jaune intense  
LEONARD DE VINCI® petite fleur rose bengale  
LOUIS DE FUNES® grande fleur orange capucine  
MADAME A. MEILLAND grande fleur jaune canari  
MARIE CURIE® petite fleur orange clair bordée de rose  
MATTHIAS MEILLAND® petite fleur rouge géranium  
MICHELANGELO® grande fleur jaune mimosa  
MICHEL LIS® grande fleur rouge, parfumée  
NUIT D'ORIENT® fleur rose évêque puis rouge, très parfumée  
PRESTIGE DE LYON® grande fleur rose aurore/rose vénitien  
QUEEN ELISABETH grande fleur rose pur  
RABELAIS® petite fleur double rouge cerise  
REVOLUTION FRANCAISE® grande fleur rouge vif  
SNOWBALLET® fleur blanc pur  
SUPER STAR® grande fleur orange saumoné  
TAPIS ROUGE® fleur rouge sang  
THE MAC CARTNEY® grande fleur rose indien, très parfumé

## PLEUREURS

ALBA MEILLANDECOR® petite fleur blanche  
ALL GOLD petite fleur jaune d'or  
ANADIA® petite fleur rose neyron, végétation retombante  
EXCELSA petite fleur rouge, non remontante  
MAGIC MEILLANDECOR® petite fleur rose magenta clair  
SCARLET MEILLANDECOR® petite fleur rouge  
SNOWBALLET® petite fleur blanc pur  
SWANY® petite fleur blanche  
TAPIS ROUGE® petite fleur rouge sang

## ANGLAIS

ABRAHAM DARBY® grande fleur abricot et jaune, parfum fruité, H 1.50m  
A SHROPSHIRE LAD® fleur rose pêche grimpante, H 2.05m  
BROTHER CADFAEL® grande fleur rose, parfumé, H 1.20m  
CHARLOTTE® fleur moyenne jaune, parfum agréable, H 90cm  
CROWN PRINCESS MARGARETA® grande fleur abricot et orange, parfum fort et fruité, H 1.50m  
FALSTAFF® grande fleur pourpre, parfumée, H 1.75m  
GOLDEN CELEBRATION® fleur jaune doré, parfum thé, H 1.20m  
GRAHAM THOMAS® fleur moyenne jaune d'or, parfum frais, H 1.20m  
LD BRAITHWAITE® fleur cramoisie, parfum léger, H 1m  
SCEPTER'D ISLE® fleur rose tendre, très parfumée, H 80cm  
SWEET JULIET® fleur moyenne abricot, parfum frais de rose, H 1m  
TEASING GEORGIA® fleur jaune au pourtour jaune clair presque blanc, parfum moyen à fort, H 1m  
WINCHESTER CATHEDRAL® fleur blanche, parfum doux de rose ancienne, H 1.20m

## ANGLAIS GRIMPANTS

FALSTAFF® grande fleur pourpre, parfumée  
GERTRUDE JECKYLL® fleur jaune, parfum frais  
TEASING GEORGIA® fleur jaune au pourtour jaune clair presque blanc, parfum moyen à fort

## ANCIENS

CARDINAL DE RICHELIEU fleur double violet foncé  
CUISSSE DE NYMPHE EMUE grosse fleur double blanc crème  
PARFUM DE L'HAY grande fleur double rose fuchsia foncé, fruit rouge, très parfumée