

**ARBRES TIGES D'ORNEMENT**

**ACER** (Erable)

**BUERGERIANUM** feuille trilobée, rougissant en automne, H 8 m

**CAMPESTRIS** « Erable champêtre » feuillage doré à l'automne, feuille vert foncé en forme d'étoile, croissance moyenne, jeune pousse rouge, H 15 m

**CAMPESTRIS ROYAL RUBY**, feuillage rouge, floraison en avril/mai, jaune clair  
H 5 m

**DAVIDI** « Erable du Père David ou peau de serpent » feuillage automnal jaune d'or, feuille ovale rouge à la naissance, devenant verte, bois rouge, fruit rouge en automne, écorce à veines blanches, H 12 m

**NEGUNDO** « Erable à feuilles de frêne » feuillage penné vert pur brillant, jaune en automne, rameau lisse pruiné, grand développement, H 7 m

**NEGUNDO AUREOMARGINATUM** feuillage panaché blanc, H 6 m

**NEGUNDO FLAMINGO** feuillage bordé de blanc/rose saumon tout l'été, rameau pruineux, H 6 m

**NEGUNDO VARIEGATUM** « Erable panaché » feuille marginée de blanc/ crème et vert au centre, croissance rapide, H 6 m

**OPALUS** « Erable à feuilles d'obier » feuillage à 5 lobes arrondis, rouge/bronze au débourrement devenant jaune/orange à l'automne, floraison jaune pâle en corymbe, H 10 m

**PLATANOIDES** « Erable plane » feuille vert clair à 5 lobes virant au jaune/orange à l'automne, gros développement, H 20 m

**PL. CRIMSON KING** « Erable pourpre » feuillage pourpre, crois. moy., H 15 m

**PL. CRIMSON SENTRY** feuillage rouge, forme colonnaire, H 8 m

**PL. DRUMMONDI** feuillage marginé de blanc/crème, croissance moyenne, H 10 m

**PL. GLOBOSUM** « Erable boule » feuillage vert foncé devenant jaune d'or en automne, petit développement, H 6 m

**PL. ROYAL RED** feuillage pourpre soutenu à 5 lobes, port régulier, moyen développement, H 10 m

**PSEUDOPLATANUS** « Erable sycomore » feuillage vert sombre, croissance rapide, H 25 m

**P.P. LEOPOLDI** grande feuille verte élaboussée de point jaune et rose saumon, port large et pyramidal, H 15 m

**P.P. NEGENIA** feuillage vert tendre, port pyramidal compact, H 25 m

**P.P. PURPURASCENS** feuillage vert foncé au revers lie de vin, H 15 m

**RUBRUM** « Erable rouge d'Amérique » grande feuille vert foncé devenant cramoisie en automne, fleur rouge en petite grappe, H 20 m

**RUBRUM OCTOBER GLORY** feuillage flamboyant à l'automne port large, H 10 m

**SACCHARINUM** « Erable argenté » feuillage à 5 lobes vert/argenté puis jaune d'or en automne, écorce grisâtre, croissance rapide, H 15 m

**SACCHARINUM PYRAMIDALIS** feuillage découpé vert foncé se colorant en automne, grand développement, H 20 m

**SACCHARINUM WIERI** « Erable lacinié » feuillage vert clair très découpé devenant jaune d'or à l'automne, croissance rapide, H 15 m

**SACCHARUM** « Erable à sucre » feuillage ressemblant à celui de l'érable plane, se colorant de jaune, de rose et d'orange à l'automne, H 20 m

**TATARICUM SSP GINNALA** « Erable de Tartarie ou de Chine » feuille trilobée teintée de rose au printemps virant au rouge/orange à l'automne, H 7 m

**AESCLUS** (Marronnier)

**CARNEA BRIOTTI** stérile, grande fleur rouge en panicule en avril/mai, grand développement, stérile, H 12 m

**CARNEA DE SEMIS** « Marronnier rouge » feuillage vert foncé, floraison rouge clair, cime ronde, H 20 m

**HIPPOCASTANUM** « Marronnier commun ou blanc » panicule de fleur blanche en mai, bourgeon visqueux en hiver, H 20 m

**HIP. BAUMANII** feuillage légèrement gaufré, coloration automnale, grande fleur double blanche stérile, H 20 m

**AILANTHUS** (Faux vernis du Japon)

**ALTISSIMA** feuillage vert foncé, floraison estivale jaune verdâtre en panicule, croissance très rapide, H 15 m

**ALBIZZIA** (Arbre à soie)

**JULIBRISSIN** « Acacia de Constantinople » feuillage vert clair, floraison rose en pompon groupé de juillet à septembre, grande feuille, port ample, H 10 m

**JULIBRISSIN OMBRELLA®** grande feuille vert pur, fleur rouge assez soutenu remontante de juillet à septembre, H 8 m

**JULIBRISSIN POMPADOUR (ROUGE)** fleur rouge, H 8 m

**ALNUS** (Aulne)

**CORDATA** « Aulne de Corse » feuillage vert foncé cordiforme large, châtons jaunes en fin d'hiver, H 20 m

**GLUTINOSA** « Aulne noir ou commun » feuille vert sombre sur bourgeon violet, grand développement, H 15 m

**GLUTINOSA IMPERIALIS** « Aulne glutineux lacinié » feuillage finement découpé, port gracieux, H 15 m

**INCANA** « Aulne blanc » feuille vert foncé châ. Brun en fév./mars écorce grise H15 m

**AMELANCHIER**

**CANADENSIS = LAMARCKII** feuillage jaune/orange à l'automne, floraison blanche en grappe en avril, fruit noir comestible sucré, H 7 m

**BETULA** (Bouleau)

**NIGRA** « Bouleau noir » feuillage jaune à l'automne, écorce rose/orange devenant brune sur les adultes, vigueur moyenne, pour terrain humide, H 20 m

**PAPYRIFERA** « Bouleau à papier ou à canots » feuillage jaune foncé en automne, grande feuille verte, grand développement, H 20 m

**PENDULA** « Bouleau commun ou verruqueux » feuillage vert clair, jaune d'or à l'automne, écorce blanche, port léger, H 20 m

**PENDULA FASTIGIATA** « Bouleau fastigié » feuillage vert foncé se colorant très longtemps en jaune d'or, écorce blanche, port colonnaire, H 15 m

**PENDULA PURPUREA** « Bouleau pourpre » feuille pourpre à la naissance puis vert/bronze et redevenant rouge à l'automne, écorce marron foncé lisse, H 12 m

**PENDULA YOUNGI** « Bouleau pleureur » rameau pleureur retombant tout le long du tronc, écorce blanche, forme parasol, H 15 m

**UTILIS** feuillage vert foncé, jaune en automne, tronc très blanc, port pyramidal, H 15 m

**CARAGANA** (Acacia jaune sans épine)

**ARBORESCENS** feuillage vert très fin, floraison jaune en mai, H 5 m

**CARPINUS** (Charme)

**BETULUS** « Charme commun ou charmille » feuillage vert franc devenant jaune en automne, les feuilles sont marcescentes, H 20 m

**BETULUS PENDULA** « Charme pleureur » feuillage pleureur agrémenté de châtons, coloration automnale, H 4 m

**BETULUS PYRAMIDALIS** feuille verte puis jaune brunâtre en automne, H 15 m

**CASTANEA** (Châtaignier)

**SATIVA** « Châtaignier commun » feuillage vert foncé, jaune en automne, fruit comestible, H 20 m

**CATALPA**

**BIGNONIOIDES** « Catalpa commun » feuillage vert en forme de cœur, floraison parfumée en thyse conique blanche à tâche rouge en juin/juillet, fruit en forme de grande gousse retombante, H 15 m

**BIG. AUREA** feuillage jaune d'or devenant vert clair, croissance peu rapide, H 10 m

**BUNGEI** « Catalpa boule » grande feuille vert clair, boule compacte, sans fruit, croissance moyenne, H 3 m  
**ERUBESCENS PURPUREA** feuillage et jeune pousse pourpre foncé, vert sombre en été, fleur blanche, H 12 m  
**SPECIOSA PULVERULENTA** feuillage vert élaboussé de blanc crème, floraison blanche au cœur jaune

**CEDRELA** (Acajou de Chine)

**SINENSIS** feuillage jaune à l'automne, floraison blanche odorante, port dressé, développement moyen, H 15 m  
**SINENSIS FLAMINGO** Feuillage rose/saumon comme jeune rameau puis vert brillant pour devenir jaune d'or à l'automne, H 15 m/18 m

**CELTIS** (Micocoulier)

**AUSTRALIS** « Micocoulier de Provence » feuillage vert foncé devenant jaune à l'automne, écorce lisse grise, fruit rouge foncé, port trapu, H 20 m  
**OCCIDENTALIS** « Micocoulier de Virginie » feuillage vert foncé, feuille ovale, gros fruit noirâtre, port diffus, H 20 m  
**CERCIDIPHYLLUM** (Arbre au caramel)  
**JAPONICUM** feuillage rougeâtre au printemps, vert en été et jaune/orange/rouge à l'automne, à la chute des feuilles il dégage une odeur de caramel, H 15 m

**CERCIS**

**CANADENSIS** feuillage vert foncé en forme de cœur se colorant de jaune à l'automne, fleur rose pâle en mai, H 10 m  
**CANADENSIS FOREST PANSY** feuillage rouge devenant plus sombre en été, grande feuille, petite fleur rose vif en fin de printemps et début d'été, H 6 m  
**SILICUASTRUM** « Arbre de Judée » feuillage vert mat, fleur rose/pourpre vif en avril/mai avant les feuilles, H 10 m

**CHITALPA**

**TASHKENTENSIS PINK DAWN** feuillage lancéolé vert foncé grosse clochette rose/parme en grappe de fin juin à début septembre H 8/10m

**CORNUS** (Cornouiller)

**MAS** « Cornouiller mâle » feuillage vert foncé devenant pourpre/orange en automne, floraison jaune en février/mars, fruit comestible rouge vif, croissance lente, H 5 m

**CORYLUS** (Noisetier)

**COLURNA** « Noisetier de Byzance » feuille ovale vert foncé devenant jaune/doré à l'automne, écorce liégeuse gris/blanc, fruit comestible, H 15 m

**CRATAEGUS** (Aubépine)

**GRIGNONENSIS** floraison en petite ombelle blanche en mai/juin, avec de petites feuilles en bouquet persistant tard dans l'hiver, gros fruit rouge, H 8 m  
**LAVALLEI CARRIERI** grande feuille vert foncé brillante et lisse, persistant tard en automne, fruit rouge/orange, fleur blanche H 7 m  
**LAVALLEI CRIMSON CLOUD** grande feuille orange à cœur blanc, port souple et retombant, fleur rouge H 8 m  
**LAEVIGATA PAUL SCARLET** feuille vert foncé brillant, fleur double rouge en mai, fruit rouge/orange, écorce grise lisse, port largement étalé, H 10 m  
**LAEVIGATA ROSEA PLENA** fleur double rose, H 10 m  
**LAEVIGATA RUBRA PLENA** fleur double rouge, H 10 m

**DAVIDIA** (Arbre aux mouchoirs ou pochettes)

**INVOLUCRATA** feuillage vert franc, grande bractée blanche en mai (sur les sujets adultes), croissance conique en forme de cœur suivie de fruit vert moucheté de rouge, H 15 m  
**ELAEAGNUS** (Olivier de Bohême)  
**ANGUSTIFOLIA CASPICA** feuillage argenté, grande feuille, H 6 m

**FAGUS** (Hêtre)

**SYLVATICA** « Hêtre commun » feuillage marcescent, écorce grise

lisse, H 30 m

**SYLV. ASPLENIFOLIA** « Hêtre à feuilles d'Asplenium » feuillage marcescent profondément lobé et découpé, H 10m

**SYLV. DAWYCK** « Hêtre fastigié vert » grande feuille dentée, rameau plaqué contre le tronc, croissance lente, port fastigié, H 15 m

**SYLV. DAWYCK GOLD** « Hêtre fastigié doré » feuillage jaune d'or au printemps devenant jaune/vert en été, croissance lente, port fastigié, H 8 m

**SYLV. DAWYCK PURPLE** feuillage pourpre au printemps, plus nuancé en été, devenant jaune/cuivre en automne, port fastigié, H 10 m

**SYLV. PENDULA** « Hêtre pleureur » feuille verte, branche principale horizontale, les secondaires retombent, arbre pleureur, H 20 m

**SYLV. PURPLE FOUNTAIN** feuillage pourpre lumineux au printemps qui s'atténue en cours de saison, forme pleureur, H 4 m

**SYLV. PURPUREA DE SEMIS** feuillage pourpre devenant vert sombre en fin de saison, croissance lente, H 25 m

**SYLV. PURPUREA PENDULA** « Hêtre pourpre pleureur » feuillage pourpre foncé toute l'année, rameau retombant, arbre pleureur, croissance lente, H 10 m

**SYLV. RIVERSII-PURPUREA LATIFOLIA** « Hêtre pourpre greffé » feuille rouge à l'émergence, puis pourpre foncé lustré, port étalé, H 15/20 m

**SYLV. ROHANII** feuillage rouge très sombre lobé, port élané, croissance très lente, H 8 m

**SYLV. TRICOLOR** feuillage pourpre taché de blanc et de rose, H 6 m

**FRAXINUS** (Frêne)

**AMERICANA** « Frêne blanc d'Amérique » feuillage vert clair, bourgeon marron clair, grande végétation, croissance rapide, H 25 m

**AMERICANA AUTUMN PURPLE** feuillage devenant rouge/pourpre à l'automne, forme érigée, H 20 m

**ANGUSTIFOLIA RAYWOOD** feuillage étroit pourpre violacé en automne, port élané et irrégulier, H 15 m

**EXCELSIOR** « Frêne d'Europe ou commun » feuillage vert franc devenant jaune en automne, bourgeon noir en hiver, port arrondi, grand développement, H25m

**EXC. ARGENTEOVARIEGATA** feuillage panaché vert et blanc

**EXC. CRISPA** feuille vert foncé, H 2 m maximum

**EXC. JASPIDEA** Magnifique écorce jaune sur laquelle ressortent les bourgeons noirs. Feuillage jaune d'or à l'automne. H 15 m

**EXC. NANA = GLOBOSA** frêne boule, petit feuillage vert foncé, idéal pour petit jardin, H 4/5 m

**EXC. PENDULA** « Frêne pleureur » bois vert, H 8 m

**EXC. WESTH OF GLORIE** feuille vert foncé brillant, couronne ovale érigée, H 30m

**ORNUS** « Frêne à fleurs » feuillage vert plutôt violet lors du débourrement, floraison blanche en panicule en mai/juin, port arrondi, H 10 m

**GLEDITSIA** (Févier)

**TRIACANTHOS INERMIS** feuillage très léger vert pur devenant doré à l'automne, petite feuille verte, rameau inerme, H 20 m

**TRIACANTHOS RUBY LACE** petite feuille pourpre violine au printemps qui devient vert/bronze à l'automne, port large, H 10 m

**TRIACANTHOS SKYLINE** feuillage vert foncé brillant port conique et élané H20m

**TRIACANTHOS SUNBURST** « Févier d'Amérique » feuillage jaune d'or au printemps devenant vert frais pour redevenir jaune/orange à l'automne, H 10m

**JUGLANS** (Noyer)

**NIGRA** « Noyer d'Amérique » feuillage vert foncé, fleur blanche en mai, fruit noir, H 25 m

**REGIA** « Noyer commun » feuille aromatique écorce grise fruit savoureux H25m

**KOELREUTERIA** (Savonnier)

**PANICULATA** « Mimosa d'été » feuillage très léger qui se colore de jaune/orange en automne, floraison en grande grappe jaune en juillet, suivie de fruit brun/rouge, H 10 m

**PANICULATA FASTIGIATA** feuillage découpé, orange à l'automne, forme colonnaire, H 8 m

**PANICULATA SEPTEMBER GOLD** floraison en panicule dressée jaune en septembre, H 15 m

**LABURNUM** (Cytise)

**ANAGYROIDES** feuillage vert légèrement glauque, nombreuse grappe jaune vif inodore en mai, H 8 m

**WATERERI VOSSI** grande fleur, rameau pubescent, grappe jaune d'or, H 8 m

**LIQUIDAMBAR** (Copalme)

**STYRACIFLUA** « Copalme d'Amérique » feuillage pentalobé à l'automne, fleur jaune verdâtre en avril, écorce liégeuse crevassée, H 20 m

**STYRACIFLUA WORPLESDON** feuillage d'automne très lumineux jaune orange à rouge cramoisi plus découpé, port pyramidal. H 10 m

**LIRIODENDRON** (Tulipier)

**TULIPIFERA** « Tulipier de Virginie » grande feuille très découpée devenant jaune d'or en automne, fleur jaune verdâtre odorante en forme de tulipe en mai/juin, H 25 m

**TULIPIFERA AUREOMARGINATA** feuillage marginé de jaune au printemps pour devenir jaune d'or à l'automne, floraison en coupe dressée vert/jaune teintée d'orange, H 20 m

**TULIPIFERA FASTIGIATUM** « Tulipier fastigié » feuillage se teintant de jaune d'or à l'automne, floraison en coupe dressée jaune/vert teinté d'orange, port colonnaire, H 20 m

**MACLURA** (Oranger des Osages)

**POMIFERA** feuillage vert brillant devenant jaune à l'automne, grosse fructification verte, port arrondi, rameau épineux, H 15 m

**MAGNOLIA**

**GRANDIFLORA GALISSONIERE P**, grande feuille vert foncé luisant, floraison blanc/ crème odorante en forme de tulipe de juin à septembre, H 15 m

**MALUS** (Pommier d'ornement)

**ALDENHAMENSIS** feuille ovale teintée de rouge pour devenir vert/bronze, fleur rose foncé simple en mai, petit fruit rouge/pourpre, port large, H 4 m

**COCCINELLA®** feuille pourprée, fleur rouge en avril/mai, H 4 m

**ELISA RATKE** feuille verte, gros fruit, port pleureur

**ECHTERMEYER** feuille rouge/brun puis vert/bronze, grande fleur simple carminée, fruit rouge/brun, port pleureur

**EVEREST PERPETUE®** feuillage vert foncé se colorant de jaune d'or à l'automne, floraison rose foncé en bouton floral s'épanouissant blanc pur en avril, grosse fructification orangée persistant une bonne partie de l'hiver, H 6 m

**GOLDEN HORNET** feuillage vert, fleur simple rose en bouton puis blanc/rose, gros fruit jaune persistant jusqu'à fin décembre, H 6 m

**JOHN DOWNIE** feuillage vert foncé, fleur simple blanche, bouton rose vif, gros fruit jaune/orange vif, port érigé, H 6 m

**NICOLINE** feuillage pourpre foncé, fleur simple rouge foncé en avril/mai, fruit rouge très sombre de septembre à décembre, H 6 m

**RED SENTINEL** port dressé, petite végétation, feuillage vert clair, floraison hâtive blanche, fruit rouge vif, grande feuille verte, bonne résistance à la tavelure, H 6 m

**ROYALTI** feuillage pourpre/lie de vin, fleur simple pourpre cramoisi en avril/mai, fruit rouge vif de septembre à décembre, H 6 m

**MORUS** (Mûrier)

**ALBA** « Mûrier blanc » feuillage vert foncé se colorant jaune d'or en automne, fruit comestible blanc/rose parfois pourpre en juillet/août, H 12 m

**ALBA PENDULA** « Mûrier pleureur » feuille vert pur devenant jaune

d'or en automne, fruit rouge comestible, port pleureur, H 3m

**BOMBYCIS** « Mûrier à feuille de platane » feuillage très largement découpé vert franc en lobes irréguliers, fruit comestible, forme de belles tonnelles, H 6 m

**BOMBYCIS KOIDZ** mûrier à feuille de platane, stérile, H 6 m

**NIGRA** « Mûrier noir » feuillage vert foncé, fruit juteux comestible rouge noirâtre, H 12 m

**OSTRYA** (Charme houblon)

**CARPINIFOLIA** feuillage vert foncé très denté devenant jaune en automne, fruit décoratif en septembre, écorce grise, rameau légèrement pubescent, H 15 m

**PARROTIA**

**PERSICA** feuillage jaune/orange saumon et écarlate à l'automne, petite feuille vert foncé, l'écorce s'exfolie, floraison en février/mars, H 10 m

**PAULOWNIA**

**TOMENTOSA** floraison en panicule dressée bleu héliotropes presque violets en mai, grosse feuille (30-40 cm), croissance très rapide H 15 m

**PLATANUS** (Platane)

**ACERIFOLIA = HISPANICA** « Platane à feuille d'érable » P, feuillage vert foncé brillant se teintant de jaune d'or en automne, écorce grise, H 30 m

**ACERIFOLIA MIRKOVEC P**, feuillage se colorant de rouge/bronze en fin d'été, petit développement, H 4 m

**ACERIFOLIA PYRAMIDALIS** feuillage brillant, croissance lente, H 30 m

**POPULUS** (Peuplier)

**ALBA BOLLEANA=PYRAMIDALIS** « Peuplier Blanc pyramidal » feuillage vert, croissance rapide, H 25 m

**ALBA NIVEA** « Peuplier argenté » feuillage découpé vert à revers blanc, jaunissant à l'automne, H 20 m

**ALBA RAKET** grande feuille verte luisante, clone mâle, port colonnaire, H 25 m

**CANDICANS AURORA** feuille au débourrement panaché de crème et rose puis verte H 12 m

**NIGRA ITALICA** « Peuplier d'Italie » rameau fin vert clair devenant jaune en automne, port fastigié, grand développement, H 30 m

**SIMONI FASTIGIATA** feuillage vert glauque, feuille arrondie et dentée, écorce gris/noir lisse, H 12 m

**TREMULA** « Peuplier tremble » feuille arrondie qui apparaît pourprée pour devenir jaune/rose à l'automne, dentée, port étalé, H 18 m

**TREMULA PENDULA** feuille rouge bronze puis vert foncé pour devenir jaune en automne, H 6/8 m

**PRUNUS**

**ACCOLADE** feuillage vert clair devenant jaune/orange en automne, floraison rose fuchsia semi-double fin mars, H 7 m

**AMANOGAWA** grosse fleur double rose odorante en mai, forme pyramidale, H 4/5 m

**AVIUM PLENA** « Merisier double » feuillage vert clair devenant orangé en automne, fleur double blanc pur en avril/mai, H 10 m

**BLIREANA MOSERI** fleur rose pâle double, petite végétation

**CANESCENS** feuillage vert/cuivre à l'automne, petit épi blanc, bois acajou en hiver, H 4 m

**CERASUS CAPRONIANA** « Montmorency pleureur » grande feuille vert foncé, fleur blanche en avril, fruit rouge clair un peu acidulé, écorce brun/rouge lustrée, rameau souple, H 6 m

**CERASIFERA NIGRA = PISSARDI** feuillage pourpre au printemps ainsi qu'une floraison rose simple, H 6 m

**FUGENZO** feuille finement dentée se teintant de rouge au débourrement, fleur double rose soutenu en mai, H 6 m

**KANZAN** « Cerisier à fleurs » feuillage vert pur devenant orange en automne, fleur double rose vif s'éclaircissant en avril/mai, H 6 m

**KIKU SHIDARE ZAKURA** « Cerisier à fleurs pleureur ou du Japon »

floraison double rose pur en avril, rameau souple, port pleureur, H 3 m

**MAACKII AMBER BEAUTY** feuillage jaune/cuivre en automne, petite fleur blanc/crème en grappe retombante en avril/mai, écorce jaune/cuivre, H 10 m

**NIPPONICA KURILENSIS RUBY** feuillage rouge/orange en automne, feuille allongée et pointue, petite fleur rose foncé, petit développement, H ¾ m

**PADUS** « Cerisier à grappes » jeune feuille cuivre doré puis verte et virant au jaune/orange en automne, floraison blanche simple en grappe dégageant une odeur d'amande en avril/mai, H 15 m

**SARGENTI** feuillage vert clair virant à l'orange écarlate à l'automne, fleur simple rose vif, écorce rouge lisse, H 10 m

**SEROTINA** « Cerisier noir » feuillage vert luisant virant au jaune/orange/rouge à l'automne, fleur en grappe blanche en mai/juin, écorce marron foncé aromatique, H 15 m

**SERRULATA ROYAL BURGUNDY** feuillage pourpre, fleur double rose, H 6 m

**SHIROFOGEN** bouton rose puis fleur blanche/rose parfumée, feuille ovale, bronze au printemps, orangée à l'automne, H 9-10 m

**SUBHIRTELLA AUTUMNALIS** feuillage vert clair se colorant de jaune/orange à l'automne, fleur blanc/rose semi-double de décembre à avril, H 10 m

**SUNSET BOULEVARD** forme élancée et compacte, bouton de floraison rose puis blanc pur, coloration automnale exceptionnelle du jaune à l'orange puis rouge, H 15 à 20 m

**PTELEA** (Orme de Virginie ou de Samarie)

**TRIFOLIATA** feuillage composé de folioles vert clair, petite fleur jaune parfumée, grosse grappe de samare crème durant l'été, écorce aromatique, H 6 m

**PTEROCARYA** (Ptérocarye du Caucase)

**FRAXINIFOLIA** feuillage jaune à l'automne, feuille composée de nombreuses folioles, petits fruits verts pendent en très long châtons en été, H 20 m

**PYRUS** (Poirier)

**CALLERYANA BRADFORD** feuillage vert brillant se colorant de jaune/orange en automne, floraison blanche en avril, petit fruit en hiver, H 12 m

**CALLERYANA CHANTICLEER** « Poirier à fleurs » grande feuille vert brillant, devenant rouge/orange en automne qui tombe tard, fleur blanc/rose au début du print., H 12 m

**CALLERYANA RED SPIRE** feuillage vert brillant se colorant en automne, fleur blanche avec de grandes étamines jaunes, H 12 m

**SALICIFOLIA PENDULA** « Poirier à feuilles de saule pleureur » feuille allongée gris argenté, duveteuse, rameau pleureur, H 5 m

**QUERCUS** (Chêne)

**CERRIS** « Chêne chevelu de Bourgogne » feuille brillante se teinte de brun/orange à l'automne, H 30 m

**COCCINEA** « Chêne écarlate » grande feuille en lobe rouge écarlate en aout H15m

**ILEX** « Chêne vert ou yeuse P. » feuille vert sombre, H 25 m

**PALUSTRIS** « Chêne des marais » feuille vert foncé lobée devenant jaune d'or et pourpre à l'automne, petit gland noirâtre, H 20 m

**PETRAEA** « Chêne rouvre » feuille pubescente obovale au lobe régulier, se colore de rouille à l'automne, H 30 m

**PUBESCENS** « Chêne blanc ou pubescent » feuillage vert foncé, feuille obovale au lobe grisâtre dessus et couvert d'un épais duvet vert, H 15 m

**ROBUR** « Chêne commun ou pédonculé » feuillage marcescent, écorce grise crevassée, H 30 m

**ROBUR FASTIGIATA** « Chêne pyramidal » feuillage marcescent vert pur, port en colonne, H 15 m

**ROBUR FASTIGIATA KOSTER** feuillage vert sombre, port fastigié, H 15 m

**RUBRA** « Chêne rouge d'Amérique » grande feuille lobée vert foncé devenant rouge écarlate à l'automne restant tard sur l'arbre, H 25 m

**RHUS** (Sumac de Virginie)

**TYPHINA** feuille composée de vert et d'orange puis rouge feu à l'automne, fleur rouge en panicule de septembre à mars, rameau duveteux

**TYPHINA LACINIATA** feuille à foliole finement découpée, verte en été devenant rouge/orange à l'automne, même fleur que le type

**ROBINIA** (Acacia)

**X AMBIGUA DECAISNEANA** fleur rose pâle en grappe odorante, croissance rapide, H 15 m

**BOYNTONII = HISPIDA ROSEA** fleur rose foncé en juin, rameau velu, H 3 m

**CASQUE ROUGE®** fleur rouge/pourpre lilacé en grappe en mai/juin, H 12 m

**FERTILIS MONUMENT** fleur rose en grappe en juin, H 5 m

**PSEUDOACACIA** « Acacia commun » floraison en grappe blanche odorante en mai/juin, rameau épineux

**PSEUDOACACIA BESSONIANA** « Acacia de Besson » feuillage dense vert franc, H 20 m

**PSEUDOACACIA FRISIA** « Acacia doré » feuillage jaune d'or, H 15 m

**PSEUDOACACIA MICROPHYLLA** feuille constituée de petites folioles étroites, couronne arrondie et décorative, rameau grêle, H 6 m

**PSEUDOACACIA PYRAMIDALIS** « Acacia fastigié » feuillage vert, port en colonne élancé, H 12 m

**PSEUDOACACIA UMBRACULIFERA** « Acacia boule » feuillage fin, sans fleur, forme boule, H 5 m

**PSEUDOACACIA UNIFOLIA** « Acacia monophylle » feuillage réduit à une seule foliole, floraison blanche odorante, grande vigueur, H 15 m

**SALIX** (Saule)

**ACUTIFOLIA PENDULIFOLIA** feuillage vert brillant, jeunes rameaux vert clair puis pruiné, blanc l'année suivante, châton en janvier/février, H 6 m

**ALBA CHERMESINA** feuillage vert argenté, coloration rouge/orange des jeunes pousses, châtons en mars/avril, H 8 m

**ALBA LIEMPEDE** feuillage argenté, jeune rameau marron clair, port érigé, H 25m

**ALBA SERICEA** « Saule blanc royal » feuillage gris/argent vif, châtons jaune verdâtre en avril/mai devenant brun prononcé en été, H 7 m

**BABYLONICA PEKINENSIS TORTUOSA** feuille longue verte, arbre touffe, grand développement, rameau tortueux, H 8 m

**CAPREA** « Saule marsault » rameau rouge/brun châton blanc en février/mars H 6 m

**CAPREA PENDULA** rameau pleureur, petit châton, H 3 m

**DAPHNOIDES** feuillage allongé vert brillant gros châton duveteux en mars/avril grande végétation pourpre/violet rameau pruiné blanc en hiver H10m

**EXIGUA** feuillage gris/vert argenté fin, léger et gracieux, rameau fin, H 3 m

**SEPULCRALIS CHRYSOCOMA** « Saule pleureur » feuillage allongé vert, port pleureur, H 15 m

**SMITHIANA** feuillage argenté long, très nombreux châtons blanc en mars/avril, H 6 m

**SOPHORA**

**JAPONICA** « Sophora du Japon » feuillage vert foncé brillant, floraison en panicule blanche en juillet/août, rameau à écorce lenticellée, H 25 m

**JAPONICA PENDULA** sophora pleureur, croissance lente, H 5 m

**SORBUS** (Sorbier)

**ARIA** « Alisier blanc » feuille simple ovale, dentée vert foncé brillant, fleur blanc/crème en juin, écorce grise devenant rougeâtre à l'état adulte, fruit rouge/orange, H 15 m

**ARIA MAJESTICA** feuille longue argentée, gros fruit rouge/orange en fin d'été et d'hiver, port pyramidal, H 10 m

**AUCUPARIA** « Sorbier des oiseaux » feuillage composé vert pur, riche coloration automnale, fleur blanche en corymbe en mai/juin, fruit rouge d'août aux gelées, H 10 m

**AUCUPARIA PENDULA** longue branche pendante, fruit décoratif, H 4 m

**CUSPIDATA = NEPALENSIS** feuille entière verte, revers argent, H 15 m

**DOMESTICA** « Cormier » feuille composée, fruit violet comestible en septembre, écorce rugueuse fissurée, croissance lente, H 20 m

**INTERMEDIA** « Sorbier du Nord » feuillage lobé vert foncé, fruit rouge/orange, H 12 m

**TORMINALIS** « Alisier des bois » feuillage vert foncé, p belles couleurs automnales, floraison blanche en corymbe en juin/juillet, fruit roussâtre, H 15m

#### **TAMARIX**

**RAMOSISSIMA PINK CASCADE** feuillage vert glauque, floraison rose vif en août/septembre, H 5 m

**TETANDRA = AFRICANA** feuillage vert, floraison rose pur odorante en mai, H5m

#### **TILIA** (Tilleul)

**AMERICANA REDMOND** grande feuille dentée, floraison blanc/ crème parfumée en août/septembre, H 20 m

**CORDATA** « Tilleul des bois » petite feuille vert foncé devenant jaune d'or en automne, fleur blanc ivoire parfumée en juillet/août, port régulier, large et colonnaire, H 20 m

**CORDATA GREEN SPIRE** feuille vert foncé devenant jaune d'or en automne, H 20 m

**EUCHLORA** feuillage vert brillant persistant longtemps sur l'arbre devenant jaune en automne, fleur crème en juin, rameau jaune, H 15 m

**EUROPAEA PALLIDA** « Tilleul royal » grande feuille vert clair, large couronne pyramidale, fleur jaune en grappe juin/juillet

**HENRYANA** feuillage vert devenant cuivré au printemps, légèrement denté, floraison jaune odorante tardive en août, port évasé, H 10 m

**PLATYPHYLLA** « Tilleul de Hollande ou commun » grande feuille vert clair, fleur jaunâtre, port majestueux, H 25 m

**PLATYPHYLLA LACINIATA** feuillage très découpé, port conique, H 15 m

**TOMENTOSA** « Tilleul argenté » feuillage vert/gris, argenté dessous, floraison abondante en juin/juillet, port pyramidal, H 25 m

**TOMENTOSA PETIOLARIS** « Tilleul pleureur » feuille verte, rameau étalé, croissance lente, H 20 m

#### **ULMUS** (Orme)

**GLABRA CAMPERDOWNII** petit arbre compact pleureur, H 8 m

**HOLLANDICA DAMPIERI AUREA** feuillage doré, port pyramidal, H 4/5 m

**RESISTA SAPPORO GOLD®** feuille ovale, allongée vert clair devenant jaune à l'automne, port érigé, résistant à la graphiose H 25/30 m

#### **ZELCOVA** (Orme de Sibérie)

**SERRATA** feuillage effilé, denté devient rouge/orange à l'automne, écorce beige, H 20 m