

ARBUSTES D'ORNEMENT

P = Persistant SP = Semi-Persistant C = Caduc

ABELIA

- CONFETTI®** P, feuillage marginé de crème et de rose, H 40 cm
EDWARD GOUCHER SP, fleur rose lilas de juin à octobre, H 1.20 m
GRANDIFLORA SP, fleur blanc/rose de juin aux gelées, H 2.50 m
GRAND. FRANCIS MASON P, fleur rose parfumée, feuillage panaché de jaune, H 1.50 m
GRANDIFLORA GOLD SPOT P, feuillage jaune doré longue floraison, H 1.50 m
GRANDIFLORA SUNSHINE DAYDREAM P, forme buissonnante, feuillage marginé de jaune. Floraison tout l'été, rose H 1.20 à 1.50 m
GRANDIFLORA TRICOLOR CHARM® C, feuillage vert bordé de crème et rose, teinté de jaune au printemps, floraison blanche, H 1 mètre
GRANDIFLORA VARIEGATA P, forme compacte étalée, dense, feuillage panaché
GRANDIFLORA SPARKLING SYLVER SP, port étalé nain, feuillage vert et blanc puis rose à l'automne, grandes fleurs blanches parfumées H 50 cm
GRANDIFLORA SUNNY CHARMS SP, port buissonnant, feuillage panaché pourpre et rose, floraison tout l'été jaune et orange H 1.50 m
GRANDIFLORA RADIANCE P, feuillage vert clair marginé de blanc, plante très compacte, port naturel en boule
KALEIDOSCOPE SP, feuillage panaché vert clair et jaune doré au printemps, pousse orangée puis rouge en hiver, fleur blanche H 80 cm
PROSTATA P, floraison blanche, port étalé, compact, H 60cm
SARABANDE SP, feuillage vert foncé marginé de jaune lumineux et orange saumoné, floraison blanc rosé jusqu'en automne H 1.20m

ABELIOPHYLLUM

- DISTICHUM** petit arbuste au bouton rosé s'ouvrant en février/mars, grappe blanche parfumée, H 1.20m

ACACIA (Mimosa)

- DEALBATA** « Mimosa d'hiver » P, feuillage bleu/argent, floraison jaune en janvier/février, grand développement
RETINODES = FLORIBUNDA « Mimosa d'été ou des 4 saisons » P, floraison jaune vif de juin à décembre

ACCA (Feijoa)

- SELOWIANA** P, feuillage vert au-dessus et duveteux en dessous, floraison en mai

ACER (Erable)

- CAMPESTRIS** « Erable champêtre » coloris jaune à l'automne, excellent pour haie bocagère, H 5/6 m
NEGUNDO AUREOATUM croissance rapide, feuillage penné vert bordé de jaune clair, H 5 m
NEGUNDO FLAMINGO cultivar décoratif, feuillage penné blanc et rose saumon tout l'été, H 5 m
NEGUNDO VARIEGATUM feuillage penné largement panaché blanc, H 5 m
TATARICUM SSP GINNALA « Erable de Tartarie ou de Chine » arbuste, feuillage rose au printemps et rouge/orange à l'automne, H 7m

AGAPANTHE

- BLUE JEAN'S** C feuillage vert et fleur bleue
BRILLANT BLUE® c feuillage vert foncé et fleur bleue

- AGAPANTHE ROYAL VELVET** C rustique, fleurs violet soutenu
UMBELLATUS ALBA P feuillage vert, fleur blanche

AMELANCHIER

- CANADENSIS** feuillage jaune/orange à l'automne, floraison grappe blanche en avril, fruit noir sucré comestible, H 4/5m

ARALIA (Angélique en arbre)

- SPINOSA** tronc légèrement épineux, très grande feuille découpée vert foncé, fleur en panicule blanc crème en juillet/août, H 6m

ARBUSTUS (Arbre aux fraises ou Arbousier)

- MARINA** P, floraison blanc/rose septembre à décembre, fruit comestible en automne, H 5 m
UNEDO P, floraison blanc/rose d'octobre à décembre, fruit comestible en automne, H 4 m
UNEDO COMPACTA P, fruit orangé et comestible, craint les fortes gelées, H 2.50 m
UNEDO RUBRA P, fleur rose, craint les gelées, H 4 m

ARONIA

- ARBUTIFOLIA BRILLANT** feuille vert foncé, fleur blanc/rose en mai-juin, fruit rouge comestible, feuillage éclatant à l'automne, H 3 m
MELANOCARPA VIKING petit arbuste, feuillage vert foncé devient rouge/orange à l'automne, floraison blanche au printemps, fruit noir brillant, H 2 m

AUCUBA

- JAPONICA CROTONIFOLIA** P, feuillage vert panaché de jaune, fruit rouge tout l'hiver, H 3 m
JAPONICA GOLDEN KING P, feuillage vert sombre élaboussé et moucheté de jaune, H 3 m
JAPONICA ROZANNIE P, feuillage vert brillant, fructification rouge vif, H 1 m
JAPONICA VARIEGATA P, feuillage ample, panachure jaune, fruit rouge, H 3 m

BERBERIS (Epine - Vinette)

- BUXIFOLIA NANA** P-SP, feuillage vert foncé dense, boule compacte, H 50 cm
DARWINI P, feuille vert foncé brillante, fleur jaune/orange en grappe au printemps, fruit bleu noirâtre, H 1.50/2 m
JULIANAE P, feuillage vert brillant, rouge en automne, fleur jaune en mai-juin, fruit noirâtre, très persistant au froid, très épineux, H 2.50 m
LOLOGENSIS APRICOT QUEEN Arbuste P feuilles épineuses, inflorescences en ombelles de fleurs orange sombre, au printemps suivit de fruit pourpre foncé. H 3 m
OTTAWENSIS AURICOMA feuille lie de vin, port érigé, H 2.50 m
STENOPHYLLA P, feuillage vert foncé, floraison jaune d'or en avril-mai, H 2.50m
THUNBERGII feuillage vert tendre, rouge/orange à l'automne, petite fleur jaune puis rouge/orange en fin de printemps, H 2 m
THUN. ATROPURPUREA feuillage rouge/pourpre, rouge feu en fin d'automne avant de tomber, H 2 m
THUN. ATROPURPUREA NANA feuille rouge foncé, se forme naturellement en boule, H 60 cm
THUN. BAGATELLE feuillage rouge/pourpre de mars à novembre, petite boule compacte, H 40cm
THUN. BONANZA GOLD® petit feuillage jaune d'or très lumineux, touffe globuleuse, H 40cm

BUDDLEYA (Arbuste aux papillons)

- ALTERNIFOLIA** arbuste aux branches fines et pendantes couvertes en juin de fleur rose/lilas, H 3.50 m
BLUE CHIP feuillage caduc vert argenté, fleur bleu parfumé tout

l'été. H 80 cm

DAVIDII AFRICAN QUEEN violet pourpré, H 4 m

DAVIDII BLACK KNIGHT violet pourpré très foncé à gorge orangée, grande grappe, H 4 m

DAVIDII CHARMING rose lavande soutenu, H 4 m

DAVIDII EMPIRE BLUE bleu violacé à gorge orangé, H 4 m

DAVIDII HARLEQUIN petite feuille panachée blanc/crème, fleur rouge/pourpre, H 4 m

DAVIDII ILE DE FRANCE longue inflorescence violet clair, grande grappe, H 4 m

DAVIDII MASQUERADE feuillage marginé de crème, fleur rouge/pourpre, H 4 m

DAVIDII NANHO BLUE forme ramifiée, bleu foncé, moyen développement, port souple, H 2.50/3 m

DAVIDII NANHO PURPLE forme ramifiée, pourpre, moyen développement, port souple, H 2.50/3 m

DAVIDII OPERA inflorescence importante, pourpre/violet, H 4 m

DAVIDII OPERETTE® panicule rouge pourpré, H 4 m

DAVIDII PINK DELIGHT belle inflorescence rose vif brillant, H 4 m

DAVIDII REVE DE PAPILLON fleur lilas, odorante, port ouvert H 3 m

DAVIDII ROYAL RED inflorescence rouge cardinal, grande végétation, H 4 m

DAVIDII SUMMER BEAUTY fleur rouge, port compact, grande grappe, H 4 m

DAVIDII WHITE BOUQUET panicule moyenne blanche, œil orange, H 4m

GLOBOSA feuillage quasiment persistant, petite fleur jaune foncé en boule, H 4m

LOCHINCH feuillage gris, fleur bleue d'août à octobre, H 2 m

WEYERIANA SUNGOLD P, jusqu'en hiver, floraison jaune/orange parfumée, H 4 m

BUXUS (Buis)

MICROPHYLLA WINTERGREEN P, feuille ronde vert lumineux, H 2m

SEMPERVIRENS « Buis commun » P, feuille allongée, vert foncé toute l'année, H 2 m

SEMPERVIRENS ELEGANS P, feuillage panaché blanc et vert, compact, exposition ensoleillée, H 1.50 m

SEMPERVIRENS FAULKNER P, feuillage vert luisant, très résistant au froid

SEMPERVIRENS HANDSWORTHENSIS P, feuillage vert foncé, compact, très résistant, forme naturelle fastigiée, H 2 m

SEMPERVIRENS PYRAMIDALIS P, feuillage vert sombre, floraison jaune pâle en avril/mai, naturellement conique, H 1.50 m

SEMPERVIRENS ROTUNDIFOLIA P, feuille ronde vert clair brillant, H 3m

SEMPERVIRENS SUFFRUTICOSA « Buis à bordure » P, petit développement, H 80cm

CALLICARPA

BODINIERI PROFUSION fleur rose en juillet, fruit lilas/violet en hiver, H 2.50 m

CARDINAL C feuillage rose violacé à l'automne, floraison juillet H 1.50 m

IMPERIAL PEARL C, floraison rose, baies violacées, feuillage en automne se teinte de jaune à mauve violacé H 1.50 m

CALYCANTHUS (Arbre aux anémones)

FLORIDUS feuille gris/vert aromatique, fleur rouge/brun foncé odorante en fin mai et tout le mois de juin, H 2.50 m

CARAGANA (Acacia jaune)

ARBORESCENS feuillage vert, floraison jaune en mai, H 5m

CARPINUS (Charme)

BETULUS « Charme commun ou Charmille » épineux, port dressé, feuillage vert devenant jaune à l'automne

CARYOPTERIS (Barbe bleue)

CLANDONENSIS HEAVENLY BLUE floraison bleu vif, port compact, H 1m

CLANDONENSIS KEW BLUE floraison bleu intense presque violet, H 1m

CLANDONENSIS SUNNY BLUE ® floraison bleu, mellifère, d'août à septembre

Beau contraste entre le feuillage doré et les fleurs bleues. H 0.50 à 1 m

CLANDONENSIS WHITE SURPRISE ® floraison bleue en août-septembre. Plante compacte et arrondie, feuillage caduc vert panaché de blanc. H 1 m. Idéal pour rocailles et bac.

CLANDONENSIS WORCESTER GOLD feuillage doré, d'un jaune paille lumineux, un doux contraste avec sa floraison bleu lavande, en septembre-octobre. H 0.80 cm

GRAND BLEU® feuillage vert sombre blanc, floraison bleu foncé intense

CEANOOTHUS (Céanothe)

BURKWODII P fleur bleu clair en panicules fin d'été, port compact H 1.50 m

DEL. COMTESSE DE PARIS petite feuille vert foncé, fleur bleu indigo en longue panicule, de juin à août, H 1.50 m

DEL. GLOIRE DE VERSAILLES floraison bleu ciel en été H 1.50 m

DEL. HENRI DESFOSSE fleur bleu très foncé en été, H 1.50 m

PAL. MARIE SIMON fleur rose en été, port compact, H 1.50 m

PAL. PERLE ROSE fleur rose carminé

THYSIFLORUS REPENS P, petit arbuste, fleur bleue en mai/juin, port étalé, H 80cm

CERATOSTIGMA = PLUMBAGO

GRIFFITHII C, plumbago de l'Himalaya, feuilles semi persistantes vertes marginées de pourpre, floraison bleu ciel d'août à octobre, H 50 à 80 cm

WILLMOTTIANUM FOREST BLUE port plus compact, plus régulier que l'espèce type. Floraison bleu intense de juillet à octobre H 1m

CERCIS (Arbre de Judée)

CANADENSIS FOREST PANSY feuillage pourpre devenant orange à l'automne, petite fleur rose vif, H 6m

SILICUASTRUM feuillage vert mat, floraison rose/lilas en avril/mai, H 6m

CHAENOMELES (Cognassier du Japon)

SPE. FALCONNET CHARLET grande fleur semi-double rose saumoné, H 2/3m

SPE. GAUJARDII fleur rose/orange, H 2/3m

SPE. GEISHA fleur rose saumoné

SPE. HOT FIRE feuillage automnale rouge, fleur bleu vif en été H 1.50m

SPE. NIVALIS feuillage vert clair, fleur blanc pur, H 2/3m

SPE. SEMPERFLORENS fleur rose, H 2/3m

SPE. SPITFIRE fleur rouge, H2/3m

SPE. UMBILICATA fleur rose clair, non épineux, H 2/3m

SUP. CAMEO floraison double rose/orange en avril/mai, H 1.50m

SUP. CRIMSON AND GOLD fleur rouge brillant, étamine jaune, H 1m

SUP. ERNST FINKEN fleur rouge lumineux, H 2m

SUP. ETNA fleur rouge/orange vif, petit développement, H 1m

SUP. FIRE DANCE fleur rouge feu, H 1m

SUP. KNAPHILL SCARLET fleur rouge, H 1m

SUP. NICOLINE fleur rouge vif, moyen développement, port étalé, H 1m

SUP. ORANGE BEAUTY fleur orange vermillon, H 1m

SUP. RED JOY nain fleur rouges, végétal compact

CHIMONANTHUS

PRAECOX C, floraison hivernale (de décembre à février) jaune clair très odorante, H 4 m

CHOISYA (Oranger du Mexique)

AZTEC PEARL P, feuillage aromatique très découpé, fleur blanche parfumée abondante au printemps et remontante en fin d'été, H 1.50 m

TERNATA P, feuillage dégagant une odeur d'oranger, fleur blanche odorante abondante fin avril début mai puis remontante fin juillet, H 2.50 m

SUNDANCE® P, feuillage jaune doré fleur blanche en mai/juin H 1.50m

CISTUS (Ciste)

CORBARIENSIS P, feuillage vert gaufré, floraison blanche à oeil jaune en mai, idéal pour sol sec, H 40 cm

PURPUREUS P, feuillage vert clair, grande fleur rose foncé avec une tache rouge au centre en mai/juin, H 1.50 m

CLERODENDRON

BUNGEI C, feuillage vert foncé, fleur rose foncé septembre à octobre, très odorantes, H 2 m

TRICHOTOMUM C, feuillage vert, port buissonnant, fleur blanche d'août à octobre H3m

COLUTEA (Arbre à vessies ou Baguenaudier)

ARBORESCENS feuillage vert mat, fleur jaune en grappe de mai à septembre, fruit en gousse vert puis rouge, H 3 m

CORDYLINE

CHERRY SENSATION P feuille rubanée rouge cerise marginée de violet, 1.5 à 2m

PINK FIRE P, feuillage rose vif et pourpre H 3 m

TORBAY DAZZLER P, feuille striée de vert et de jaune, H 2.50 m

CORNUS (Cornouiller)

ALBA feuille verte, fleur blanc/ crème en avril/mai, fruit blanc en automne, bois rouge, H 2 m

ALBA AUREA grande feuille jaune clair légèrement rouge/orange, jaune d'or en automne, bois rouge, H 2 m

ALBA BATON ROUGE feuillage pourpre en automne, croissance rapide, bois rouge vif H 2 m

ALBA ELEGANTISSIMA feuille marginée de blanc, couleur carmin en automne, bois rouge H 2 m

ALBA GOUCHAULTI feuille marginée de jaune, belle coloration automnale, bois rouge H 2 m

ALBA KESSELRINGII feuillage vert foncé, rouge brun en automne, bois pourpre/brun presque noir, H 2 m

ALBA SIBIRICA feuillage vert pur, fruit bleuté, bois rouge/corail, H 2 m

ALBA SIBIRICA VARIEGATA feuillage blanc et rose violine, bois rouge corail, H 2 m

ALBA SPAETHII feuillage marginé de jaune, moyen développement, bois rouge, H 2 m

AMOMUM feuille verte devenant rouge/orange en automne, fruit bleu métallique, rameau brun/violet H 3 m

BAILEYI feuillage rose/orange en automne, fruit blanc, rameau rose vif en hiver, H 2.50 m

CONTROVERSA VARIEGATA feuille étroite avec panachure blanc/ crème se teintant de rose à l'automne, H 8 m

FLORIDA feuillage vert, grande bractée blanche en mai, petit fruit rouge brillant, H 6m

FLORIDA RUBRA feuillage vert tendre devenant rouge à l'automne, floraison rose vif en mai, fruit rouge, H 6 m

KOUSA VAR. CHINENSIS feuillage large vert foncé se colorant à l'automne, fleur blanche, H 7 m

MAS « Cornouiller mâle » feuillage vert foncé devenant jaune à l'automne, floraison jaune en février/mars, fruit comestible rouge vif, H 5 m

SANGUINEA feuillage vert devenant rouge à l'automne, floraison blanche suivie de fruit noir, rameau vert foncé plus rouge du côté du soleil, H 4 m

SANGUINEA ANNY'S WINTER ORANGE C feuillage jaune, fleur blanche, tige rouge et orange 1.50 à 2 m

SANGUINEA MINDWINTER FIRE feuillage vert devenant orangé à l'automne, le cornus « fluo », trois couleurs sur le même rameau, jaune/orange/rouge, H 3 m

SANGUINEA WINTER FLAME branche jaune à la base, orangée au milieu et rouge vif aux extrémités, H 3 m

STOLONIFERA FLAVIRAMEA feuillage vert, bois jaune verdâtre, fruit blanc en septembre/octobre, rameau jaune vif en hiver, H 2.50 m

STOLONIFERA KELSEYI forme naine, rameau fin vert virant au brun/pourpre à l'automne, H 70 cm

CORONILLA = HIPPOCREPIS

EMERUS « Coronille des jardins » = Hippocrepis emerus feuillage léger vert, floraison jaune de mai à juin, H 2 m

GLAUCA = VALENTINA « Coronille glauque » P, feuillage vert glauque, floraison jaune de mai à juillet

CORTADERIA (Herbe de la Pampa)

SELLOANA grand plumet soyeux en septembre/octobre, croissance rapide

SELLOANA ROI DES ROSES plumet rose

CORYLUS (Noisetier)

AVELLANA « Noisetier commun ou Coudrier » feuille ronde vert foncé, châton jaune en mars, fructification de noisettes, H 5 m

AVELLANA CONTORTA « Noisetier tortueux » châton jaune en mars, rameau tortueux, noisette solitaire, buisson large et dense, H 3 m

MAXIMA PURPUREA « Noisetier pourpre » grande feuille pourpre, noisette rouge brunâtre, H 3 m

COTINUS (Arbre à perruques)

COGGYGRIA « Barbe de Jupiter » feuille verte devenant orangée à l'automne, inflorescence rose à l'aspect d'un plumeau en juin/juillet, H 4 m

COGGYGRIA ROYAL PURPLE feuillage rouge, pourpre écarlate en automne, inflorescence plumeuse beige, H 4 m

COGGYRIA YOUNG LADY Feuillage arrondi vert prenant des couleurs jaunes à rouges en automne, inflorescence plumeuse blanche/rosée à partir de mai, port compact et arrondi, H 2.50 m

DUMERI GRACE grande feuille ovale rouge/pourpre devenant rose/pourpre en été puis couleur feu en automne, croissance rapide, H 5 m

COTONEASTER

DAMMERI EVERGREEN P, arbuste rampant, croissance lente au feuillage vert H 40cm

DAMMERI GREEN CARPET P, très tapissant, feuillage arrondi, H 20cm

DAMMERI MAJOR P, petite feuille, faible développement, couvre sol, H 40cm

DAMMERI RADICANS P, petite feuille, couvre sol, H 20cm

EICHHOLZ P, feuillage vert foncé, fruit rouge carminé, couvre sol, H 30cm

FRANCHETTI P, feuillage gris/vert, fructification rouge/orange, H 2.50m

HORIZONTALIS feuillage arrondi vert luisant devenant rouge en automne, fruit rouge vif abondant, port étalé, H 1m

HORIZONTALIS VARIEGATUS couvre sol à feuilles panachées, fruits

rouges d'octobre à janvier mellifère. H 0.4

LACTEA P, feuillage ovale vert foncé, fructification rouge vif en fin d'automne, H 3m

MICROPHYLLUS P, petit feuillage vert glauque, petit fruit rouge violacé, fleur blanche, H 1m

MIC. STREIBS FINDLING = PROCUMBENS feuillage vert foncé devenant corail en automne, profusion de baie, couvre sol, croissance lente, H 20cm

MIC. THYMIFOLIUS feuillage fin et étroit, fruit rouge, rameau érigé, H 50cm

SALICIFOLIUS PARKTEPPICH P, feuille assez petite, fructification abondante, port prostré, H 50cm

SKOGHOLM SP, assez touffu, légère fructification rouge/corail, couvre sol, H 80cm

WATERERI CORNUBIA P, feuille très grande vert/gris mat, fleur très abondante en juin, fruit rouge brillant, H 4m

CRATAEGUS (Aubépine)

LAVALLEI CRIMSON CLOUD grande fleur rouge à cœur blanc, port souple et retombant, H 5/6 m

GRIGNONENSIS abondante floraison de petite ombelle blanche en mai/juin, gros fruit rouge, H 8 m

LAVALLEI CARRIERI grande feuille vert foncé brillante et lisse, persistant tard dans l'automne, floraison blanche, fruit rouge/orange, H 7 m

LAEVIGATA PAUL'S SCARLET feuillage brillant devenant bronze à l'automne, fleur double rouge éclatant en mai, fruit rouge/orange, H 6 m

LAEVIGATA ROSEA PLENA feuillage brillant devenant bronze à l'automne, fleur double rose, H 6m

OXYACANTHA fleur blanche, feuillage découpé H 10 m

CYTISUS (Genet)

BURKWOODI fleur rouge cerise, bordée de jaune, port érigé, H 1.50 m

HOLLANDIA fleur rouge/pourpre avec bord crème, H 1.50 m

LA COQUETTE fleur rose et jaune/orangé, H 1.50 m

LENA fleur orange feu et jaune, H 1.50 m

PALETTE fleur jaune et pourpre lilas, H 1.50 m

PORLOCK SP, fleur jaune parfumée de mars à juin, H 3 m

PRAECOX ALBUS fleur blanc pur parfumée en fin de printemps, petit développement

PRAECOX ALL GOLD fleur jaune d'or en bouton, puis plus clair, H 1 m

ROTER FAVORIT fleur rouge/orange clair, rameaux arqué, H 1.50m

SCOPARIUS ANDREANUS fleur carmin et or

SCOPARIUS VANESSA fleur jaune pur

DANAE (Laurier d'Alexandrie)

RACEMOSA = RUSCUS P, feuillage vert foncé brillant, fruit rouge d'octobre à janvier, intéressant pour bouquet, H 1 m

DAPHNE

ODORA AUREOMARGINATA P, feuille longue brillante, marginée de blanc/crème, fleur parfumée dégradée de rose s'épanouissant en avril, H 1 m

DEUTZIA

CRENATA NIKKO feuillage pourpre en automne, petite feuille, petite fleur blanche en mai/juin, port étalé, H 20 cm

ELEGANTISSIMA ROSEALIND fleur rose foncé odorante, grande panicule de fleur rose/mauve, moyenne végétation, H 2 m

GRACILIS fleur blanc pur en avril/mai, petit développement, H 1m

MAGNIFICA fleur double blanc pur, grand développement, H 3 m

MONT ROSE fleur en grappe mauve/rose en mai/juin, moyen développement, H 2/3 m

PERLE ROSE fleur rose mauve ourlée de blanc, H 1m 50

PINK PONPOM fleur rose

PRIDE OF ROCHESTER fleur double blanc pur, rose nacré à l'extérieur, forte végétation, H 2/3m

ROSEA CARMINEA fleur rose tendre en grappe, moyenne végétation, H 2 m

SCABRA CODSAL PINK fleurs doubles, blanc rosé

TAIWANENSIS feuillage vert foncé restant tard, longue grappe de fleur blanc pur, moyen développement, H 2 m

TOURBILLON ROUGE feuille vert clair, fleur rose/pourpre foncé en grappe en mai/juin, H 3m

ELAEAGNUS (Chalef)

ANGUSTIFOLIA feuillage et bois argenté, fleur blanc/crème odorante en mai/juin, fruit rouge/orange de juin à début novembre, rameau épineux, H 6 m

ANGUSTIFOLIA CASPICA feuillage argenté sans épine, H 6 m

EBBINGEI P, feuille vert foncé, fleur blanche parfumée en fin d'automne, H 4 m

EBBINGEI COMPACTA P feuillage bien touffu et dense H 2 m

EBBINGEI ELEGANT P, grande feuille dorée à marge verte étroite, lancéolée, luisante, port érigé, H 3.50 m

EBBINGEI GILT EDGE P, feuillage vert brillant marginé de jaune d'or, fleur blanche odorante, H 2.50 m

EBBINGEI LIMELIGHT P, feuillage vert avec une large tâche jaune au centre H 2m

EBBINGEI MARYLINE P, feuillage vert panaché de jaune clair lumineux H 2.50m

PUNGENS MACULATA P, feuillage vert panaché de jaune brillant, rameau légèrement épineux, H 2 m

ELSHOLTZIA

STAUNTONII fleur rose/mauve tout l'été, aromatique sentant la menthe, H 1 m

ESCALLONIA

ALICE P, grande feuille et grande fleur rouge clair, H 2 m

APPLE BLOSSOM P, fleur rose clair voir blanc rosé, H 1 m

CRIMSON SPIRE P, feuillage dense, fleur rouge brillant, croissance rapide, H 2m

DONARD RADIANCE P, arbuste vigoureux et compact au feuillage vert foncé. Grappes de fleurs rose foncé en juin-juillet. H 1m 50

DONARD SEEDLING P, fleur blanc/rose, rose carné en bouton, H 2 m

IVEYI P, feuillage vert brillant, fleur blanc pur, H 2 m

LANGLEYENSIS P, fleur rose lilacé, grande végétation, H 2.50 m

PRIDE OF DONARD P, arbuste à floraison dense, fleur rouge clair H 1.50 m

RED DREAM P, petite feuille verte très luisante, fleur rouge soutenu, très compact, petit développement pour rocaille ou bac H 50 cm

RUBRA VAR. MACRANTHA P, feuille large brillante, rose foncé, H2.50m

RUBRA ROSEA P, feuille large brillante, rose, H 2.50 m

EUCALYPTUS

GUNNI P, feuillage bleu argent sur écorce gris/vert, croissance rapide, H 10 m

EUCOMIS

OAKHURST « fleur ananas », vivace bulbeuse, feuilles et fleurs violet foncé, rustique 15°, H 0.60 cm

EUONYMUS (Fusain)

ALATUS « Fusain ailé » feuillage rouge à l'automne, rameau ailé, fruit rouge carmin, port large, H 2.50 m

ALATUS COMPACTUS feuillage couleur rouge feu à l'automne, port compact, petit développement, H 2 m

EUROPAEUS « Fusain d'Europe » feuillage cramoisi à l'automne, fruit rose carmin persistant une grande partie de l'hiver, H 4 m

EUROPAEUS RED CASCADE feuillage rouge feu à l'automne, fruit

rose/orange, H 2.50 m

FORT. BLONDY® P, feuillage panaché vert et jaune, excellent petit arbuste pour bac

FORT. COLORATUS P, couvre-sol feuillage vert pur, rouge lilacé en hiver, H 50 cm

FORT. EMERALD GAIETY P, feuillage vert marginé de blanc/ crème, devenant légèrement rouge en hiver, H 1 m

FORT. EMERALD GOLD P, feuillage vert brillant marginé de jaune d'or, se colorant de rouge en hiver, H 1 m

FORT. HARLEQUIN P, feuillage vert éclaboussé de blanc, port étalé, H 50 cm

JAPONICUS « Fusain du Japon » P, feuille vert foncé, brillante, H 2.50 m

JAP. AUREOMARGINATUS P, feuille verte panachée de jaune vif, H 2 m

JAP. BRAVO P, feuille vert brillant panachée blanc/ crème, H 1.50 m

JAP. DUC D'ANJOU P, feuille verte légèrement panachée de jaune, H 2.50 m

JAP. PRESIDENT GAUTHIER P, feuille marginée de blanc/ crème, H 2.50 m

PULCHELLUS P, feuille vert foncé, lancéolée, rameau érigé, fusain à bordure, H 80 cm

EXOCHORDA

MACRANTHA fleur blanche au printemps, H 3 m

MACRANTHA THE BRIDE feuillage vert clair, floraison blanche en avril/mai, végétation retombante, port compact, H 1/1.50 m

RACEMOSA feuillage vert clair ovale, floraison blanche en épis, H 3 m

RACEMOSA NIAGARA, floraison blanc pur en mai, port compact H 0.70 cm/1 m 50

FORSYTHIA

BOUCLE D'OR® port compact, jaune d'or vif mi-avril, pour rocaille, H 50 cm

INTERMEDIA LYNWOOD GOLD floraison jaune d'or le long des rameaux, H 3 m

INTERMEDIA MINI GOLD grande fleur jaune foncé, port compact, H 2 m

INTERMEDIA NIMBUS fleur jaune nain 0,80m

INTERMEDIA SPECTABILIS fleur jaune le long des rameaux, port souple, H 3 m

INTERMEDIA SPRING GLORY grande fleur jaune soufre, H 3 m

MAREE D'OR® feuillage fin, floraison jaune pamplemousse, port étalé, H 70 cm

MELEE D'OR® feuillage vert franc se pourprant légèrement à l'automne, floraison jaune clair en fin mars, port compact, H 1 m

VIRIDISSIMA BRONXENSIS feuille panachée jaune, arbuste nain H 0.50m

VIRIDISSIMA KOREANA KUMSUN floraison jaune avril mai, feuillage vert foncé aux nervures argentés, H 1/1.25 m

WEEK END® floraison jaune d'or, port compact, H 2 m

FUSCHIA

BERNISSER HARDY fleur rouge et violette

BLUE SARAH®, fleur bicolore blanche/violette

RICCARTONI petite fleur rouge/pourpre

TOM THUMB calice rose/rouge, pétale violet, H 20 cm

GENISTA (Genêt)

HISPANICA P, floraison jaune en mai, durable et abondante, épineux, H 80 cm

LYDIA P, fleur jaune d'or en mai/juin, couvre sol, H 50 cm

PILOSA VANC COUVER SP, floraison jaune en mai, couvre sol, H 40 cm

TINCTORIA ROYAL GOLD floraison jaune en juillet, végétation basse, H 1 m

PORLOCK SP, floraison jaune d'or avril/mai, port semi-érigé, H 1.50

m

GREVILLEA

JUNIPERINA P, feuille de romarin, port globuleux compact. Fleur rouge de mai à juillet H 1 m 50

ROSMANIFOLIA JENKINSII P feuille de romarin, fleur rose et blanche recourbée de mai à juillet H 2 m

HAMAMELIS

VIRGINIANA fleur parfumée jaune soufre à partir d'octobre en même temps que la chute des feuilles jusqu'en janvier, couleur cuivrée en automne, H 6 m

HEBE (Véronique)

BRACHYSIPHONP, petite feuille luisante, fleur blanche en grappe, buisson dressé, H 80 cm ou plus

PINK LISA P, feuillage arrondi vert luisant, fleur rose H 50 cm

HEDERA (Lierre)

HELIX ERECTA P, petite feuille vert foncé épaisse, port nain, H 60 cm

HIBISCUS (Althéa)

MUTABILIS FUTUNA ® fleur double blanc pur à l'éclosion au rose vif d'août à octobre, port érigé H 2.50 m

MOESCHEUTOS EXTREME HOT PINK®, « hibiscus des marais » grande fleur rose vif, floraison de juillet à octobre, H 80 cm à 1 mètre

SYRIACUS feuille trilobée dentelée vert foncé, devenant jaune en automne, fleur axillaire en coupe, floraison mauve de juin à septembre, port dressé, H 2 m

SYR. BOULE DE FEU fleur double rouge grenat, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m

SYR. COELESTIS fleur simple bleu/violet, cœur pourpre, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3 m

SYR. DIANA fleur blanc simple, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3 m

SYR. DUC DE BRABANT fleur double rouge foncé, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3 m

SYR. FRENCH POINT® fleur blanche à cœur rouge, floraison juillet à septembre H 2 m

SYR. HAMABO fleur simple rose clair tachée de rouge au centre, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3m

SYR. HELENE fleur simple blanche, cœur pourpre, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3 m

SYR. JEANNE D'ARC fleur double blanc pur de juillet à sept., port érigé, H 2/3 m

SYR. LAVANDER CHIFFON® fleur semi-double mauve, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3 m

SYR. MARINA fleur bleu lavande à gorge pourpre, floraison août, septembre et octobre, H 2.20 m

SYR. OISEAU BLEU grande fleur simple bleu intense, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3 m

SYR. PINK GIANT® fleur simple rose/mauve, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3 m

SYR. RED HEART grande fleur simple blanche, cœur rouge brillant, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3 m

SYR. ROSALBANNE ® fleur simple rose tendre à cœur rouge H 1.50/2.50 m

SYR. RUSSIAN VIOLET grande fleur simple rose/violet, cœur rouge, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3 m

SYR. WHITE CHIFFON® fleur blanche semi-double, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3 m

SYR. WOODBRIDGE grande fleur simple rouge/lilas, cœur carmin, floraison de juillet à septembre, port érigé, H 2/3 m

HIPPOPHAE (Argousier)

RHAMNOIDES « Saule épineux » feuillage gris/argent, petite fleur jaune/orange en mars/avril, fruit orange, rameau épineux, H 5 m

HYDRANGEA (Hortensia)

ARBORESCENS ANNABELLE floraison blanche de juin à septembre, grosse fleur ronde, H 1.50 m

ARBORESCENS GRANDIFLORA feuillage vert, fleur blanche fin août/début septembre, H 1m/1.50 m

ARBORESCENS INCREDIBALL®, Strong Annabelle, énormes boules blanc-crème de 30 cm de diamètre, H 1.50 m

ARBORESCENS INVICIBELLE® Pink Annabelle, grosses fleurs roses de juillet à août H 1.50 m

ASPERA SARGENTIANA feuillage large rougeâtre, fleur plate bleu/lavande

MACROPHYLLA ALPENGLÜTEN fleur rouge, inflorescence en boule

MACROPHYLLA AYESHA fleur rose lilas avec des petits sépales en coupe rose pâle à bleu pâle H 1.80 m

MACROPHYLLA BLANC fleur blanche d'août à octobre H 1.50 m

MACROPHYLLA BLAUMEISE bleu intense en sol acide, ou bien roses si le sol est neutre

MACROPHYLLA BLUE WAVE = MARIESI PERFECTA fleur plate bleu/lavande en juin/juillet H 1.80 m

MACROPHYLLA GLOWING EMBERS fleur rose cramoisi

MACROPHYLLA GRANDMONT grande boule de fleur rouge

MACROPHYLLA LEUCHTFEUER fleur rouge cerise

MACROPHYLLA MARIESI inflorescence plate, petite fleur fertile au centre bleu ou bleu lilas, H 1.50 m

MACROPHYLLA MASJA variété naine à port très compact arrondi, fleur rouge vif puis pourpre H 1m

MACROPHYLLA MADAME E. MOUILLERE fleur blanche

MACROPHYLLA MADAME PLUMECOQ fleur rose

MACROPHYLLA MISS SAORI®, feuillage pourpre au printemps et automne, fleur double blanche et rose vif, H 1 m

MACROPHYLLA MOUSMEE floraison violine juillet à septembre H 1.30m

MACROPHYLLA ROSITA, port compact, fleur rose éclatant, H 1.80 m

MACROPHYLLA SANGUINEA feuille pourpre, grande fleur rouge soutenu, compact

MACROPHYLLA TRICOLOR feuillage panaché de blanc/ crème, fleur lilas/mauve

MACROPHYLLA YOLA fleur rose, inflorescence arrondie

MACROPHYLLA YOU&ME LOVE®, fleuron triple rose soutenu, H 1 m

PANICULATA DIAMONT ROUGE® fleur blanche puis rose devenant rouge en septembre. Floraison de juillet à octobre H 3 m

PANICULATA FRAISE MELBA® fleurs en panicules blanche et crème au départ, rosissent progressivement et deviennent rose foncé et rouge début de l'automne, floraison de juillet à septembre H 2 m

PANICULATA GRANDIFLORA fleur blanc/ crème rosissant d'août à fin sept H 2m

PANICULATA KYUSHU feuillage vert foncé, fleur blanc/ crème de juillet à septembre

PANICULATA PHANTOM fleur blanche puis rose août à octobre H 2 m

PANICULATA SILVER DOLLAR fleur blanc crème à rose

PANICULATA SUNDAE FRAISE® floraison en juin-juillet. Hortensia arbustif au port souple et aux tiges rouges. Fleurs blanches au milieu de l'été devenant rapidement rose ou rouge foncé. H 1.20 m

PANICULATA TARDIVA grande fleur de 35 cm d'août à septembre, H 1m 50

PANICULATA UNIQUE floraison blanche, grosse panicule arrondie en juillet/août rosissant et s'épanouissant, H 2/3 m

PANICULATA VANILLE-FRAISE® fleur en panicule blanche au milieu de l'été, devenant rose puis rouge foncé de juillet à septembre, exposition soleil à mi-ombre, H 2 m, largeur 1m50

QUERCIFOLIA hortensia à feuille de chêne, grande feuille duveteuse, coloration automnale, énorme fleur en panicule blanche veinée de rouge/pourpre de juin à septembre, H 1.50 m

QUERCIFOLIA SNOWFLAKE® grande fleur double blanc/ivoire virant au rose en fin de saison, H 1.50 m

QUERCIFOLIA SNOWQUEEN® grande feuille flamboyante à l'automne, floraison en grosse panicule blanche virant au rose à l'automne

HYPERICUM (Millepertuis)

AND. ALBURY PURPLE jeune rameau rouge/pourpre, fleur jaune luisant, fruit rouge foncé devenant noir en fin d'automne, H 80 cm

AND. GLADY'S BRABAZON feuillage éclaboussé de blanc/ crème teinté de rose, fleur jaune d'or, fruit orange devenant noir en hiver

CALYGINUM P, feuillage vert, fleur jaune d'or de juin à septembre, couvre-sol

GEMO SP, feuille très fine vert foncé, petite fleur jaune d'or, croissance rapide, H 60cm/1m

HIDCOTE SP, floraison jaune d'or de juillet à octobre, H 1.20m

INODORUM ELSTEAD SP, feuillage vert foncé, petite fleur jaune d'or de juin à septembre, fructification rouge vif et noir à maturité

INODORUM MAGICAL BEAUTY® floraison jaune en juin puis fruits roses Abondante fructification en juillet-août. H 0.90 m

INODORUM MAGICAL SUNSHINE® floraison jaune en juin puis fruits jaunes en juillet-août H 0.90 m

MOSERIANUM SP, riche floraison jaune d'or, petit développement, H 60 cm

MOSERIANUM TRICOLOR SP, feuillage marginé de blanc/ crème et de rose, petite fleur jaune d'or vif, petit développement, H 50cm

INDIGOFERA (Indigotier)

HETERANTHA feuillage vert pur floraison en épi rose lilacé en juillet/août, H 2m

ITEA

VIRGINICA LITTLE HENRY® feuillage vert foncé devenant ocre et rouge/pourpre à l'automne, H 1m

KERRIA (Corète du Japon)

JAPONICA GOLDEN GUINEA belle fleur simple jaune d'or, H 2m

JAPONICA PLENIFLORA fleur double jaune en avril/mai

KOLWITZIA

AMABILIS PINK CLOUD feuillage vert clair, floraison rose vif à gorge jaune en mai, H 2 m

LABURNUM (Cytise)

ANAGYROIDES « Cytise commun ou Faux Ebérier » feuillage vert, grappe jaune vif inodore en mai, H 3 m

VOSSI grande fleur, grappe jaune d'or, rameau pubescent, port érigé, H 2/3 m

LAGERSTROEMIA (Lilas des Indes)

INDICA BERLINGOT MENTHE rose/mauve à liseré blanc

INDICA ROSEA fleur rose

INDICA RUBRA fleur rouge

NANA VIOLACEAE fleur mauve, petite végétation

LAURUS (Laurier sauce)

NOBILIS P, feuillage vert brillant au parfum aromatique, fleur blanche jaunâtre, H 4 m

LAVANDULA (Lavande)

ANGUSTIFOLIA EDELWEISS P, feuillage cendré, fleur blanc pur odorante

ANGUSTIFOLIA GROSSO P, feuillage gris/bleu, floraison bleu intense

ANGUSTIFOLIA HIDCOTE P, fleur violette, port compact

ANGUSTIFOLIA MUNSTEAD P, feuillage vert cendré, fleur bleu/violet abondante

ANGUSTIFOLIA ROSEA P, fleur rose pâle

INTERMEDIA DUTCH P, beau feuillage gris, fleur bleu/violacé clair

STOECNAS PED. THE PRINCESS® « Lavande papillon » P, feuillage

vert grisâtre, fleur rose
STOCHAS WINTER LACE® « Lavande papillon » P, fleur violet foncé.

LAVATERA

BARNSELY fleur blanc/rose à cœur rouge remontante en fin d'été, H 1.50 m

BREDON SPRINGS fleur rose foncé, résistant, compact, H 1.50 m

BURGUNDY WINE® floraison rose foncé carmin tout l'été, compact, H 1.50 m

CHAMALLOW® plante compacte à fleur rose striée l'été beau feuillage duveteux. H 1m

ROSEA fleur rose tout l'été, H 1.50m

LESPEDEZA (Desmodium)

THUNBERGI floraison rose lilacé en fin d'été sous forme de grappe, port souple, H 1.50m

LEUCOTHOE

FONT. RAINBOW P, feuille verte tachée de blanc, de jaune et de rose, fleur blanche en grappe pendante en mai/juin, sol acide, H 1.50m

LEYCESTERIA (Arbre aux faisans)

FORMOSA feuillage vert foncé, floraison en épi renversé blanc/rose de juin à septembre, sépale lie de vin persistant jusqu'en fin d'hiver, fruit rouge très sombre, H 1.50m

FORMOSA GOLDEN LANTERN'S feuillage doré, fleur blanche suivie de fruit violet de juillet à octobre

FORMOSA PURPLE RAIN arbuste à port dressé, petites fleurs blanches en entonnoir H 2 m

LIGUSTRUM (Troène)

IBOTA SP, feuillage vert clair, croissance rapide, H 2 m

IBOTA MUSLI® MUSTER SP, feuillage panaché de vert gris clair H 1.50m /2.50m

JAPONICUM « Troène du Japon » P, feuillage vert foncé, fleur blanche tout l'été, H 3 m

JAPONICUM TEXANUM P, feuillage vert foncé, fleurs blanches juillet/octobre H 4 m

LUCIDUM P, feuille verte, floraison en grande grappe blanche parfumée en fin d'été, H 4 m

LUCIDUM TRICOLOR P, feuillage panaché de crème et jaune, teinté de rose, H 3 m

OVALIFOLIUM « Troène de Californie » SP, feuillage vert foncé luisant, fleur blanche en juin, H 4 m

OVALIFOLIUM AUREUM « Troène doré » SP, feuillage marginé de jaune, croissance moyenne, H 3 m

SINENSE « Troène de Chine » SP, feuillage vert clair, floraison blanche en été, H 4 m

VULGARE ATROVIRENS « Troène commun » SP, feuillage vert foncé allongé, port compact, H 4 m

LONICERA (Chèvrefeuille)

FRAGRANTISSIMA SP, feuillage vert foncé, floraison blanc nacré de décembre à mars très odorante, fruit rouge en fin de printemps, rameaux brun/rougeâtre, H 2 m

NITIDA P, feuillage vert brillant, petite feuille ovale, H 1.50 m

NITIDA MAIGRUM P, feuillage vert clair, jaunâtre en hiver, port compact étalé, croissance rapide, H 1 m

PILEATA MOSSGREEN SP, feuillage vert foncé, fruit violet, compact, couvre sol

PURPUSII SP, feuillage nervuré de rouge, floraison blanc/crème parfumée de novembre à mars, fruit rouge, H 2 m

TATARICA ARNOLD RED feuillage vert foncé, floraison rose carmin foncé en mai/juin, port érigé, H 3 m

TATARICA HACK'S RED feuillage vert foncé, floraison rose/pourpre en juin, H 2.50 m

LOROPETALUM

CHINENSE PLUM GORGEOUS P, feuillage pourpre, fleur rouge poupe

MAGNOLIA

GRANDIFLORA GALISSONIENSIS P, feuillage vert foncé luisant, floraison blanc/crème en forme de tulipe odorante de juin à septembre, H 15 m

SOULANGEANA fleur en forme de tulipe blanche teintée de rose/pourpre à la base en avril/mai, H 8 m

SOULANGEANA LENNEI fleur rose vif en calice, en avril/mai, H 6 m

MAHONIA

AQUIFOLIUM P, feuillage épineux vert brillant rougissant en hiver, floraison en petite grappe jaune odorante de février à juin, fruit bleu violacé, H 1 m

AQUIFOLIUM APOLLO P, très nombreuses inflorescences jaunes en avril/mai, compact, croissance très lente, H 60cm

EURYBRACTEATA SWEET WINTER P, Floraison en grappes jaunes à l'automne, feuillage vert olive doux au toucher, H 1 m

EURYBRACTEATA SOFT CARESS P floraison jaune citron parfumé, sans épines

H 1 m

MEDIA CHARITY P, feuillage ample, très découpé, vert glauque, épi jaune citron en décembre/janvier, H 3 m

MEDIA WINTER SUN P, feuillage vert/bleu luisant, grande fleur jaune citron odorante en grappe de janvier à mars, H 2 m

MALUS (Pommier à fleurs)

ALDENHAMENSIS feuillage pourpre, fleur rouge en avril/mai, fruit rouge, port aéré, H 4 m

COCCINELLA® feuillage pourpre, fruit pourpre, fleur rose, H 4 m

EVEREST PERPETUE® feuillage vert, fleur blanche, fruit rouge/orange, H 4 m

GOLDEN HORNET feuillage vert, fleur simple rose en bouton puis blanc/rose, gros fruit jaune jusqu'à fin décembre

JOHN DOWNIE feuillage vert foncé, fleur simple blanche, bouton rose vif, gros fruit jaune/orange vif, port érigé, H 4 m

NICOLINE feuillage pourpre, fleur rouge en avril/mai, fruit rouge, H 4 m

POMZAI® fleur blanche, fruit orange, compact, croissance lente, nain, H 1.50 m

ROYALTY feuillage pourpre/lie de vin, fleur simple pourpre cramoi en avril/mai, fruit rouge vif de septembre à décembre, H 4 m

TSCHONOSKII feuillage argent devenant gris/vert en été, fleur blanche teintée de rose, fruit rond, jaune verdâtre taché de rouge, belle coloration automnale, port érigé, H 4 m

NANDINA (Bambou sacré)

DOMESTICA P, feuillage à l'allure de bambou, feuille rougeâtre puis pourpre à l'automne, fruit rouge vif en septembre, précédée d'une floraison blanche H 2m

DOMESTICA FIRE POWER P, feuillage vert pur au printemps devenant rouge/orange en automne, floraison blanche en été, port trapu, H 40 cm

DOMESTICA FLIRT P, feuille vert pourpre devenant rouge intense, port nain H 45cm

DOMESTICA GOLF STREAM P, feuille rose pourpre plus orangé à l'automne hiver. Port étalé, fleurs blanches. Étoilées, H 1 m

DOMESTICA OBESSED SEIKA SP feuillage rouge intense et floraison blanche au port érigé et compact H 1.50 m

DOMESTICA RICHMOND SP feuillage rouge pourpre à fleurs blanches étoilées H 1.50 m

OSMANTHUS

BURKWOODI P, feuillage ovale vert foncé luisant, fleur blanche odorante en avril/mai, H 2m

FORTUNEI P, feuille aux dents aiguës et coriaces (ressemble aux

houx), fleur blanc/ crème odorante à l'automne, H 4m

HETEROPHYLLUS P, feuille vert foncé brillant, floraison blanche odorante en septembre/octobre, fruit bleu, H 3/4m

HETEROPHYLLUS GOSHIKI P, feuillage vert élaboussé de jaune/ crème, croissance lente, H 1.50 m

HETEROPHYLLUS PURPUREUS P, jeune pousse rouge/pourpre devenant vert foncé/pourpre, floraison odorante blanche en septembre, H 2.50m

HETEROPHYLLUS VARIEGATUS P, feuille marginée de jaune bordée de blanc/ crème, H 3m

PEROWSKIA (Sauge de Sibérie)

ATRIPLICIFOLIA BLUE SPIRE feuillage vert cendré finement découpé, long épi de fleur bleue, lumineux de juillet à septembre, H 1m

ATRIPLICIFOLIA LACEY BLUE ® variété plus compacte, résistante aux tempéries, très florifère bleu de juillet à septembre. H 0.50 à 1m

ATRIPLICIFOLIA LITTLE SPIRE plus droit, plus de fleurs, parfum de sauge épiciée, très long épi bleu ciel de juin à octobre, beau feuillage gris clair, H 0.70 cm

ATRIPLICIFOLIA SILVERY BLUE®, feuillage découpé presque blanc, H 1m

PHILADELPHUS (Seringat)

ALBATRE fleur double blanche, légèrement parfumée en juin/juillet, belle floraison, H 2m

BELLE ETOILE arbuste compact, fleur simple blanche avec un coeur rouge/marron, H 1.50m

BOUQUET BLANC petite feuille ovale, fleur double parfumée en juin, H 2m

CORONARIUS floraison courte grappe, fleur simple parfumée en juin, port dressé, H 3m

CORONARIUS AUREUS feuillage doré très lumineux, fleur simple parfumée en juin, H 1.20m

MANTEAU D'HERMINE feuille pointue vert clair, fleur double blanc/ crème parfumée en juin, H 1m

MINNESOTA SNOWFLAKE grande fleur blanc pur en grappe, peu parfumée, H 2m

NATCHEZ grande feuille, fleur simple et semi-double, parfum agréable, H 2m

SILVER SHOWER = SILBERREGEN petite feuille verte pointue, fleur simple blanc pur parfumée et odorante, compact, H 1m

WHITE ROCK® fleur simple /double sur le même rameau, parfum léger, port souple, H 1.50m

PHLOMIS (Sauge de Jérusalem)

FRUCTICOSA P, feuillage allongé vert cendré, fleur jaune brillant en été, H 1.20m

PHORMIUM

ABRICOT QUEEN P feuillage panaché jaune blanc crème H 1.50 m

EVENING GLOW P feuillage rose foncé strié et marginé de pourpre H 1.50 m

GOLDEN RAY P feuillage vert clair marginé de jaune or et à liseré rouge H 1.50m

JESTER P feuillage rose vif à large bordure vert pâle H 1m

PINK PANTHER P feuillage rose foncé marginé de bronze H 1.50 m

PINK STRIPE P, Feuille effilées vert bronze bleuté marginé de rose, fleurs rouge bronze de juillet à août, H 2 m

RAINBOW MAIDEN P feuille bronze pourpre et rose H 1.20 m

RAINBOW SUNRISE P rose cuivré avec de larges stries couleur bronze H 1.20 m

TENAX P, Plante vivace, feuilles linéaires, raides, vert foncé dessus, bleuté au revers, fleurs brun-rouge et jaunes en panicules, H 4 m

TENAX COORDINATION P, feuille verte et au centre marron bronze

TENAX PURPUREUM P feuillage brun rouge et jaune en panicule H 2.50 m

YELLOW WAVE P, feuilles linéaires, larges, arquées, jaune d'or à

bordure verte, H 2 m

PHOTINIA

FRASERI LITTLE RED ROBIN P, très compact port globuleux, jeunes feuilles rouge cuivré idéal pour bac 0.50 à 1m

FRASERI LOUISE MC LARLOU P feuillage panaché rouge et rose sur les jeunes feuilles puis vert et crème H 3 m

FRASERI PINK MARBLE P, feuillage panaché blanc crème et rose, H 2,50 m

FRASERI RED ROBIN P, feuillage vert, jeune pousse rouge devenant cuivrée/verte et brillante en cours d'été, coloration rouge/bronze en automne, floraison blanche en mai, H 3m

FRASERI RED ROBIN MINI P, photinia à petit développement. Jeune pousse rouge vif pour bac, rocaille, haie basse H 0.80 m

FRASERI ROBUSTA COMPACT P, jeune pousse rouge/bronze, fleur en grande panicule blanche, H 2m

PHYSOCARPUS

OPULIFOLIUS DART'S GOLD feuillage jaune doré naissant cuivré, floraison blanc/rose en ombelle, port compact, H 2m

OPULIFOLIUS DIABOLO feuille pourpre, fleur en coupe blanche teintée de rose, 2m

OPULIFOLIUS RED BARON un descendant de diablo, jeunes feuilles bronze doré, puis pourpre foncé devenant presque noires en été. Son écorce s'exfolie au printemps, fleur pourpre en bouton, s'ouvrant blanche. L'un des arbustes aux feuilles les plus foncées. H 2m

PITTOSPORUM

HETEROPHYLLUM P feuillage vert tendre puis devenant vert franc, floraison blanche puis jaune H 2.50 m

TENUIFOLIUM ELISABETH P feuillage vert grisâtre marginé de blanc et rose, floraison très parfumée H 3.50m

TENUIFOLIUM PURPUREUM P jeune feuille verte puis pourpre, floraison très parfumée H 2 m

TENUIFOLIUM SAUNDERSII P, feuillage panaché de blanc et vert, lumineux, floraison grenat en avril très parfumée, H 3 m

TENUIFOLIUM VARIEGATUM P feuillage vert olive ondulé sur les bords et marginé de blanc H 7 m

TOBIRA P, feuillage allongé vert pur brillant, fleur blanc/ crème au parfum délicat en avril/mai, H 2m

TOBIRA NANUM P, feuillage vert pur brillant, fleur blanc/ crème au parfum délicat en avril/mai, port dense, croissance lente, forme naine, H 80cm

TOBIRA VARIEGATA P feuillage vert brillant irrégulièrement marginé de blanc, portant des ombrelles de fleurs parfumées H 3 m

PLATANUS (Platane)

ACERIFOLIA MIRKOVEC feuillage rouge/bronze en fin d'été, H 2m

PONCIRUS (Citronnier rustique)

TRIFOLIATA arbuste buissonnant, épineux, grande fleur blanc pur parfumée en avril/mai, fruit semblable aux citrons restant longtemps sur l'arbre, H 4m

POTENTILLA (Potentille)

FRUTICOSA ABBOTSWOOD feuillage vert sombre, grande fleur blanche, port semi-étalé, H 1m

FRUTICOSA GOLDFINGER fleur jaune, port érigé, H 1.50m

FRUTICOSA GOLDSTAR grande fleur jaune vif, port étalé, H 1 m

FRUTICOSA JACKMANI feuillage vert, fleur jaune de mai à août, port dressé, H 1.50m

FRUTICOSA LOVELY PINK® fleur rose soutenu, H 60cm

FRUTICOSA MARIAN RED ROBIN® fleur rouge vif, H 60cm

FRUTICOSA PINK QUEEN fleur rose tendre

FRUTICOSA PRETTY POLY fleur rose foncé, port étalé, H 60cm

FRUTICOSA RED ACE® feuillage vert brillant, fleur rouge/orange, port étalé, H 60cm

FRUTICOSA RED JOCKER fleur rouge vermillon, port étalé, H 60cm
FRUTICOSA SNOWBIRD potentille au port compact produisant de belles fleurs blanches doubles juin à octobre. H.80
FRUTICOSA TANGERINE fleur jaune/orange, port évasé, H 1m
FRUTICOSA TILFORD CREAM feuillage vert vif tenant longtemps sur les rameaux, fleur couleur crème, port évasé, petite végétation, H 60cm

PRUNUS

ACCOLADE feuillage vert clair devenant jaune/orange en automne, floraison semi-double rose fin mars, port évasé, H 5m
AMANOGAWA » feuille vert clair, fleur semi-double rose pâle odorante en avril/mai, port colonnaire, H 5m
AVIUM PLENA feuillage orangé en automne, floraison double blanc pur, H 6m

BLIREANA MOSERI feuillage rouge clair, fleur rose pâle double, petite végétation, H 4m

CANESCENS feuillage vert/cuivre en automne, petit épi blanc, bois acajou en hiver, H 3m

CERASIFERA NIGRA feuille pourpre foncé, fleur simple rose en mars/avril, fruit lie de vin en août/septembre, rameau rouge très foncé, port à cime arrondie, H 4/5m

CISTENA feuillage rouge/bronze en avril, floraison simple blanc rose en avril, petit développement, H 2.50m

FUGENZO feuillage denté rouge, fleur double rose soutenu en mai, H 5m

KANZAN « Cerisier à fleurs » feuillage vert pur devenant orangé en automne, fleur double rose vif s'éclaircissant en avril/mai, port érigé
LAUROCERASUS CAUCASICA « Laurier palme ou du Caucase » P, feuillage vert allongé, H 4m

LAUROCERASUS DARTS LOW GREEN P, feuille vert foncé luisante, fleur blanc/crème en mai, port étalé, H 60cm

LAUROCERASUS ETNA® P, feuillage vert foncé, jeune pousse cuivrée, port évasé, compact, végétation moyenne, H 2m

LAUROCERASUS GREENTORCH P, plante intéressante en haie comme en isolé. Entretien très limité, taille souvent inutile. Forme une haie compacte naturellement ou un beau sujet érigé en isolé. H 1.50 à 2.50m

LAUROCERASUS HERBERGII P, feuille allongée vert brillant, végétation moyenne, H 2.50m

LAUROCERASUS MARBLED WHITE CASTELWELLAN feuillage vert tendre panaché de blanc, buissonnant à croissance lente, H 3/5m

LAUROCERASUS OTTO LUYKEN P, feuille allongée, pointue, vert foncé, floraison blanche en avril/mai, semi-étalé, H 1.50m

LAUROCERASUS ROI DES TALUS P, rampant, vigoureux et résistant
LAUROCERASUS ROTUNDIFOLIA P, feuille vert clair ronde et obovale fleur blanche en avril/mai, végétation dense, H 4/5m

LAUROCERASUS VAN NES P, feuille large vert pur, végétation moyenne, H 2m

LAUROCERASUS ZABELIANA P, feuillage vert clair luisant, fin et allongé, port étalé, H 1.50m

LUSITANICA « Laurier du Portugal » P, feuillage vert foncé sur rameau brun/rougeâtre, floraison blanche en grappe légèrement odorante en mai, H 3/4m

LUSITANICA ANGUSTIFOLIA P, feuille étroite vert foncé allongée sur rameau brun/rougeâtre, port pyramidal H 3/4m

LUSITANICA BRENELIA P, semi nain, feuillage vert foncé, port érigé, dense et compact, floraison blanc crème entre mai et juin, croissance moyenne, H 1.50 à 2.50 m

LUSITANICA MYRTIFOLIA P, feuille étroite, végétation dense, port élané, H 3m

LUSITANICA PYRAMIDALIS P, feuillage vert foncé sur rameau brun rougeâtre, floraison blanche en grappe légèrement odorante en mai, port pyramidal, H 3/4m

MAACKII AMBER BEAUTY feuillage vert clair devenant doré à l'automne, fleur blanche simple en avril, écorce brun/jaune/doré, H 8/10m

MYROBOLAN feuillage vert foncé, floraison blanche en avril, écorce

brun/pourpre, épineux, H 6m

NIPPONICA KURILENSIS RUBY feuillage rouge/orange en automne, fleur rose foncé en mars/avril, H 1/1.50m

PADUS « Merisier à grappes » jeune feuille cuivre/doré, puis verte et virant au jaune/orange en automne, floraison simple blanche en grappe en avril/mai, dégageant une odeur d'amande, H 6m

PADUS COLORATUS feuillage pourpre puis vert/bronze virant au rouge foncé en automne, fleur rose pâle odorante en grappe, écorce pourpre foncé, H 6m

PERSICA SPRING GLORY feuillage bronze, fleur simple rose en avril, H 4/5m

SARGENTII feuillage vert clair virant à l'orange écarlate à l'automne, fleur simple rose vif, écorce rouge, lisse, H 8/10m

SERRULATA ROYAL BURGUNDY feuillage pourpre, fleur double rose, H 6m

SUBHIRTELLA AUTUMNALIS feuille finement dentée se teintant de jaune à l'automne, fleur blanc/rose tout l'hiver, H 5m

TRILOBA « Amandier de Chine » floraison double rose tendre tout le long du bois de l'année en avril, H 2m

PUNICA (Grenadier)

FLORE PLENO fleur double rouge/orange, H 3/4m

GRANATUM LEGRELLEI fleur double rouge/orange, bordée et striée de blanc l'été, H 3/4m

GRANATUM NANA GRACILISSIMA fleur rouge/orange, forme naine, H 70cm

PYRACANTHA (Buisson ardent)

MOHAVE P, feuillage vert foncé, fruit rouge/orange brillant, H 2/3m

ORANGE CHARMER P, gros fruit rouge/orange, H 2/3m

ORANGE GLOW P, très gros fruit rouge/orange, H 2/3m

SOLEIL D'OR P, feuillage vert foncé, fruit jaune clair, végétation moyenne

QUERCUS (Chêne)

ILEX « Chêne vert » P, feuille coriace vert sombre, H 10m

RHAMNUS

ALATERNUS ARGENTEOVARIEGATA P, feuillage vert/gris panaché de blanc/crème, petit fruit rouge à l'automne, H 2.50m

FRANGULA = **BOURDAINE** feuille vert brillant prenant une belle teinte jaune en automne, fruit pourpre puis noir luisant, fleur blanche en mai/juin, H 3m

RHUS (Sumac de Virginie)

TYPHINA feuillage vert/orange puis rouge feu à l'automne, fleur jaunâtre en juin/juillet devenant rouge brun en septembre, H 4m

TYPHINA LACINIATA feuille à foliole finement découpée, verte en été devenant rouge/orange à l'automne, même fleur que le type, H 5m

RIBES (Groseillier fleur)

ALPINUM « Groseillier des Alpes » feuillage vert foncé, fleur jaune légèrement verdâtre en avril/mai, fruit rouge cramoisi en automne, H 2m

AMERICANUM « Groseillier noir d'Amérique » feuillage vert virant à l'orange en automne, fleur jaune verdâtre en grappe en avril

AUREUM = **ODORATUS** fleur jaune d'or odorante en avril/mai, fruit pourpre/orange comestible, belle coloration automnale, H 2m

SANGUINEUM KING EDOUARD VII grande grappe de fleur rouge éclatant en avril/mai, H 2m

SANGUINEUM PULBOROUGH SCARLET fleur rouge écarlate au coeur blanc/crème, H 2m

ROBINIA (Acacia)

CASQUE ROUGE® fleur en grappe rose foncé en mai/juin, inerme, croissance rapide, H 6m

PSEUDOACACIA TORTUOSA floraison en grappe blanche odorante

en mai/juin, rameau épineux, bois tortueux, H 3m

PSEUDOACACIA TWISTY BABY feuillage frisé, petit développement, H3m

ROSA (Rosier)

RUGOSA « Rosier du Japon » feuille se teintant de jaune d'or en automne, floraison simple rose ou blanche parfumée en été, gros fruit orangé, rameau épineux, H 1.50m

ROSMARINUS (Romarin)

OFFICINALIS P, feuillage gris/vert aromatique, fleur bleue/mauve en avril/mai, H 1m

OFFICINALIS CORSICAN BLUE P, port prostré fleur bleu intense. H 0.50 à 1m

OFFICINALIS POINTE DU RAZ P, feuillage vert soutenu, fleur bleue, port étalé, H 60cm

RUBUS (Ronce)

BETTY ASHBURNER P, feuilles vert foncé, fleurs blanches de juillet/août, couvre sol, 30 cm

SALIX (Saule)

AURITA feuillage fin vert pur, châtons en avril avant les feuilles, port compact, petite végétation, H 2.50m

BABYLONICA VAR. PEKINENSIS TORTUOSA feuille longue et verte, grand développement, rameau tortueux, H 8m

CAPREA rameau rouge/brun, châtons blancs en février/mars, végétation vigoureuse, H 4m

CINEREA TRICOLOR feuillage panaché blanc/ crème légèrement rosé, châtons en mars/avril, H 3.50m

ELAEAGNOS = ROSMARINIFOLIA feuillage fin gris/bleu, buisson touffu, H 2m

EXIGUA « Saule des Coyotes » feuillage gris/vert argenté fin, châtons apparaissant en même temps que les feuilles, rameau fin, H 5m

GRACILISTILA feuille vert/argent, châtons rouge en février, écorce rugueuse, H 1.50m

HELVETICA feuille allongée gris/vert, châtons en mars/avril avant les feuilles, port semi-étalé, H 60cm

INTEGRA HAKURO NISHIKI feuillage éclaboussé de rose et de blanc/ crème sur rameau rougeâtre, H 2.50m

IRRORATA feuillage vert, rameau vert puis violet, pruineux argenté en hiver, châtons en mars/avril, H 2m

PURPUREA NANA GRACILIS feuillage gris/argent allongé, bois très fin rouge foncé, petit développement, H 1.20m

UDENSIS SEKKA rameau divergent brun, bois souvent aplati, port désordonné H 2.50m

VIMINALIS feuille verte allongée, bois jaune, osier des vanniers, H 3m

X SEPULCRALIS ERYTHROFLEXUOSA longue feuille glauque étroite, rameau spiralé tortueux, écorce ocre/orange, port dressé, H 6m

SALVIA (Sauge)

GRAHAMI ROUGE = MICROPHYLLA feuille verte et odorante, floraison rouge vif de juin à la fin d'automne, H 1.50m

MICROPHYLLA CERRO POTOSI, floraison rose fluo de juin à novembre, H 0.70 à 1 mètre

MICROPHYLLA BLEUE, floraison bleue

MICROPHYLLA HOT LIPS fleur bicolore blanche à bord rouge, floraison tout l'été H 70 cm

MICROPHYLLA DELICE FELINE fleurs violettes rehaussées d'un cœur blanc, de mai jusqu'à l'automne

MICROPHYLLA ROYAL BUMBLE petites fleurs d'un magnifique rouge velours sombre, de mai jusqu'à l'automne

MICROPHYLLA SO COOL PURPLE floraison bleu clair aux reflets mauve de mai jusqu'à l'automne

MICROPHYLLA VIOLETTE DE LOIRE fleur violette, floraison de mai

à septembre, H 0,50m

JAMENSIS MELEN fleur jaune, floraison de juin à octobre, H 0,50m

JAMENSIS REVE ROUGE® fleur rouge de mai à novembre H 0.50 m

JAMENSIS PLUENN fleur rose, floraison de juin à octobre, H 0,50m

JAMENSIS PURPLE QUEEN fleur bleu violet H 0,50m

ULGINOSA fleur bleue, floraison juillet à octobre H 1.50m

SAMBUCUS (Sureau)

CANADENSIS AUREA feuillage jaune d'or, grande fleur blanche en juin/juillet, fruit pourpre foncé en septembre, H 3m

CANADENSIS MAXIMA feuillage vert foncé, fleur blanche en ombelle en juin/juillet, fruit noir en septembre, grande végétation, H 3m

NIGRA « Sureau noir » fleur blanche, fruit noir, grande végétation, H 4 m

NIGRA ALBOMARGINATA feuillage marginé de blanc/ crème, H 5m

NIGRA AUREA feuille jaune d'or puis jaune plus pâle, port évasé, H 4m

NIGRA AUREOMARGINATA feuille bordée de jaune, H 5m

NIGRA BLACK BEAUTY feuillage pourpre foncé presque noir H 4m

NIGRA BLACK LACE feuilles très découpées pourpres, fleurs rose, port ouvert, H 6m

NIGRA LACINIATA feuillage vert clair découpé fin, H 4m

NIGRA PURPUREA jeune pousse vert sombre, devenant pourpre foncé puis rouge, H 4/5m

NIGRA PYRAMIDALIS feuille un peu recroquevillée, rameau vigoureux et raide, port dressé, H 2/3m

RACEMOSA SUTHERLAND GOLD feuillage jaune d'or, H 2m

SANTOLINA

CHAMAECYPARISSUS P, feuillage argenté fin, aromatique, floraison jaune vif en juillet/août, H 50 cm

SENECIO = BRACHYLOTTIS SUNSHINE'

GREYI P, feuillage vert, fleur jaune en juillet/août, H 1m

SOPHORA (Arbre des pagodes du Japon)

PROSTATA LITTLE BABY arbuste à petites feuilles et branches en zig zag, pour bonzaï ou culture en bac H 1m

MICROPHYLLA SUN KING P, feuillage découpé, grande fleur jaune au printemps, pour bac, H 3m

SORBARIA

AITCHISONI = TOMENTOSA ANGUSTIFOLIA feuillage fin glabre, fleur blanche en panicule conique en juillet/août, jeune rameau rougeâtre, H 3 m

SORBIFOLIA feuillage vert foncé, fleur blanc jaunâtre en grande panicule conique et érigée en juin/juillet, rameau brun/rouge, H 1.50 m

SPARTIUM (Genêt d'Espagne)

JUNCEUM fleur jaune d'or parfumée de juin à septembre, H 3 m

SPIRAEA (Spirée)

ARGUTA feuillage vert clair finement dentée, fleur blanche début avril sur de fins rameaux, port érigé

BILLARDI fleur rose clair en épi en juillet/août, port érigé, H 1.50 m

CINEREA GRAFSHEIM nombreuses fleurs blanches en avril/mai H1.50m

DOUGLASII fleur rose foncé en épi l'été, port dressé, H 1.50 m

FRICTSIANA ALBA feuille oboval dentée, verte au printemps devenant jaune/bronze à l'automne, fleur blanche en corymbe en juillet, petit développement, H 1 m

JAPONICA ANTHONY WATERER feuillage vert, rouge en automne, fleur carminée devenant plus claire, H 70cm

JAPONICA DART'S RED fleur rouge en ombelle plate, compact, H 1 m

JAPONICA FIRELIGHT feuillage doré, amélioration du Goldflame, H 60 cm

JAPONICA FROEBELLI fleur rouge/rose en ombelle, H 2 m
JAPONICA GENPEI=SHIROBANA fleur bicolore, rose/blanche tout l'été, H 1 m
JAPONICA GOLDEN PRINCESS feuille jaune dorée dentée, fleur rose pâle en corymbe de juin à septembre, H 50 cm
JAPONICA GOLDFLAME feuillage mordoré rouge, floraison rose vif, H 80 cm
JAPONICA GOLDMOUND feuillage jaune/vert, fleur en ombelle rose clair, H 80 cm
JAPONICA LITTLE PRINCESS feuillage vert clair, floraison rose lumineux en ombelle tout l'été, H 50 cm
NIPPONICA HALWARD'S SILVER fleur en corymbe blanche, port érigé et compact, H 1.20 m
NIPPONICA SNOWMOUND feuillage vert foncé ovale, floraison blanc pur tout le long des rameaux en mai, large et touffu, H 1.50 m
THUNBERGI feuillage vert clair, fin et léger, devenant orangé à l'automne, floraison blanche tout le long des rameaux en mars, H 1 m
THUNBERGI FUJINO PINK floraison blanc/rose, port régulier, H 1 m
VAN HOUTTEI feuillage vert foncé, floraison blanche en mai/juin, H 2.50 m

STEPHANANDRA

INCISA CRISPA feuillage découpé devenant rouge/orange à l'automne, grappe blanche en juin/juillet, fruit rouge/rose, couvre-sol, H 1 m

SYMPHORICARPOS (Symphorine)

CHENAULTI feuille vert foncé, fruit rouge, rameau souple, port évasé, croissance rapide
CHENAULTI HANDCOCK parfait couvre-sol, fruit rouge/violet, H 50 cm
MAGIC BERRY fruit rose vif devenant rose clair, persistant jusqu'en janvier, H 1.50 m
MOTHER OF PEARL gros fruit blanc nuancé de rose, petit développement, H 1.50 m
WHITE HEDGE fruit blanc pur, H 1.50 m

SYRINGA (Lilas)

HYACINTHIFLORA MAIDEN'S BLUSH fleur simple parfumée rose tendre, floraison en avril/mai croissance moyenne, H 1.50 à 2 m
JOSEE floraison en mai puis en juillet/août/septembre en panicule dressée rose, H 2 m
JOSEKAEA « Lilas de Hongrie » feuillage assez grand vert foncé, grande panicule étroite de fleur violet foncé très parfumée en juin, H 4 m
LACINIATA feuillage vert très découpé, fleur en panicule lilas pourpré bleuté, petit développement, H 2 m
MICROPHYLLA SUPERBA feuillage vert arrondi, fleur en panicule rose lilacé parfumée, plus claire en mai/juin, H 2 m
PRESTIONAE ROYALTY, port compact fleur violet pourpre parfumé H2m
VULGARIS « Lilas commun » feuillage vert clair, floraison délicatement parfumée en avril/mai, H 6 m
VULG. ARTHUR WILLIAM PAUL fleur double rouge/lie de vin
VULG. BELLE DE NANCY fleur double rose lilacé
VULG. CHARLES JOLY fleur double rouge foncé
VULG. CHARLES X fleur simple rouge clair
VULG. COMTESSE D'HARCOURT fleur simple blanche
VULG. KATHERINE HAVEMEYER fleur double lilas et cobalt, très parfumée
VULG. MADAME FLORENT STEPMAN fleur double blanc pur
VULG. MADAME LEMOINE fleur double blanc, bouton légèrement verdâtre
VULG. SENSATION fleur rouge bordée de blanc en grande panicule
VULG. SOUVENIR DE LOUIS SPATH grande fleur simple rouge/pourpre

TAMARIX

PARVIFLORA floraison printanière rose, H 4 m
RAMOSISSIMA PINK CASCADE feuillage vert glauque, floraison rose vif en août/septembre, H 4 m
RAMOSISSIMA RUBRA feuillage vert/bleu devenant ocre/doré en automne, floraison rose vif de juillet à septembre, H 4 m
TETANDRA = AFRICANA feuillage vert sombre, floraison rose pur en mai, H 4 m

TEUCRIUM

CHAMAEDRYS P, petite feuille gaufrée, dentée et aromatique, fleur rose/lilas veinée de rouge carmin de juillet à octobre, H 50 cm
FRUTICANS P, feuillage vert glauque, floraison bleu/lavande d'avril à juin, H 2 m

UGNI (Goyavier)

MOLINAE FLAMBEAU « Goyavier du chili » P, feuillage panaché jaune et crème, floraison blanc rosé en mai, suivie de fruits comestibles rouges H1.50m

ULMUS (Orme)

PARVIFLORA SEIJI « Orme de Chine » à petites feuilles, compact, caduque, régulier, écorce liégeuse décorative, croissance lente, pour rocaille, H 1.50 m

VIBURNUM (Viorne)

BITCHIUENSE feuillage vert glauque mat, fleur rose parfumée en avril/mai, H 2/3 m
BODNANTENSE feuillage naissant cuivré devenant vert foncé, fleur rose assez foncé s'épanouissant rose clair, parfumée, de décembre à avril, port érigé, H3m
BOD. CHARLES LAMONT floraison rose foncé de décembre à avril H3m
BOD. DAWN floraison rose vif avec un parfum très prononcé de décembre à avril, H 3 m
BURKWOODI P, feuillage vert sombre, floraison rose parfumée puis blanche en mars, H 2 m
CARCEPHALLUM feuillage vert clair devenant rouge/orange en automne, grande fleur rose en bouton, blanche à l'épanouissement en forme de boule odorante en avril/mai, H 3 m
CARLESII feuille large et ovale pubescent, fleur blanche très parfumée en avril/mai, fructification noire, port arrondi sphérique, H 1.50 m
CARLESII AURORA bouton rose foncé puis blanc/rose à l'épanouissement en avril/mai, très odorant, H 1.50 m
DAVIDI P, feuillage vert foncé bleuté luisant, fleur blanche en ombelle en mai/juin, fructification sur les plantes femelles bleu turquoise, port aplati, H 1m
FARRERI = FRAGRANS feuille allongée, nervurée et bronzée à la naissance, fleur blanc/rose en panicule dressée odorante de novembre à avril, H 3 m
LANTANA « Viorne mansienne » feuillage vert foncé, fleur blanche en mai/juin, fruit rouge puis noir en août/septembre, H 3/4 m
NUDUM PINK BEAUTY feuillage vert long vernissé se colorant de rouge à l'automne, fructification en grosse grappe rose devenant rouge puis noire, H3m
ODORATISSIMUM P, feuillage vert brillant, fleur en ombelle blanche parfumée en été, fruit rouge devenant noir, H 3/4 m
OPULUS DE SEMIS feuille ovale, inflorescence blanc/crème en corymbe plat en mai/juin, rameau gris/beige, fruit rouge vif, H 3/4 m
OPULUS ROSEUM « Boule de neige » feuillage trilobé qui se colore de rouge/orange à l'automne, boule de fleur blanche double en mai légèrement rosée en fin de saison, H 4 m
PL. LANARTH feuillage nervuré prenant de belles couleurs à l'automne, grande fleur blanche en mai/juin, H 2 m
PL. MARIESI feuillage vert sombre nervuré, rougissant en automne, floraison blanc/crème en mai/juin, port étalé et compact, H 2 m

PL. PINK BEAUTY petite feuille nervurée, port étalé, fleur rose H 2 m

PL. POP CORN feuillage vert foncé, végétation compacte, forme arrondie, fleur en pompon blanc, H 1.50 à 2 m

PL. SHASTA feuillage vert sombre se teintant en automne, large fleur blanc/crème, fruit rouge brillant devenant noir, rameau horizontal, H 2 m

PL. SUMMER SNOWFLAKE feuillage devenant rouge/pourpre à l'automne, fleur blanche en ombelle plate, fin du printemps et tout l'été, H 2 m

PL. WATANABE, floraison en ombelle plate blanc pur remontante jusqu'à l'automne, H 2 m

PRAGENSE P, feuillage vert foncé brillant, fleur blanc/crème rose en cyme en fin de printemps, fruit rouge foncé, H 3 m

RHYTIDOPHYLLUM HOLLAND P, port plus compact que le type **RHYTIDOPHYLLUM WILLOWWOOD** feuillage vert foncé luisant, grand développement, H 3/4m

TINUS « Laurier tin » P, feuillage vert foncé brillant, floraison blanc/rose en bouton de novembre jusqu'au printemps, H 3 m

TINUS EVE PRICE P, bouton floral rose/carmin s'épanouissant blanc/rose, H 1.20 m

TINUS GWENLLIAN P, bouton floral rose saumoné devenant rose pâle puis blanc, compact, H 2.50m

TINUS LISA ROSE P, boutons floraux ros vif, floraison de novembre à mars H 2m

TINUS VERTOUI P feuillage vert, floraison blanche de novembre à avril H 2 m

UTILE P, feuillage vert très luisant, floraison blanche légèrement rosée en avril, H 2.50 m

VINCA (Pervenche)

MAJOR P, grosse feuille, fleur bleue en mai/juin, couvre sol

MAJOR VARIEGATA P, couvre sol feuillage panaché vert et blanc crème grande fleur bleue

MINOR P, très bon couvre sol à l'ombre ou à mi-ombre qui se répand rapidement. Petite fleur bleue au printemps feuille verte

VITEX (Arbre à poivre ou Gattilier)

AGNUS CASTUS LATIFOLIA grande feuille, grande fleur bleu intense en été, H 2/3 m

WALDSTENIA

TERNATA P, feuillage lobé vert franc, fleur jaune en avril/mai, couvre-sol

WEIGELA

ABEL CARRIERE grande fleur rose vif en mai, port assez large, H 2/3 m

BLACK AND WHITE feuillage vert pourpre très sombre, port compact nain, floraison blanche H 40 cm

BOSKOOP GLORY fleur rose soutenu, rameau retombant, port érigé, H 2/3 m

BRISTOL RUBY floraison rouge brillant en mai, port érigé, H 2/3 m

CANDIDA feuille verte, fleur blanche, belle coloration d'automne ocre et pourpre, H 1,50 à 2m

CARNAVAL® COURTALOR feuillage vert brillant, fleur aux trois coloris, rouge en bouton, rose et blanche épanouie, H 2 m

CONQUETE fleur rose vif, H 2/3 m

FLORIDA ELVERA® feuillage pourpre presque noir, fleur rose pourpre, port dense et compact, H 0.50 m

FLORIDA MAGICAL RAINBOW® feuille panachée de jaune, fleur rose
H 1,50 à 2 m

FLORIDA MONET feuillage panaché rose et blanc, floraison rose, H 0.50 m

FLORIDA PINK PRINCESS floraison rose, port compact, H 1.50 m

FLORIDA PURPUREA feuillage pourpre foncé, grande fleur rose légèrement pourprée, H 1 m

FLORIDA VARIEGATA feuillage panaché blanc/crème, floraison rose clair, H 1.50 m

FLORIDA VICTORIA feuillage pourpre, fleur rose soutenu mi-mai, H 1.50 m

GUSTAVE MALLET floraison rose vif, H 2 m

MARJORIE fleur rose, rouge et crème, H 2 m

NAIN ROUGE® fleur rouge nuancé d'orange à stigmat blanc, compact, H 1 m

NEWPORT RED fleur rouge carmin, H 2/3 m

RED PRINCE floraison rouge/pourpre, port compact, H 1.50m

RUBIVIF® fleur rouge vif, port érigé, H 2/3 m

STELZNERI, silhouette érigée, feuillage vert, floraison rose foncé, H 2 m

SUNNY FANTASY® feuillage panaché de blanc très lumineux et ses grandes feuilles. Fleurs en trompettes rose clair en mai-juin. H 1 m

YUCCA

ALOIFOLIA P, feuillage vert glauque, fleur blanc/crème en mai/juin, H 3 m

FILAMENTOSA filaments qui bordent les feuilles, non épineux, feuille souple bleutée, fleurs blanc jaunâtre, H 1 m